

STIGA



KATALOG 2019
PROLJEĆE - LJETO - JESEN



Sadržaj



BATERIJSKI PROGRAM

4

500 Synchronized

4

Voltage 80

6

48V Powerpack

10

24V Powerpack

14



ROTACIJSKE KOSILICE

18

Twinclip

18

Multiclip

20

Collector & Combi

22



ZGLOBNI RIDERI

24

Villa

24

Park

26

Park Pro

28

Combi rezna kućišta

30

Priključni alati

34



ZERO-TURN

36



TITAN

38

Titan

38

Priključni alati - Titan

40



TRAKTORSKE KOSILICE

42

Estate

42

Tornado

44

Priključni alati

46



MOTORNI ČISTAČI I MOTORNE KOSE

48



ŠKARE ZA ŽIVICU

52



LANČANE PILE

54



SJEČKALICA I DROBILICA

56



PROZRAČIVAČI

58



KOPAČICE

60



PUHAČI

62



VISOKOTLAČNI PERAČI

64



POMETAČI

66

2019

500 Synchronized

Nova STIGA serija 500 Synchronized postavlja novi standard

Stiga baterijski koncept je pokrenuo revoluciju na tržištu kosilica time što je benzinske kosilice pretvorio u baterijske bez ikakvih gubitaka u snazi i performansama. Sada je vrijeme za podizanje ljestvice na viši nivo. Nova serija 500 Synchronized kosilica omogućuje novi, pametniji način upravljanja energijom.

Dvije pametne baterije kroz sinkronizirani rad postižu racionalniju uporabu energije, produljuje vijek trajanja i dodatno povećavaju snagu.

Pametna način upravljanja energijom

Postavljanjem novog standarda sinkroniziranog rada dviju baterija automatski se balansira potrošnja energije kosilice.

Još više snage

Više energije se isporučuje simultano kroz sinkronizirani rad dviju baterija. Nema potrebe za zamjenom baterija tijekom košnje.

Duži radni ciklus

Simultani rad baterija smanjuje gubitak neiskorištene energije motora i kapaciteta baterija što omogućuje produženi radni ciklus.





Prva kosilica s digitalnim zaslonom od 1,54"

Kosilice opremljene naprednim digitalnim rukohvatom:

- STIGA robusnost, kvaliteta i udobnost
- Digitalni zaslon za sve operative informacije unutar preglednog zaslona:
 - napunjenost baterije u %,
 - prikaz ljestvice brzine kosilice,
 - gumb za aktiviranje funkcije Eko-Mode
- Napredni sigurnosni prekidači koji se aktiviraju na dodir rukohvata
- Pogon kosilice se aktivira elektronskim mikro prekidačima koje s lakoćom možete aktivirati prstima
- Funkcija Eco-Mode - smanjuje broj okretaja motora s 2900 na 2600 o/min što pospješuje dodatnu uštedu energije i produljuje za 15% vrijeme rada kada nije potrebna puna snaga



COMBI 48 SQ DAE

STIGA 48 V, 2 Baterije 4,0 Ah, 48 cm širina kućišta, pocinčano i plastificirano kućište, samohodna, 4 u 1 sistem košnje, košara za travu 70 l, električni varijator brzine, Isporučuje se s 2 baterije i punjačem



COMBI 50 SQ DAE

STIGA 48 V, 2 Baterije 4,0 Ah, 50 cm širina kućišta, pocinčano i plastificirano kućište, samohodna, 4 u 1 sistem košnje, košara za travu 70 l, električni varijator brzine, Isporučuje se s 2 baterije i punjačem



MULTICLIP 50 SQ DAE

STIGA 48 V, 2 Baterije 4,0 Ah, 50 cm širina košnje, pocinčano i plastificirano kućište, samohodna, malčiranje kao sistem košnje, električni varijator brzine, Isporučuje se s 2 baterije i punjačem

Voltage 80

STIGA 80V - moćan baterijski sustav snage jednake benzinskim uređajima uz prednosti baterijskog napajanja.

Bilo da odaberete rotacijsku kosilicu, škare za živicu, trimer, puhač, pilu ili bacač snijega, dobit ćete jednaku snagu kao u benzinskim uređajima – ali uz prednost rada bez emisije štetnih plinova, s manje vibracija, uz niže razine buke i u osnovi bez održavanja.

Baterije su dostupne u 3 različita kapaciteta: 2,5 Ah, 4,0 Ah i 5,0 Ah, ovisno o proizvodu koji koristite. Baterije se također mogu izmjenjivati za alate, tako da jednu bateriju možete koristiti za sve poslove.

Veće 4,0 Ah i 5,0 Ah baterije se mogu nositi u stabilnom nosaču za još ugodnije korištenje.

Iste baterije odgovaraju za ponudu 80V baterijskih rotacijskih kosilica.





Tako je jednostavno premjestiti bateriju s jednog alata na drugi i duže raditi, jer veće 4,0 i 5,0 Ah baterije mogu napajati i ručne alate.

Iskopčajte 4,0 ili 5,0 Ah bateriju, koja se isporučuje uz rotacijsku kosilicu, i koristite ju za pokretanje ostalih alata iz Voltage 80 asortimana.



Baterija se može nositi na stabilnim naramenicama za još udobniji rad.



Kabel prenosi energiju s baterije u naramenicama na lagani adapter koji se umeće u alat.

ŠTO JE NOVO KOD VOLTAGE 80 ROTACIJSKIH KOSILICA:

NOVA RUČKA DIZAJNIRANA DA SMANJI NAPOR I NAPREZANJE U RADU

- 25 mm debela čelična ručka s mekom oblogom, pričvršćena u 3 točke i lako preklopiva te podesiva u 3+2 pozicije
- Napredni sigurnosni prekidači se aktiviraju hvatanjem ručke
- Pogon pokreće elektronski mikroprekidač koji se lako aktivira pritiskom prsta.
- Eco-mode funkcija reducira broj okretaja motora s 2900 na 2600 o/min čime se čuva baterija i ostvaruje 15% dulje vrijeme rada kada maksimalna snaga nije potrebna
- 1,54" Oled zaslon pruža informacije o kapacitetu baterije u %, brzini kosilice, aktivaciji Eco-mod.

ELEKTRONSKI POGON ZA IZUZETNU UDOBNOST

- Varijator vam dozvoljava glatko podešavanje brzine od 2,5 km/h do 5,0 km/h za veću udobnost pri korištenju i smanjenu potrošnju energije. Nema više pogonskog remena.

80V Baterijski alati



COMBI 48 AE

COMBI 48 S AE

Proizvođač motora	Stiga	Stiga
Napon baterije	80 V	80 V
Kapacitet baterije	4 Ah	5 Ah
Sistem košnje	Sakupljanje, malčiranje, stražnje izbacivanje	Sakupljanje, malčiranje, stražnje izbacivanje
Materijal reznog kućišta	Čelik	Čelik
Širina košnje	46 cm	46 cm
Način podešavanja visine košnje	Centralno	Centralno
Raspon visine košnje	5 pozicija, 27-80 mm	5 pozicija, 27-80 mm
Sistem pogona	Gurajuća	Samohodna
Zapremnina spremnika za travu	60 L	60 L
Kotači	210/240 mm profilirani kotači na kugličnim ležajevima	210/240 mm profilirani kotači na kugličnim ležajevima
Baterija uključena	Da	Da
Punjač baterije	Da	Da
Neto težina	25 kg	27 kg
Vrijednost vibracija	1,8 m/s ²	1,8 m/s ²

Br. Art. 295485008/ST1

295486008/ST1



SC 80 AE

SAB 80 AE

Motor	Litij-ion baterija, bez četkica
Snaga	1380 W
Napon baterije	80 V
Preporučeni kapacitet baterije	2.5 Ah
Vrijeme rada (+/- 20%)	15 min
Dužina vodilice	40 cm (16 ")
Tip lanca	3/8" .050" (91PX-56X)
Kočnica lanca	Da
Brzina lanca	11 m/s
Pumpa za ulje	Automatska
Neto težina	5,1 kg
Baterija uključena	Ne
Punjač baterije	Ne
Vrijednost vibracija (prednji / stražnji rukohvat)	4,18 / 3,37 m/s ²

Br. Art. 274160088/ST1

Motor	Litij-ion baterija, bez četkica
Snaga	590 W
Napon baterije	80 V
Preporučeni kapacitet baterije	2.5 Ah
Vrijeme rada (+/- 20%)	15 min
Prosječni protok zraka	14,1 m ³ /min
Maksimalna brzina strujanja zraka	56 m/s
Funkcija usisavanja	Ne
Baterija uključena	Ne
Punjač baterije	Ne
Neto težina	2,7 kg
Vrijednost vibracija	< 2,5 m/s ²

Br. Art. 275020088/S16



SBC 80 AE

SBC 80 D AE

Motor	Litij-ion baterija, bez četkica	Litij-ion baterija, bez četkica
Snaga	330 W	330 W
Napon baterije	80 V	80 V
Preporučeni kapacitet baterije	2.5 Ah	2.5 Ah
Vrijeme rada (+/- 20%)	30 min	30 min
Širina košnje	35-40 cm	35-40 cm
Glava flaksa	Dual line	Bump&Work dual line
Nož	4T (255 mm)	4T (255 mm)
Tip osovine	Rastavljiva kruta	Kruta
Tip rukohvata	Okrugli	Za dvije ruke
Naramenica	Jednostruka	Jednostruka
Baterija uključena	Ne	Ne
Punjač baterije	Ne	Ne
Neto težina	4,6 kg	5,2 kg
Vrijednost vibracija (lijevi / desni rukohvat)	<2,5 / <2,5 m/s ²	<2,5 / <2,5 m/s ²
Br. Art.	272400088/S17	272401088/S17

SHT 80 AE

Motor	Litij-ion baterija, bez četkica
Snaga	560 W
Napon baterije	80 V
Preporučeni kapacitet baterije	2.5 Ah
Vrijeme rada (+/- 20%)	60 min
Rezna duljina	570 mm
Duljina noža	660 mm
Tip noža	Dvostruki, laserska obrada
Brzina noža	3400 rez/min
Razmak zubaca	33 mm
Tip rukohvata	Rotirajući 180° - 3 pozicije
Baterija uključena	Ne
Punjač baterije	Ne
Neto težina	4,0 kg
Vrijednost vibracija (prednji / stražnji rukohvat)	3,5 m/s ²
Br. Art.	273610088/S16



SBT 2580 AE

SBT 4080 AE

SBT 5080 AE

Napon baterije	80 V	80 V	80 V
Tip baterije	Litij-ion baterija	Litij-ion baterija	Litij-ion baterija
Kapacitet baterije	2,5 Ah	4 Ah	5 Ah
Vrijeme punjenja	40min	1h	1h 15min
Neto težina	1,6 kg	2,5 kg	2,5 kg
Br. Art.	270251088/S16	270401088/S16	270501088/S16



SFC 80 AE

80V BATERIJSKA NARAMENICA

Napon	80 V
Punjenje	Brzo
Izlazna struja	4 A
Neto težina	1,4 kg
Br. Art.	270012088/S16

Napon	80 V
Neto težina	1,9 kg
Br. Art.	270004088/S16

48V Powerpack

Pametno investirajte u svoj vrt sa Stiga 48V PowerPack-om. Jedna efikasna baterija pogoni širok raspon uređaja za različite zadatke održavanja vrtova: košnju trave, puhanje lišća, piljenje drva i još mnogo toga.

Ono što je najbolje kod 48V PowerPack-a je to što možete odabrati samo one alate koje trebate, bilo da se radi o jednom ili više njih, ili možete postepeno povećavati svoju kolekciju kako se vaš vrt razvija.

Što se snage tiče, ova laka baterija može pokositi travnjak srednje veličine u jednom punjenju. Zavaljet ćete slobodu rada bez goriva i kablova, a zavaljet će je i vaš novčanik.



Jedna baterija...

Ključ ovog snažnog raspona proizvoda je vrhunska 48V baterija – Stiga 48V PowerPack. Zahvaljujući naprednoj Litij-Ion tehnologiji, pruža višu efikasnost i veći okretni moment – i traje mnogo dulje, tako da je nećete često morati nadopunjavati. Što je još bolje, baterija radi sa svim proizvodima u ponudi – samo ukopčajte i radite!

...višestruka namjena

Stiga 48V PowerPack sustav uključuje proizvode za bilo kakvu namjenu. Osim jednostavnog korištenja, svi proizvodi su tihi, laki i savršeno uravnoteženi za maksimalnu udobnost i sigurnost. Jedino pitanje je – s kojim ćete započeti?

- + Napredna Litij-ion tehnologija
- + Inteligentni sustav upravljanja snagom
- + Visoka kvaliteta baterija



Puhač SBV 48 AE


- + Vrhunska efikasnost i veći okretni momenti
- + Digitalni motor bez četkica na pojedinim modelima
- + Niska razina buke
- + Manje vibracija



Rotaciona kosilica Combi 36 i Combi 40 AE



Lančana pila SC 48 AE



Škare za živicu SHT 48 E



Trimer SBC 48 AE



Multi-alat SMT 48 AE



Kopačica SRC 48 AE

48V Baterijski alati



SRC 48 AE

Motor	Litij-ion baterija, s četkicama
Snaga	410 W
Napon baterije	48 V
Preporučeni kapacitet baterije	5.0 Ah
Vrijeme rada (+/- 20%)	45 min
Radna širina	26 cm
Radna dubina	12,7 cm
Broj rotora	4
Promjer rotora	215 mm
Podesivi rukohvat	Ne
Transportni kotači	2 stražnja kotača
Baterija uključena	Ne
Punjač baterije	Ne
Neto težina s nožem	11,94 kg
Vrijednost vibracija	2,5 m/s ²

Br. Art. 276260008/16



SHT 48 AE

Motor	Litij-ion baterija, s četkicama
Snaga	420 W
Napon baterije	48 V
Preporučeni kapacitet baterije	2.5 Ah
Vrijeme rada (+/- 20%)	25 min
Rezna duljina	560 mm
Dužina noža	610 mm
Tip noža	Dvostruki, laserska obrada
Brzina noža	3200 rez/min
Razmak zubaca	27 mm
Tip rukohvata	Rotirajući 180° - 3 pozicije
Baterija uključena	Ne
Punjač baterije	Ne
Neto težina s nožem	2,79 kg
Vrijednost vibracija (prednji / stražnji rukohvat)	3,6 / 3,6 m/s ²

Br. Art. 273560008/S15



SGT 48 AE

SBC 48 AE

Motor	Litij-ion baterija, s četkicama	Litij-ion baterija, bez četkica
Snaga	240 W	530 W
Napon baterije	48 V	48 V
Preporučeni kapacitet baterije	2.5 Ah	5.0 Ah
Vrijeme rada (+/- 20%)	15 min	30 min
Širina košnje	25-30 cm	36 cm
Glava flaksa	Automatska	Tap & Go
Tip noža	-	4T (255 mm)
Tip osovine	Kruta, rastavljiva	Kruta, rastavljiva
Tip rukohvata	Okrugli	Okrugli
Naramenica	Ne	Jednostruka
Baterija uključena	Ne	Ne
Punjač baterije	Ne	Ne
Neto težina	3,8 kg	5,25 kg
Vrijednost vibracija (prednji / stražnji rukohvat)	3,3 / 4,0 m/s ²	3,0 / 3,11 m/s ²

Br. Art. 271300008/S17

272361008/S17



SBV 48 AE

Motor	Litij-ion baterija, bez četkica
Snaga	530 W
Napon baterije	48 V
Preporučeni kapacitet baterije	5.0 Ah
Vrijeme rada funkcija usisavanja (+/- 20%)	20 min
Prosječni protok zraka	9,6 m ³ /min
Maksimalna brzina strujanja zraka	83 m/s
Funkcija usisavanja	Da
Zapremina spremnika za prikupljanje	40 l
Baterija uključena	Ne
Punjač baterije	Ne
Neto težina	2,4 kg
Vrijednost vibracija	2,8 m/s ²

Br. Art. 275011008/S15



SMT 48 AE		NASTAVAK - ŠKARE ZA ŽIVICU	NASTAVAK - LANČANA PILA
Motor	-	Litij-ion baterija, s četkicama	Litij-ion baterija, s četkicama
Snaga	-	420 W	340 W
Napon baterije	-	48 V	48 V
Preporučeni kapacitet baterije	-	2.5 Ah	2.5 Ah
Vrijeme rada (+/- 20%)	-	25 min	18 min
Rezna duljina	-	460 mm	-
Dužina noža	-	510 mm	-
Razmak zubaca	-	18 mm	-
Dužina vodilice	-	-	20 cm
Tip lanca	-	-	3/8" .050" (91PJ-33X)
Brzina lanca	-	-	9,9 m/s
Pumpa za ulje	-	-	Automatska
Baterija i punjač uključeni	Ne	-	-
Neto težina (sa škarama za živicu)	3,6 kg	-	-
Neto težina (s lančanom pilom)	3,4 kg	-	-
Vrijednost vibracija - škare za živicu (lijevi/desni rukohvat)	-	1,5 / 1,5 m/s ²	-
Vrijednost vibracija - lančana pila (lijevi/desni rukohvat)	-	-	1,5 / 1,5 m/s ²
Br. Art.	277340008/S15		



SBT 2048 AE		SBT 2548 AE	SBT 5048 AE
Napon baterije	48 V	48 V	48 V
Kapacitet baterije	2 Ah	2,5 Ah	5 Ah
Tip baterije	Litij-ion baterija	Litij-ion baterija	Litij-ion baterija
Brzina punjenja (brzi punjač)	50 min	1h	1h 55 min
Brzina punjenja (standardni punjač)	1h 30 min	1h 55 min	3h 45 min
Neto težina	0,95 kg	0,99 kg	1,53 kg
Br. Art.	270482018/ST1	270482518/S15	270485018/S15



SCG 48 AE		SFG 48 AE
Napon	48 V	48 V
Brzina punjenja	Standardno	Brzo
Izlazna struja	1,5 A	3 A
Neto težina	0,6 kg	1 kg
Br. Art.	270480028/S15	270480128/S16

24V Powerpack

STIGA 24V PowerPack nudi alate za jednostavno korištenje u malim vrtovima, kako biste posao obavili brzo i jednostavno.

Puhač, pila, škare za živicu, trimer i multi-alat sa škarama/pilom. Ako imate mali vrt ili okućnicu i želite brzo i jednostavno obaviti posao – STIGA 24V PowerPack je vaše rješenje



24V sustav i njegove koristi

Korištenjem 24V punjive baterije, ovi lagani ručni alati pružaju apsolutnu slobodu pokreta bez kablova koji smetaju. Ponuda uključuje puhač, škare za živicu, lančanu pilu i višenamjenski alat sa škarama i pilom. Nabavite samo jedan ili ih kombinirajte ovisno o vrsti održavanja koju vaš komad raja zahtjeva. Sa svojom kompaktnom veličinom i bez goriva koje morate skladištiti, čuvaju vaše vrijeme i prostor.



JEDNOSTAVNI ZA KORIŠTENJE

Priprema nije potrebna. Samo umetnete bateriju i počnite s poslom.



POJEDNOSTAVLJENA AKTIVNOST

Trimeri i puhači rade brzo i efikasno za brže obavljene poslove i bolje rezultate.



JEDNOSTAVNO SKLADIŠTENJE

Kompaktna veličina za skladištenje i u najmanjim prostorima. Bez kablova ili nepotrebne glomaznosti.



BEZ STRESA

Lagana i praktična oprema za vrtlarstvo bez stresa.



NEČUJNI

Koristite ove alate u bilo koje doba dana bez buke koja ometa vas ili vaše susjede.



ČISTO I ZELENO

Nula ispušnih plinova uz redovitu košnju, obrezivanje grana i uklanjanje lišća pomažu održati vaš vrt zdravim i bujnim.



Trimer SGT 24 AE



Škare za živicu SHT 24 AE



Lančana pila SC 24 AE



Puhač SBL 24 AE


24V Baterijski alati



SGT 24 AE

Motor	Litij-ion baterija, s četkicama
Snaga	160 W
Napon baterije	24 V
Preporučeni kapacitet baterije	4.0 Ah
Vrijeme rada (+/- 20%)	25 min
Širina košnje	25-30 cm
Glava flaksa	Automatska
Tip osovine	Ravna, rastavljiva
Tip rukohvata	Okrugli
Naramenica	-
Baterija uključena	Da (4.0 Ah)
Punjač baterije	Da
Neto težina	2,5 kg
Vrijednost vibracija (prednji / stražnji rukohvat)	2,0 m/s ²

Br. Art. 271301321/S17



SBL 24 AE

Motor	Litij-ion baterija, s četkicama
Snaga	280 W
Napon baterije	24 V
Preporučeni kapacitet baterije	4.0 Ah
Vrijeme rada (+/- 20%)	16 min
Prosječni protok zraka	4,2 m ³ /min
Maksimalna brzina strujanja zraka	60 m/s
Funkcija usisavanja	Ne
Baterija uključena	Da (4.0 Ah)
Punjač baterije	Da
Neto težina	1,5 kg
Vrijednost vibracija	1,95 m/s ²

Br. Art. 275000321/S17



SHT 24 AE

Motor	Litij-ion baterija, s četkicama
Snaga	120 W
Napon baterije	24 V
Preporučeni kapacitet baterije	4.0 Ah
Vrijeme rada (+/- 20%)	60 min
Rezna duljina	480 mm
Dužina noža	570 mm
Tip noža	Dvostruki, laserska preciznost
Brzina noža	2800 rez/min
Razmak zubaca	18 mm
Tip rukohvata	Rotirajući 180° - 3 pozicije
Baterija uključena	Da (4.0 Ah)
Punjač baterije	Da
Neto težina s nožem	2,5 kg
Vrijednost vibracija (prednji / stražnji rukohvat)	1,94 m/s ²

Br. Art. 273571321/S17





SMT 24 AE		NASTAVAK - ŠKARE ZA ŽIVICU	NASTAVAK - LANČANA PILA
Motor	-	Litij-ion baterija, s četkicama	Litij-ion baterija, s četkicama
Snaga	-	120 W	240 W
Napon baterije	-	24 V	24 V
Preporučeni kapacitet baterije	-	4.0 Ah	4.0 Ah
Vrijeme rada (+/- 20%)	-	85 min	30 rezova Ø 14cm
Rezna duljina	-	450 mm	-
Dužina noža	-	510 mm	-
Razmak zubaca	-	18 mm	-
Dužina vodilice	-	-	20 cm (8 ")
Tip lanca	-	-	3/8" .050" (91PJ-33X)
Brzina lanca	-	-	6,7 m/s
Pumpa za ulje	-	-	Automatska
Baterija i punjač uključeni	Da (4,0 Ah)	-	-
Neto težina (sa škarama za živicu)	3,2 kg	-	-
Neto težina (s lančanom pilom)	2,9 kg	-	-
Vrijednost vibracija - škare za živicu (lijevi/desni rukohvat)	-	2,0 m/s ²	-
Vrijednost vibracija - lančana pila (lijevi/desni rukohvat)	-	-	1,95 m/s ²
Br. Art.	277340321/S17		



	24V BATERIJA 2.0 AH	24V BATERIJA 4.0 AH
Napon baterije	24 V	24 V
Kapacitet baterije	2 Ah	4 Ah
Tip baterije	Litij-ion baterija	Litij-ion baterija
Brzina punjenja	45 min	1h 30min
Neto težina	0,47 kg	0,78 kg
Br. Art.	270201020/17	270401020/17

24V PUNJAČ	
Napon	24V
Brzina punjenja	Standardno
Izlazna struja	3 A
Neto težina	0,5 kg
Br. Art.	270012020/17



Twinclip & Turbo Power

STIGA Twinclip rotacijske kosilice su vrhunac generacija rotacijskih kosilica, dizajnirane da traju i rade na bilo kakvom terenu i pružaju superiornu kvalitetu otkosa i sakupljanja trave, maksimalnu udobnost i dugovječnost.

Opremljena Extra Collecting System (sustavom za poboljšano sakupljanje): kako noževi s dvije razine oštrica izvode dvostruki rez, naše specijalno dizajnirano kosište garantira izvrsne performanse sakupljanja dok dodatni štitnik pruža dodatnu zaštitu mehaničkim dijelovima.

Fleksibilnost pod vašim rukama uz One Motion System (sustav jednog pokreta): pričvrstite košaru, regulirajte visinu košnje i podesite ručku, sve samo jednom rukom.




TEHNOLOGIJA XC SUSTAVA

Nož u dvije razine specifično oblikovan kako bi travu rezao dvaput i na sitnije komadiće. Poseban dizajn kosišta poboljšava protok zraka i performanse sakupljanja trave. Dodatni štitnik štiti mehaničke dijelove od prljavštine i udaraca.



SUSTAV JEDNOG POKRETA

Plug-in-košara omogućava da ju priključite samo jednom rukom i samo jednim pokretom. Ručka s gumbom regulira željenu visinu košnje u samo jednom pokretu. Visina profesionalnog rukohvata lako se podešava jednim pokretom preko velikih poluga.



SNAŽNA KONSTRUKCIJA

Kompozitno kućište kombinira otpornost pocinčanog čelika i izdržljivost aluminija. Snažnija šasija izrađena u 4 stupnja lijevanja za udvostručenu krutost. Pogon za teške uvjete rada, dizajniran za smanjenu osjetljivost na trošenje i bez podešavanja sajle za poboljšanu izdržljivost i performanse, unutar čvrstog aluminijskog kućišta.





TWINCLIP 50 SEQ

TWINCLIP 55 SQ B

Motor	Stiga ST 170 LS OHV Autochoke Electric Start	Briggs & Stratton 675EXi series ready start Mow&Stow
Snaga motora	2,60 kW na 2900 o/min	2,59 kW na 2800 o/min
Zapremina motora	166 cm ³	163 cm ³
Kontrola broja okretaja	Fiksni o/min	Fiksni o/min
Zapremina spremnika goriva	1 l	1 l
Sistem košnje	Sakupljanje, Malčiranje, Bočno izbacivanje, Stražnje izbacivanje	Sakupljanje, Malčiranje, Bočno izbacivanje, Stražnje izbacivanje
Materijal reznog kućišta	Pocinčano i plastificirano kućište	Pocinčano i plastificirano kućište
Širina košnje	48 cm	53 cm
Način podešavanja visine košnje	Centralno	Centralno
Raspon visine košnje	7 Pozicija, 25-77 mm	7 Pozicija, 25-77 mm
Sistem pogona	Samohodna	Samohodna
Zapremina spremnika za travu	70 l	70 l
Kotači	210/240 mm profilirani kotači na kugličnim ležajevima	210/240 mm profilirani kotači na kugličnim ležajevima
Neto težina	-	-
Oprema	4 u 1 sistem košnje, prednja aluminijska ručka, priključak za pranje, sustav protiv vibracija.	4 u 1 sistem košnje, prednja aluminijska ručka, priključak za pranje, sustav protiv vibracija, skladištenje u okomitom položaju

Br. Art. 294512548/ST1

294562828/ST1



instart^{IS}
INSTANT STARTING TECHNOLOGY

instart^{IS}
INSTANT STARTING TECHNOLOGY

Motor pokreće Litij-Ion baterija smještena pri vrhu motora, koja se vrlo jednostavno uklanja i po potrebi puni. Potrebno je 60 minuta kako bi se baterija napunila do punog kapaciteta (za oko 50 startanja motora) ili 10 minuta brzog punjenja (za oko 10 startanja motora).

TWINCLIP 55 SVEQ B

Motor	Briggs & Stratton 775 IS series InStart
Snaga motora	2,58 kW na 2900 o/min
Zapremina motora	161 cm ³
Kontrola broja okretaja	Fiksni o/min
Zapremina spremnika goriva	1 l
Sistem košnje	Sakupljanje, Malčiranje, Bočno izbacivanje, Stražnje izbacivanje
Materijal reznog kućišta	Pocinčano i plastificirano kućište
Širina košnje	53 cm
Način podešavanja visine košnje	Centralno
Raspon visine košnje	7 Pozicija, 25-77 mm
Sistem pogona	Samohodna
Zapremina spremnika za travu	70 l
Kotači	210/210 mm profilirani kotači na kugličnim ležajevima
Neto težina	47 kg
Oprema	Varijator brzine, 4 u 1 sistem košnje, prednja aluminijska ručka, priključak za pranje, sustav protiv vibracija.

Br. Art. 292166028/S16

TWINCLIP & TURBO POWER

Multiclip

STIGA Multiclip rotacijske kosilice su već 30 godina vodeće kosilice za malčiranje.

Robusne, čvrste i učinkovite, Multiclip kosilice imaju aluminijska ili čelična kućišta otporna na udarce i hrđu i posebno dizajnirane noževe za vrhunsko malčiranje.

Plus i Pro modeli su opremljeni ručkom za podešavanje visine i bočno podešavanje koja je odlična za dosezanje površina ispod živica i grmlja ili blizu fasada i ograda.

Još veća robusnost i aerodinamični dizajn reznog kućišta s 13% većim volumenom za poboljšano malčiranje te smanjivanje buke.



MULTICLIP TEHNOLOGIJA

STIGA Multiclip sustav usitnjava travu u više navrata, do najsitnijih čestica koje se jednostavno razgrade čime vraćaju važne nutrijente nazad u tlo i potiču prekrasan rast trave.



ŠTEDNJA VREMENA

Nema potrebe za grabljanjem ili pražnjenjem sakupljača trave, što znači da košnju možete obaviti oko 30% brže u usporedbi s košnjom sa sakupljanjem. Također ne trebate niti grabljati lišće, jer Multiclip kosilice i lišće mogu malčirati.



POŠTIVANJE PRIRODE

- Malč koji se vraća u tlo sadrži vrijedne nutrijente koji hrane travnjak, čime se eliminira potreba za korištenjem umjetnih gnojiva.
- Fino usitnjene čestice trave sadrže vodu i stvaraju vlažan sloj u vašem travnjaku, smanjujući potrebu za zalijevanjem.
- Multiclip poboljšava kvalitetu tla i zonu korijenja, čime se smanjuje rast slame.





DINO 47

Motor	Stiga ST 120 OHV Autochoke
Snaga motora	1,90 kW na 2900 o/min
Zapremina motora	123 cm ³
Kontrola broja okretaja	Fiksni o/min
Zapremina spremnika goriva	0,75 l
Sistem košnje	Bočno izbacivanje
Materijal reznog kućišta	Čelik
Širina košnje	45 cm
Način podešavanja visine košnje	Direktno na osovini pomoću opruga
Raspon visine košnje	3 Pozicija, 35-60 mm
Sistem pogona	Gurajuća
Kotači	180/180 mm kotači na kugličnim ležajevima
Neto težina	20 kg

DINO 47 B

Motor	Briggs & Stratton 450 series
Snaga motora	1,75 kW na 2900 o/min
Zapremina motora	125 cm ³
Kontrola broja okretaja	Fiksni o/min
Zapremina spremnika goriva	0,80 l
Sistem košnje	Bočno izbacivanje
Materijal reznog kućišta	Čelik
Širina košnje	45 cm
Način podešavanja visine košnje	Direktno na osovini pomoću opruga
Raspon visine košnje	3 Pozicija, 35-60 mm
Sistem pogona	Gurajuća
Kotači	180/180 mm kotači na kugličnim ležajevima
Neto težina	20 kg

Br. Art. 292470048/ST1

292470128/S14



MULTICLIP 50 SX

Motor / Napon baterije	Stiga ST 170 OHV Autochoke
Snaga motora / kapacitet baterije	2,60 kW na 2900 o/min
Zapremina motora	166 cm ³
Kontrola broja okretaja	Fiksni o/min
Zapremina spremnika goriva	1 l
Sistem košnje	Malčiranje
Materijal reznog kućišta	Pocinčano i plastificirano kućište
Širina košnje	48 cm
Način podešavanja visine košnje	Centralno
Raspon visine košnje	5 Pozicija, 31-75 mm
Sistem pogona	Samohodna
Oprema	-
Kotači	210/210 mm profilirani kotači na kugličnim ležajevima
Neto težina	33 kg

MULTICLIP 50 SX DAE

Motor / Napon baterije	48V
Snaga motora / kapacitet baterije	2 x 4,0 Ah
Zapremina motora	-
Kontrola broja okretaja	-
Zapremina spremnika goriva	-
Sistem košnje	Malčiranje
Materijal reznog kućišta	Pocinčano i plastificirano kućište
Širina košnje	48 cm
Način podešavanja visine košnje	Centralno
Raspon visine košnje	5 Pozicija, 31-75 mm
Sistem pogona	Samohodna
Oprema	Električni varijator brzine, Eco mod
Kotači	210/210 mm profilirani kotači na kugličnim ležajevima
Neto težina	-

Br. Art. 291502048/ST1

291502078/ST1

Collector & Combi

Dostupne u nekoliko potpuno opremljenih konfiguracija, STIGA Collector i Combi rotacijske kosilice su savršena kombinacija izvrsnih performansi košnje i udobnosti pri uporabi.

Naši pouzdani Collector modeli ispunjavaju sve zahtjeve potrebne za dobar otkos i sakupljanje te pružaju optimalnu udobnost.

Combi modeli su svestrane kosilice koje pružaju 3 do 4 načina košnje u jednom stroju: odaberite između sakupljanja, malčiranja, stražnjeg i bočnog izbacivanja.

Combi serija benzinskih kosilica je pojačana vrhunskim kosilicama s poboljšanim protokom zraka za superiorne performanse, novim ergonomskim dizajnom i boljim rezultatima sakupljanja.



COLLECTOR 43

COMBI 48 Q

COMBI 48 SQ

Motor	Stiga ST 120 OHV Autochoke	Stiga ST 140 OHV	4 u 1 sistem košnje, prednja ručka
Snaga motora	1,9 kW na 2900 o/min	2,2 kW na 2900 o/min	2,2 kW na 2900 o/min
Zapremina motora	123 cm ³	139 cm ³	139 cm ³
Kontrola broja okretaja	Fiksni o/min	Fiksni o/min	Fiksni o/min
Zapremina spremnika goriva	0,75 l	0,75 l	0,75 l
Sistem košnje	Sakupljanje, Stražnje izbacivanje	Sakupljanje, Malčiranje, Bočno izbacivanje, Stražnje izbacivanje	Sakupljanje, Malčiranje, Bočno izbacivanje, Stražnje izbacivanje
Materijal reznog kućišta	Čelik	Čelik	Čelik
Širina košnje	41 cm	46 cm	46 cm
Način podešavanja visine košnje	Centralno	Centralno	Centralno
Raspon visine košnje	6 Pozicija, 22-65 mm	6 Pozicija, 22-80 mm	5 Pozicija, 25-80 mm
Sistem pogona	Gurajuća	Gurajuća	Samohodna
Zapremina spremnika za travu	60 l	60 l	60 l
Kotači	200/200 mm kotači na kugličnim ležajevima	200/280 mm kotači na kugličnim ležajevima	200/280 mm kotači na kugličnim ležajevima
Neto težina	-	27 kg	28 kg
Oprema	Prednja ručka	4 u 1 sistem košnje, prednja ručka	4 u 1 sistem košnje, prednja ručka

Br. Art. 2L0431048/ST1

2L0485848/ST1

2L0486848/ST1


COMBI 53 SQ B
COMBI 53 SEQ
COMBI 53 SQ H

Motor	Briggs & Stratton 625 EXi series Ready Start	Stiga ST 170 LS OHV Autochoke Electric Start	Honda GCVx170 OHV Autochoke
Snaga motora	2,27 kW na 2900 o/min	2,60 kW na 2900 o/min	3,30 kW na 2900 o/min
Zapremina motora	150 cm ³	166 cm ³	167 cm ³
Kontrola broja okretaja	Fiksni o/min	Fiksni o/min	Fiksni o/min
Zapremina spremnika goriva	0,80 l	1 l	0,95 l
Sistem košnje	Sakupljanje, Malčiranje, Bočno izbacivanje, Stražnje izbacivanje	Sakupljanje, Malčiranje, Bočno izbacivanje, Stražnje izbacivanje	Sakupljanje, Malčiranje, Bočno izbacivanje, Stražnje izbacivanje
Materijal reznog kućišta	Čelik	Čelik	Čelik
Širina košnje	51 cm	51 cm	51 cm
Način podešavanja visine košnje	Centralno	Centralno	Centralno
Raspon visine košnje	5 Pozicija, 27-90 mm	5 Pozicija, 27-90 mm	5 Pozicija, 27-90 mm
Sistem pogona	Samohodna	Samohodna	Samohodna
Zapremina spremnika za travu	60 l	60 l	60 l
Kotači	200/280 mm profilirani kotači na kugličnim ležajevima	200/280 mm profilirani kotači na kugličnim ležajevima	200/280 mm profilirani kotači na kugličnim ležajevima
Neto težina	33 kg	34 kg	33 kg
Oprema	4 u 1 sistem košnje	4 u 1 sistem košnje	4 u 1 sistem košnje

Br. Art. 295536828/S17

295536548/ST1

295536838/ST1


COMBI 55 SQ
COMBI 55 SQ B
COMBI 55 SVQ H

Motor	Stiga ST 170 OHV Autochoke	Briggs & Stratton 675 EXi series Ready Start	Honda GCVx170 OHV Autochoke
Snaga motora	2,60 kW na 2900 o/min	2,59 kW na 2800 o/min	3,30 W na 2900 o/min
Zapremina motora	166 cm ³	163 cm ³	167 cm ³
Kontrola broja okretaja	Fiksni o/min	Fiksni o/min	Fiksni o/min
Zapremina spremnika goriva	1 l	1 l	0,95 l
Sistem košnje	Sakupljanje, Malčiranje, Bočno izbacivanje, Stražnje izbacivanje	Sakupljanje, Malčiranje, Bočno izbacivanje, Stražnje izbacivanje	Sakupljanje, Malčiranje, Bočno izbacivanje, Stražnje izbacivanje
Materijal reznog kućišta	Čelik	Čelik	Čelik
Širina košnje	53 cm	53 cm	53 cm
Način podešavanja visine košnje	Centralno	Centralno	Centralno
Raspon visine košnje	5 Pozicija, 25-80 mm	5 Pozicija, 25-80 mm	5 Pozicija, 25-80 mm
Sistem pogona	Samohodna	Samohodna	Samohodna
Zapremina spremnika za travu	70 l	70 l	70 l
Kotači	200/280 mm kotači na kugličnim ležajevima	200/280 mm kotači na kugličnim ležajevima	200/280 mm profilirani kotači na kugličnim ležajevima
Neto težina	33 kg	36 kg	37 kg
Oprema	4 u 1 sistem košnje, prednja aluminijska ručka, priključak za pranje	4 u 1 sistem košnje, prednja aluminijska ručka, priključak za pranje	Varijator brzine, 4 u 1 sistem košnje, prednja aluminijska ručka, priključak za pranje

Br. Art. 294556848/ST1

294556828/S17

294557838/ST1

Villa

STIGA Villa kosilice s prednjom kosom su pristupačni strojevi koji spajaju svestranost i pristupačnu cijenu.

Preporučuju se za srednje do velikih travnjaka, s ili bez biljaka i stabala.

Upravljanje preko stražnjih kotača i kosište s prednje strane osiguravaju lako skretanje i pristup teško dostupnim mjestima.

Kosite visoku travu s funkcijom stražnjeg izbacivanja ili je usitnite zahvaljujući tehnologiji malčiranja.

Villa 16 HST je opremljena hidrostatskim prijenosom. RAC Quick Connect sustav dostupan je za brzu izmjenu radnih priključaka.





VILLA 12

VILLA 16 HST

Motor	Stiga 7250	Briggs & Stratton Intek 4155 AVS
Zapremina motora / Cilindri	414 cm ³ / 1	500 cm ³ / 1
Snaga motora	7,1 kW na 3200 o/min	8,82 kW na 3200 o/min
Širina košnje	85 cm	95 cm
Podizanje radnih priključaka	Ručno	Ručno
Način podešavanja visine košnje	Ručno	Električno
Pogon	Zupčasta getriba, pogon na prednje kotače	Hidrostatski, pogon na prednje kotače
Sistem upravljanja	Stražnji kotači	Stražnji kotači
Sjedalo	Udobno	Udobno
Uključivanje radnih priključaka	Mehaničko	Mehaničko
Neto težina	168 kg	167 kg
Max. vibracija na upravljaču	<3,2 m/s ²	<3,2 m/s ²
Max. vibracija na sjedalu	<0,9 m/s ²	<0,9 m/s ²

Br. Art. 2F2700141/S16

2F2720511/S17

Hidrostatski prijenos

Ugladen prijenos koji trenutačno upravlja brzinom na temelju pritiska na pedal. Nema promjene brzina, poluga niti ručki.

Udobno sjedalo

Novi ergonomski dizajn, za optimalnu udobnost pri vožnji.

Combi režno kućište

Jednostavan, praktičan odabir između opcije malčiranja (za hranjenje travnjaka) i stražnjeg izbacivanja (za košnju visoke trave), ovisno o željama korisnika i/ili stanju travnjaka.

Kompaktna konstrukcija sa skretanjem stražnjih kotača

Lako i jednostavno upravljanje u uskim prostorima između grmlja i stabala.

Park

STIGA Park kosilice s prednjom kosom su začetnik tehnologije malčiranja na sjedećim kosilicama.

Preporučuju se za srednje do velikih travnjaka gdje su poželjni pokretljivost i mogućnost pristupa teško dostupnim mjestima.

Izdvaža ih njihovo jedinstveno zglobno upravljanje, fleksibilni su i laki za vožnju oko stabala i biljaka.

Vrhunske performanse malčiranja i udobnost radne pozicije pružaju superioran balans između jednostavnosti vožnje i potpune kontrole.

Multifunkcionalni stroj za sve potrebe, tijekom cijele godine.



PARK 220

Motor	Briggs & Stratton PowerBuilt 3130 AVS
Zapremina motora / Cilindri	344 cm ³ / 1
Snaga motora	7,40 kW na 3200 o/min
Širina košnje	85-95 cm
Podizanje radnih priključaka	Ručno
Način podešavanja visine košnje	Električno
Pogon	Hidrostatski, Pogon na stražnje kotače
Sistem upravljanja	Zglobno (50/50)
Uključivanje radnih priključaka	Mehaničko
Servo upravljanje	Mehaničko
Sjedalo	Udobno
Neto težina	172 kg
Max vibracija na upravljaču	<2,5 m/s ²
Max vibracija na sjedalu	<0,9 m/s ²

Br. Art. 2F5820321/S16





PARK 320 W

PARK 340 PWX 4WD

PARK 740 PWX 4WD

Motor	Briggs & Stratton Vanguard 18 , V-Twin	Briggs & Stratton Vanguard 18 , V-Twin	Briggs & Stratton Vanguard 18 , V-Twin
Zapremina motora / Cilindri	570 cm ³ / 2	570 cm ³ / 2	570 cm ³ / 2
Snaga motora	11,82 kW na 3200 o/min	11,82 kW na 3200 o/min	11,82 kW na 3200 o/min
Širina košnje	95 cm	100 cm	95-110 cm
Podizanje radnih priključaka	Ručno	Ručno	Ručno
Način podešavanja visine košnje	Električno	Električno	Električno
Pogon	Hidrostatski, Pogon na stražnje kotače	Hidrostatski, Pogon na sva četiri kotača	Hidrostatski, Pogon na sva četiri kotača
Sistem upravljanja	Zglobno (50/50)	Zglobno (50/50)	Zglobno (50/50)
Uključivanje radnih priključaka	Mehaničko	Mehaničko	Mehaničko
Servo upravljanje	Mehaničko	Hidrauličko	Hidrauličko
Sjedalo	Udobno	Udobno	Udobno s visokom potporom za leđa
Neto težina	160 kg	202 kg	221 kg
Max vibracija na upravljaču	<3,2 m/s ²	<3,2 m/s ²	<2,5 m/s ²
Max vibracija na sjedalu	<0,9 m/s ²	<0,9 m/s ²	<0,9 m/s ²
Br. Art.	2F6120620/S15	2F6130620/S15	2F6230621/S16



PARK - ZGLOBNI RIDERI

Park Pro

Park Pro je napravljen kako bi obavio posao. Osam sati dnevno – tijekom čitave godine.

Sa svojim jedinstvenim 50:50 artikuliranim upravljanjem, sirovom snagom, pogonom na sva 4 kotača, servo upravljačem i električnim podešavanjem visine košnje, STIGA Park Pro kosilice s prednjom kosom su ultimativna kombinacija sirove snage, svestranosti i savršene preciznosti.

Sada dostupni s novim Combi 110 i 125 reznim kućištima s QuickFlip sustavom.

SUROVA SNAGA

- Građen za teške poslove, Park Pro pruža veću krutost čime postiže odličnu stabilnost na nagibima i padinama
- Moćan motor i pogon na sva četiri kotača pružaju odlično prianjanje na zahtjevnim terenima
- Povećan kapacitet spremnika goriva od 15 litara s vidljivom razinom goriva

SVESTRANOST

- Hidraulično podizanje alata osigurava jednostavno i lako upravljanje priključnim alatima iz sjedala operatera
- QuickFlip tehnologija podiže alat u servisni položaj u samo jednom potezu
- Laka izmjena velikom broja radnih priključaka čini ovaj stroj uistinu svestranim

SAVRŠENA PRECIZNOST

- LED ekran - vozač uvijek ima pristup svim informacijama o radnim režimima
- Aerodinamički oblikovana rezna kućišta s tri noža za najbolje malčiranje
- Bestupanjsko pozicioniranje i ugađeno podešavanje visine košnje





PARK PRO 340 IX

PARK PRO 540 IX

PARK PRO 740 IOX

Motor	Briggs & Stratton Vanguard 18	Honda GXV 660	Briggs & Stratton 8270 Professional Series
Zapremina motora / Cilindri	570 cm ³ / 2	688 cm ³ / 2	724 cm ³ / 2
Snaga motora	11,82 kW na 3200 o/min	15,2 kW na 3200 o/min	15,45 kW na 3200 o/min
Širina košnje	110-125 cm (Quick Flip kao opcija)	110-125 cm (Quick Flip kao opcija)	110-125 cm (Quick Flip kao opcija)
Podizanje radnih priključaka	Hidrauličko	Hidrauličko	Hidrauličko
Način podešavanja visine košnje	Električno	Električno	Električno
Pogon	Hidrostatski, Pogon na sva četiri kotača	Hidrostatski, Pogon na sva četiri kotača	Hidrostatski, Pogon na sva četiri kotača
Sistem upravljanja	Zglobno (50/50)	Zglobno (50/50)	Zglobno (50/50)
Uključivanje radnih priključaka	Elektromagnetsko	Elektromagnetsko	Elektromagnetsko
Servo upravljanje	Hidrauličko	Hidro klip	Hidro klip
Sjedało	Udobno s visokom potporom za leđa i naslonom za ruke	Udobno s visokom potporom za leđa i naslonom za ruke	Udobno s visokom potporom za leđa i naslonom za ruke
Dodatni hidraulički priključak	Ne	Ne	Da
Neto težina	254 kg	274 kg	272 kg
Max vibracija na upravljaču	2,5 m/s ²	2,2 m/s ²	2 m/s ²
Max vibracija na sjedału	0,5 m/s ²	0,5 m/s ²	0,8 m/s ²
Br. Art.	13-6451-11	13-6471-11	13-6491-11



Zahvaljujući praktičnom osiguraču, sada možete brzo i jednostavno otkopčati i podići režno kućište u samo jednom pokretu, umjesto u seriji kompleksnih koraka; stoga korisnik može ugodno raditi i čistiti stroj bez skidanja remena.

Napomena: Opcija Quick Flip se isporučuje samo na određenim modelima kosišta.



Combi rezna kućišta

STIGA Combi rezna kućišta kombiniraju dvije tehnologije košnje u jednom stroju, tako da možete odabrati najbolju metodu košnje za svaku situaciju.

Koristite malčiranje za finu košnju. Ako je trava narasla visoko, možda je bolje koristiti stražnje izbacivanje.

S radnom širinom od 85 do 125 cm, prikladni su za Villa i Park modele.

Opremljeni s 2 ili 3 noža, njihov aerodinamički oblik pruža najbolji učinak malčiranja.

Ručno ili električno podešavanje visine košnje.





VILLA 85 COMBI

VILLA 95 COMBI

VILLA 95 COMBI EL

Sistem košnje	Combi - promjena između Multiclip malčiranja i stražnjeg izbacivanja	Combi - promjena između Multiclip malčiranja i stražnjeg izbacivanja	Combi - promjena između Multiclip malčiranja i stražnjeg izbacivanja
Podešavanje visine košnje	Ručno	Ručno	Električno
Raspon visine košnje	25-85 mm	25-85 mm	25-85 mm
Neto težina	39 kg	43 kg	43 kg
Broj noževa	2	2	2
Br. Art.	2D2708511/S16	2D2709511/S16	2D2709521/S16



PARK 85 COMBI QF

PARK 95 COMBI

PARK 95 C EL

Sistem košnje	Combi - promjena između Multiclip malčiranja i stražnjeg izbacivanja	Combi - promjena između Multiclip malčiranja i stražnjeg izbacivanja	Combi - promjena između Multiclip malčiranja i stražnjeg izbacivanja
Podešavanje visine košnje	Ručno	Ručno	Električno
Raspon visine košnje	25-85 mm	25-85 mm	25-85 mm
Neto težina	46 kg	47 kg	46 kg
Broj noževa	2	2	2
Br. Art.	2D5808511/S16	2D6209511/S16	2D6209521/S16



PARK 95 COMBI EL QF PARK 105 COMBI EL

100 COMBI 3 EL

Sistem košnje	Combi - promjena između Multiclip malčiranja i stražnjeg izbacivanja	Combi - promjena između Multiclip malčiranja i stražnjeg izbacivanja	Combi - promjena između Multiclip malčiranja i stražnjeg izbacivanja
Podešavanje visine košnje	Električno	Električno	Električno
Raspon visine košnje	25-85 mm	25-85 mm	25-90 mm
Neto težina	49 kg	51 kg	56 kg
Broj noževa	2	2	3
Br. Art.	2D5809521/S16	2D6210521/S16	2D6210021/S16



PARK 110 C PRO EL QF

PARK 125 C PRO EL QF

Sistem košnje	Combi - promjena između Multiclip malčiranja i stražnjeg izbacivanja	Combi - promjena između Multiclip malčiranja i stražnjeg izbacivanja
Podešavanje visine košnje	Električno	Električno
Raspon visine košnje	25-90 mm	25-90 mm
Broj noževa	3	3
Neto težina	72 kg	75 kg
Broj noževa	2D6311021/ST1	2D6312521/ST1



125 Combi Pro Quick Flip

Široko i moćno režno kućište za Park Pro modele. Širina košnje 125 cm. Tri slobodno rotirajuće oštrice. Pogodno za brzu košnju visoke trave pomoću stražnjeg izbacivanja. Prebacivanje između sistema Multiclip (malčiranja) i stražnjeg izbacivanja bez korištenja alata. Okretni kotačići olakšavaju okretanje. Varijabilno podešavanje visine košnje električnim putem. Sada s Quick Flip mehanizmom.



110 Combi Pro Quick Flip

Režno kućište u Pro verziji za Park i Park Pro. Širina košnje 110 cm. Pogodno za brzu košnju visoke trave pomoću stražnjeg izbacivanja. Prebacivanje između sistema Multiclip (malčiranja) i stražnjeg izbacivanja bez korištenja alata. Okretni kotačići olakšavaju okretanje. Varijabilno podešavanje visine košnje električnim putem. Sada s Quick Flip mehanizmom.



100 Combi 3

Polu-profesionalno Combi režno kućište s tri ne-sinkronizirane oštrice, postiže vrhunske rezultate košnje. Ista tehnologija koja se koristi i kod naših profesionalnih reznih kućišta, ali s nešto manjom širinom košnje, 100 cm. Visina košnje se podešava električnim putem. Za odabrane Park modele.



105 Combi

Režno kućište za Park i Villu sa širinom košnje 105 cm. Dvije sinkronizirane oštrice sa zamjenjivim vrhom. Visina košnje se podešava električnim putem.



95 Combi

Režno kućište za Park i Villu sa širinom košnje 95 cm. Dvije sinkronizirane oštrice sa zamjenjivim vrhom. Podešavanje visine košnje se vrši ručno ili električno, ovisno o modelu.



85 Combi

Režno kućište za Stiga Villu s vrhunskim rezultatima košnje. Širina košnje 85 cm. Dvije sinkronizirane oštrice sa zamjenjivim vrhom. Podešavanje visine košnje se vrši ručno.



85 Combi Quick Flip

Režno kućište za novi Stiga Park 120 s vrhunskim rezultatima košnje. Širina košnje 85 cm. Dvije sinkronizirane oštrice sa zamjenjivim vrhom. Podešavanje visine košnje se vrši ručno. Novi Quick Flip mehanizam.



95 Combi Quick Flip

Režno kućište za novi Stiga Park 220 s vrhunskim rezultatima košnje. Širina košnje 95 cm. Dvije sinkronizirane oštrice sa zamjenjivim vrhom. Podešavanje visine košnje se vrši električno. Novi Quick Flip mehanizam.

Priključni alati za Villa zglobne ridere

Villa 12
Villa 16 HST

Naziv

Rotirajuća četka Villa i Park 2+4WD	13-3918-61	X	X
Zaštita od prašine za rotirajuću četku širine 85 cm	13-3916-61	X	X
Daska za snijeg 107 cm univerzalna	13-3922-61	X	X
Gumeni strugač 107 cm	13-3904-61	X	X
Lanci za snijeg 16" X 6	13-0940-61	X	X
Combi prikolica, plastična	13-0952-11	X	X
Pro prikolica, pocinčana	13-3906-11	X	X
Razbacivač gnojiva	13-0955-11	X	X
Valjak, polimerni	299900260/0	X	X
Sakupljač lišća 106 cm Compact	2A6107010/S17	X	X
RAC Brzo spojnice	13-0994-61	X	X



Daska za snijeg univerzalna



Combi prikolica



Rotirajuća četka Villa - Park 2+4 WD



Razbacivač gnojiva



Sakupljač trave




RAC brzospojnice

Zahvaljujući jedinstvenom sustavu brzog spajanja, RAC, koji je dio standardne opreme na Stiga Park modelima i dodatna opcija za Stiga Villa modele, mijenjate priključke u minuti. Nisu vam potrebni alati – postavite ih i skinite jednim klikom!



Postaviti spojnicu priključka u odgovarajući utor



Gurnuti kopču nogom prema gore



Postaviti kopču u pravilni položaj



Postaviti osigurač



Bacač snijega 2-stupanjski Park Pro



Daska za snijeg, hidraulika



Rotirajuća četka Park



Četka sa sakupljačem

Priključni alati za Park zglobne ridere

Park 220
Park 740 PWX
Park PRO 340 IX
Park Pro 540 IX
Park PRO 740 IOX

Naziv proizvoda	Br. Art.					
Sakupljač trave i lišća	13-3926-11	X	X	X	X	X
Sakupljač trave i lišća 106 cm compact	2A6107010/S17	X	X	X	X	X
Prozračivač travnjaka, Park 2 + 4WD	13-0975-11		X	X	X	X
Udarni malčer, Park 2+4WD	13-0976-11		X	X	X	X
Prozračivač travnjaka EI, Park 2 + 4WD	13-3901-11		X	X	X	X
Udarni malčer EI, Park 2+4WD	13-3902-11		X	X	X	X
Izmjenjiva osovina udarnog malčera	13-1985-11		X	X	X	X
Izmjenjiva osovina prozračivača travnjaka	13-1986-11		X	X	X	X
Odstranjivač korova	13-0978-61		X	X	X	X
Podizač stražnjih priključnih alata - ručni	13-3909-11		X	X	X	X
Podizač stražnjih priključnih alata - električni	13-3919-11			X	X	X
Grablje 100 cm Park (u kombinaciji s podizačem alata)	13-3913-11		X	X	X	X
Grablje 130 cm Park (u kombinaciji s podizačem alata)	13-3914-11		X	X	X	X
Rezač rubova 2 + 4WD	13-3911-61		X	X	X	X
Rotirajuća četka Park Hidraulika	13-3929-11					X
Rotirajuća četka Park 2+4WD	13-0977-11		X	X	X	X
Zaštita od prašine za rotirajuću četku širine 95 cm	13-1936-62		X	X	X	X
Rotirajuća četka Villa i Park 2 + 4WD	13-3918-61		X			
Zaštita od prašine za rotirajuću četku širine 85 cm	13-3916-61		X			
Rotirajuća četka sa sakupljačem	13-3910-11			X	X	X
Bočna četka za rotirajuću četku sa sakupljačem	13-3915-11			X	X	X
Daska za snijeg Park, hidraulika	13-3932-11					X
X daska za snijeg, hidraulika	13-3931-11					X
Daska za snijeg 120 cm Park	13-3917-61		X	X	X	X
Gumeni strugač 120 cm	13-1958-62		X	X	X	X
Bacač snijega, dvostupanjski, hidraulika	13-3930-11					X
Bacač snijega, dvostupanjski, Park Pro	13-0922-12			X	X	X
Bacač snijega Park 2 + 4WD	13-0974-11		X	X	X	X
Rasipač pijeska Park	13-1975-14			X	X	X
Lanci za snijeg 16"x7,5	13-0936-61		X			
Lanci za snijeg 17"x8	13-0937-61			X	X	X
Lanci za snijeg 160/50-8	13-3927-61		X			
Utezi 2x17 kg	13-0939-61			X		
Combi prikolica plastična	13-0952-11		X	X	X	X
Pro prikolica, pocinčana	13-3906-11		X	X	X	X
Razbacivač gnojiva	13-0955-11		X	X	X	X
Gumeni strugač za dasku za snijeg, hidraulika	13-3934-61					X
Gumeni strugač za X dasku za snijeg	13-3933-61					X
Zimski kotači Park, par 16"	2A9000050/S16		X	X	X	X
Nosač tereta Park Pro	2A0000060/S16			X		
Rotirajuća četka za Park 220	2A1100040/S16		X			
Daska za snijeg za Park 220	2A3107020/S16		X			
Valjak polimerni	299900260/0		X	X	X	X
Transportna kutija	2A4052000/S16			X	X	X
Kotači za snijeg s čepovima	299900450/0		X	X	X	X
Prekrivač Stiga	2A0000000/S16		X	X	X	X



Prekrivač



Valjak polimerni



Gumeni strugač 107 cm



Razbacivač gnojiva



Profesionalna pocinčana prikolica



Sakupljač trave 106 cm



X daska za snijeg



Prozračivač Park

Zero turn kosilice

Profesionalne kosilice koje su dizajnirane za košnju velikih površina u manje vremena s mogućnošću okreta za 180° i većim brzinama košnje. STIGA Zero Turn kosilice su jedinstveni strojevi kojima je jedina namjena košnja i to rade vrhunski, brzo i jednostavno za operatera zahvaljujući jednostavnom sustavu upravljanja pomoću poluga.

Podesive kontrolne poluge

omogućuju prilagođen položaj upravljanje za operatera

Robusno industrijski zavareno rezo kućište s tri noža

Visokokvalitetno sjedalo koje apsorbira vibracije

Nožno upravljanje podizanja kosišta

za podizanje i spuštanje reznog kućišta bez potrebe za zaustavljanjem

Kawasaki
— ENGINES —

Dvocilindrični Kawasaki motor
s ugladenim prijenosom snage.

**Optimizirani protok zraka
reznog kućišta**
poboljšava košnju i smanjuje
potrošnju goriva.

Četiri poluge reznog kućišta
povećavaju stabilnost.

Dostupan set za malčiranje

Robusno rezo kućište
Robusno, 132 cm široko čelično
rezo kućište s tri noža.

Rotirajući prednji kotači
se lako okreću bez da oštećuju ili
rade brazde na travnjaku.

Udobno sjedalo
Sjedalo upija vibracije kako bi se
poboljšala udobnost.

Podesive poluge upravljanja
za podešavanje pozicije vožnje po želji.

Nožno upravljanje podizanjem kosišta
za podizanje i spuštanje reznog kućišta
bez potrebe za zaustavljanjem.

Udobno postolje za noge

Šasija za teške uvjete rada
rađen da traje godinama.

Kotači protiv skalpiranja travnjaka
sprječavaju oštećivanje podloge na
neravnom terenu.


ZT 5132 T
ZT 7132 T

Motor	Kawasaki FR 691	Kawasaki FR 691
Zapremina motora / Cilindri	726 cm ³ / 2	726 cm ³ / 2
Snaga motora	16,50 kW na 3150 o/min	16,50 kW na 3150 o/min
Zapremina spremnika goriva	10,5 l	18,9 l
Sistem košnje	Bočno izbacivanje	Bočno izbacivanje
Širina košnje	132 cm	132 cm
Tip reznog kućišta	Industrijsko zavareno kućište	Industrijsko zavareno kućište
Podizanje reznog kućišta	Ručno	Ručno
Način podešavanja visine košnje	Ručno - 13 pozicija	Ručno - 15 pozicija
Vrsta prijenosa	Hidrostatski pogon, pogon na stražnje kotače	Hidrostatski pogon (PRO-kvaliteta)
Sistem upravljanja	Dvije poluge	Dvije poluge
Uključivanje pogona noževa	Elektromagnetska spojka	Elektromagnetska spojka
Neto težina	279 kg	394,6 kg
Br. Art.	2F1020821/S17	2F1020861/ST1

Dodatna oprema za Zero Turn kosilice

 ZT 5132 T
 ZT 7132 T

Naziv proizvoda	Br. Art.	
Set za malčiranje (noževi uključeni)	2A0130060/S17	X
Set za malčiranje (noževi uključeni)	2A0130060/ST1	X
Kuka za vuču	2A0000060/ST1	X



Ušteda na vremenu zahvaljujući velikoj brzini košnje i mogućnosti okreta u mjestu.



Podešavanje visine košnje nadohvat ruke na kontrolnoj ploči.



Širok kanal za izbacivanje za ravnomjerno raspoređivanje pokošene trave.

Titan

Kada je riječ o profesionalnom radu, Titan je pravi div. Ovaj snažan stoj je dizajniran da podnese i najzahtjevnije zadatke, osam sati dnevno, tijekom cijele godine. Kako bi se postiglo najbolje moguće radno okruženje, stroj je opremljen s antivibrirajućom i tihom kabinom, sjedalom visoke udobnosti i jednostavnim upravljačkim komandama.

Hidrostatski pogon na sva četiri kotača, nenadmašna okretnost i izvrsni rezultati košnje pridonose zadovoljstvu korisnika. Sve to, a još niste vidjeli cijeli asortiman priključnih alata!





TITAN 540 D

TITAN 740 D

TITAN 740 DCR

Motor	Yanmar 3TNV76 Dizel 4-taktni IDI, 3 cilindra	Yanmar 3TNV82 Dizel 4-taktni IDI, 3 cilindra	Yanmar 3TNV82 Dizel 4-taktni IDI, 3 cilindra
Rashladni sustav	Vođeno hlađenje	Vođeno hlađenje	Vođeno hlađenje
Izlazna snaga na 3000 o/min	19 kW	23 kW	23 kW
Radna zapremina	1116 cm ³	1331 cm ³	1331 cm ³
Zapremina spremnika goriva	42 litre	42 litre	42 litre
Sistem pogona kotača	Stalni 4x4, hidraulički motori	Stalni 4x4, hidraulički motori	Stalni 4x4, hidraulički motori
Brzina vožnje	0-20 km/h	0-20 km/h	0-20 km/h
Dimenzije guma	20x10x10	20x10x10	20x10x10
Tip upravljanja	Hidraulički servo	Hidraulički servo	Hidraulički servo
Neto težina	700 kg	720 kg	950 kg
Cestovna oprema	Na izbor	Na izbor	Da

Br. Art. 13-7454-11

13-7460-11

13-7462-11

Cestovni kit

Tvornički ugrađen na modelu 740 DCR. Dostupan kao zasebna oprema za sve ostale modele.

Antivibrirajuća kabina

Montirana na gumenoj podlozi za tihi rad i udobnost vozača. Ako je potrebno, jednostavno se uklanja tijekom ljetnih mjeseci.

Odlična preglednost

Ništa ne ometa pogled prema nazad.

Pojačano kućište volana

U svrhu udobnosti vozača.

Novi, poboljšani sistem hlađenja motora

Lagan pristup i čišćenje, bez potrebe korištenja alata, smanjuje rizik od nakupljanja prljavštine na hladnjaku.

Upozoravajuća svjetla

Lako uočljiva.

Poboljšan kapacitet klime i odleđivanja

Sve kabine su opremljene sistemom grijanja. Rashladni uređaj je standardno ugrađen na 740 DCR.

Novi sistem prijenosa

Za poboljšanu vučnu snagu i poboljšanu sposobnost penjanja.

Hidraulički motori kotača

Povećana vučna snaga i optimalna učinkovitost pogona na sva četiri kotača.

TITAN

Priključni alati

Da biste optimalno iskoristili vaš Titan, na izbor imate ponuđen široki asortiman priključnih alata, što vašem stroju omogućuje izvršavanje različitih zadataka tijekom cijele godine.

Prednje montirano režno kosište



DOD Discharge-on-demand (izbacivanje prema zahtjevu) znači da visina trave određuje koju metodu košnje ćete koristiti. Stigin famozni Multiclip sistem malčiranja se koristi na površinama s niskom travom, kada se traži lijep izgled. Stražnje izbacivanje će se koristiti kod visoke trave i neravnog terena. Odabir načina košnje izvodi se hidraulički u nekoliko trenutaka iz sjedala operatera.

	RH 125H COMBI	RM 135 H DOD	RM 155 H DOD
Širina košnje	125 cm	135 cm	155 cm
Visina košnje	25-90 mm	35-105 mm	35-105 mm
Podešavanje visine košnje	Električno	Hidrauličko	Hidrauličko
Ukupna širina	1330 mm	1450 mm	1650 mm
Kataloški broj	13-7822-24	13-7823-24	13-7825-24

Udarne kosilica (malčer)



Udarne kosilica izrađena je za Stigu TITAN.

- Udarne čekići T oblika daju odlične rezultate kod svih tipova trave, kao i na teškim, zaraslim terenima.
- Pomoću dodatnog valjka (opcija) kosilica se prilagođava neravnom terenu.
- Valjak također povećava učinak malčiranja.

UDARNA KOSA	
Radna širina	120 cm
Ukupna širina	140 cm
Težina	160 kg
Valjak o/min	2200-2300 o/min
Promjer valjka	30 cm
Broj čekića	20 čekića
Kataloški broj	13-7967-11

Ralica za snijeg SB140



Ravna ralica SB 140
Za lagani snijeg. Hidraulički podesiva iz sjedišta operatera. Snažne čelične opruge štite od preopterećenja i sprječavaju oštećenje stroja i ralice. Standardno opremljena s heavy-duty čeličnim strugačem i kliznom pločom. Gumeni strugač je opcija.

DASKA ZA SNIJEG	
Radna širina	140 cm
Radna visina	55 cm
Težina	95 kg
Kataloški broj	13-7938-11

Bacač snijega ST110



ST110 dvostupanjski bacač snijega

- Podesivi klizači omogućuju rad na zahtjevnim i neravnim površinama.
- Jedinstvene lopatice ventilatora mogu izbaciti snijeg na impresivnu udaljenost.
- Kanal i usmjerivač su hidraulički kontrolirani, omogućujući maksimalni učinak, dok operater ima potpunu kontrolu bez potrebe za napuštanjem udobnog sjedala.

ST 110	
Radna širina	112,5 cm
Radna visina	61 cm
Težina	160 kg
Podešavanje kanala	Hidrauličko podešavanje
Rotacija i kut bacanja	180° + 90°
Kataloški broj	13-7944-11

Rasipač pijeska SL90 i S90



Robusni i izrađeni da traju, ova dva rasipača su dizajnirani za smještaj na stražnjem dijelu Titana - Oba rasipača pogone vrlo tihi 2-brzinski elektromotori s mogućnošću promjene vrste rasipanja u samom radu - Daljnje fino podešavanje rasipanja, operater može omogućiti namještanjem regulacione letve rasipača pomoću robusne ručne poluge - S90 je klasični rasipač. SL90 je samoutovarni rasipač koji će povećati produktivnost stroja - Konstruirani za rasipavanje pijeska, sitnog šljunka ili drobljenog kamena, oba rasipača će odlično rasipavati i sol. Čista sol se ipak ne preporučuje.

	SL90	S90
Zapremina	120 l	110 l
Dozvoljena težina	190 kg	190 kg
Težina	100 kg	80 kg
Opcija poklopac	13-7929-11	13-7928-11
Kataloški broj	13-7917-13	13-7916-12

Četka za metenje RB 130



Zahvaljujući velikom promjeru četke, ovaj koristan alat može savladati do 10 cm snijega, ostavljajući površinu savršeno čistom.

	RB 130
Pogon	Hidraulički
Broj okretaja	Dvije brzine 250/380 o/min
Radna širina	1300 mm
Radna visina	750 mm
Promjer četke	500 mm
Težina	135 kg
Okretni kit*	13-7925-11
Prednji kotači **	13-7924-11
Kataloški broj	

* Za promjenu kuta četke i smjera metenja
** Za rad na mekim i osjetljivim površinama



Rezna kućišta i priključni alati za Stigu Titan

Naziv proizvoda	Broj artikla	Naziv proizvoda	
Rezna kućište RM125H COMBI	13-7822-24	Gumeni strugač, kit za SB 140	13-7939-11
Rezna kućište RM135H DOD	13-7823-24	Kit za vuču, samo za korištenja bez utega	13-7940-12
Rezna kućište RM155H DOD	13-7825-24	Bacač snijega ST110, dvostupanjski	13-7944-11
Četka rotirajuća RB130H	13-7912-13	Kit za vuču, samo uz 13-7954-11	13-7951-14
Lanci za snijeg 20"x10"0.9 mm	13-7914-11	Protuuteg kompakt 70 kg (crni) 540 D/740D	13-7954-11
Rasipač pijeska S90	13-7916-12	Cestovni kit Titan 504D, 740 D	13-7961-11
Rasipač pijeska SL90	13-7917-13	SMV set naljepnica Titan 740 DC/DCR	13-7962-11
Prednji kotač kit RB130	13-7924-11	Radna svjetla kit Titan 740 DC/DCR	13-7964-11
Okretni kit za četku RB130H	13-7925-11	SMV ploča (trokut) Titan 540D / 740 D	13-7965-11
Poklopac rasipača S90	13-7928-11	Nosač stražnjih svjetala Titan 540 / 740	13-7966-11
Poklopac rasipača SL 90	13-7929-11	Malčér - udarna kosa 120 cm Titan	13-7967-11
Rotirajuće svjetlo kit	13-7933-11	Valjak za malčér - udarnu kosu 120 cm	13-7968-11
Daska za snijeg SB140	13-7938-11		

Estate & Combi

STIGA Estate traktori godinama se izdvajaju po preciznosti košnje i vrhunskim performansama sakupljanja trave.

Idealni za veće travnate površine gdje je sakupljanje trave prioritet.

Njihovi prostrani sakupljači trave su jednostavni za pražnjenje te vam pružaju duže vrijeme rada.

Ukusandizajn odlično se slaže s vrhunskim značajkama te stvara traktor za sakupljanje trave koji je najbolji u klasi.

Sve to s naglaskom na svestranost: odaberite između košnje i sakupljanja, malčiranja ili stražnjeg izbacivanja.



ESTATE 2084 H

ESTATE 3098 H

Motor	Stiga 7750	Briggs & Stratton PowerBuilt 4165 AVS
Zapremina motora / Cilindri	452 cm ³ / 1	500 cm ³ / 1
Snaga motora	7,4 kW na 2400 o/min	8,6 kW na 2600 o/min
Zapremina spremnika goriva	6 l	6 l
Sistem košnje	Sakupljanje, malčiranje, stražnje izbacivanje	Sakupljanje, malčiranje, stražnje izbacivanje
Širina košnje	84 cm	98 cm
Raspon visine košnje	7 Pozicija, 25-80 mm	7 Pozicija, 30-80 mm
Uključivanje pogona noževa	Elektromagnetska spojka	Elektromagnetska spojka
Dodatni kit	Kit za malčiranje, punjač za akumulator	Kit za malčiranje, kuka za priključke, punjač za akumulator
Vrsta prijenosa	Hidrostatski, pogon na stražnje kotače	Hidrostatski, pogon na stražnje kotače
Zapremina spremnika za travu	200 l	240 l
Sjedalo	Stiga classic	Stiga classic
Kontrolna ploča	Da, LED	Da, LED
Prednja svjetla	Halogena	LED
Neto težina	181 kg	165 kg

Br. Art. 2T2120481/ST1

2T2620281/ST1



ESTATE 3398 HW

ESTATE 6122 HW

Motor	Briggs & Stratton Intek 7200	Briggs & Stratton Intek 7220 V-Twin
Zapremina motora / Cilindri	656 cm ³ / 2	656 cm ³ / 2
Snaga motora	11,45 kW na 2800 o/min	11,3 kW na 2700 o/min
Zapremina spremnika goriva	6 l	7 l
Sistem košnje	Sakupljanje, malčiranje, stražnje izbacivanje	Sakupljanje, malčiranje, stražnje izbacivanje
Širina košnje	98 cm	122 cm
Raspon visine košnje	7 Pozicija, 25-80 mm	7 Pozicija, 30-90 mm
Uključivanje pogona noževa	Elektromagnetska spojka	Elektromagnetska spojka
Dodatni kit	Kit za malčiranje, kuka za priključke, punjač za akumulator	Punjač za akumulator
Vrsta prijenosa	Hidrostatski, pogon na stražnje kotače	Hidrostatski, pogon na stražnje kotače
Zapremina spremnika za travu	240 l	300 l
Sjedalo	Stiga classic	Stiga classic
Kontrolna ploča	Da, LED	Da, LED
Prednja svjetla	LED	LED
Neto težina	167 kg	241 kg
Br. Art.	2T2640281/ST1	2T1315281/ST1



COMBI 1066 HQ

Motor	Briggs & Stratton 950 Series
Zapremina motora / Cilindri	223 cm ³ / 1
Snaga motora	3,3 kW na 2450 o/min
Zapremina spremnika goriva	3,8 l
Sistem košnje	Sakupljanje, bočno izbacivanje, malčiranje
Širina košnje	66 cm
Raspon visine košnje	6 Pozicija, 30-76 mm
Uključivanje pogona noževa	Ručno
Dodatni kit	Kit za malčiranje, punjač za akumulator
Vrsta prijenosa	Hidrostatski, pogon na stražnje kotače
Zapremina spremnika za travu	150 l
Sjedalo	Stiga classic
Kontrolna ploča	Ne
Prednja svjetla	Ne
Neto težina	131 kg
Br. Art.	2T0078281/14

Tornado

STIGA Tornado traktori prilagođavaju se raznim površinama koje zahtijevaju razne kapacitete košnje, kao što su vinogradi, voćnjaci i brežuljkasti vrtovi koji se obično rjeđe održavaju.

Preporučuju se za vrlo velike površine sa zahtjevnijim i grubljim travnjacima gdje je potrebno bočno izbacivanje.

Neprekidna košnja – najveći spremnici goriva i bez košare koju treba prazniti.

Radite ugodno i uživajte u vrhunskim rezultatima košnje s robusnim strojem kojeg izdvajaju njegova kvaliteta i sigurnost.

Dostupna opcija malčiranja.



reddot award 2017
winner

Nagrada za dizajn, udobnost i funkcionalnost.

Stiga Tornado 7118 HWS je profesionalna traktorska kosilica koju karakterizira vrhunska kvaliteta i lakoća košnje kao i visoka udobnost za operatera.





TORNADO 2098

TORNADO 2098 H

Motor	Stiga 7050
Zapremina motora / Cilindri	352 cm ³ / 1
Snaga motora	6,5 kW na 2800 o/min
Zapremina spremnika goriva	6 l
Sistem košnje	Bočno izbacivanje, malčiranje
Širina košnje	98 cm
Raspon visine košnje	7 Pozicija, 25-80 mm
Uključivanje pogona noževa	Elektromagnetska spojka
Dodatni kit	Kit za malčiranje, punjač za akumulator
Vrsta prijenosa	Zupčasta getriba, pogon na stražnje kotače
Sjedalo	Stiga classic
Kontrolna ploča	Ne
Prednja svjetla	Halogena
Neto težina	160 kg

Motor	Stiga 7750
Zapremina motora / Cilindri	452 cm ³ / 1
Snaga motora	8,4 kW na 2700 o/min
Zapremina spremnika goriva	6 l
Sistem košnje	Bočno izbacivanje, malčiranje
Širina košnje	98 cm
Raspon visine košnje	7 Pozicija, 25-80 mm
Uključivanje pogona noževa	Elektromagnetska spojka
Dodatni kit	Kit za malčiranje, punjač za akumulator
Vrsta prijenosa	Hidrostatski, pogon na stražnje kotače
Sjedalo	Stiga classic
Kontrolna ploča	Ne
Prednja svjetla	Halogena
Neto težina	157 kg

Br. Art. 2T0510481/ST2

2T0630481/ST1



TORNADO 3108 HW

TORNADO 7118 HWS

Motor	Briggs & Stratton Intek 7200
Zapremina motora / Cilindri	656 cm ³ / 2
Snaga motora	11,45 kW na 2800 o/min
Zapremina spremnika goriva	6 l
Sistem košnje	Bočno izbacivanje, malčiranje
Širina košnje	108 cm
Raspon visine košnje	7 Pozicija, 30-80 mm
Uključivanje pogona noževa	Elektromagnetska spojka
Dodatni kit	Kit za malčiranje, kuka za priključke, punjač za akumulator
Vrsta prijenosa	Hidrostatski, pogon na stražnje kotače
Sjedalo	Stiga udobno
Kontrolna ploča	Ne
Prednja svjetla	LED
Neto težina	180 kg

Motor	Briggs & Stratton Intek 8240 Easy Start
Zapremina motora / Cilindri	724 cm ³ / 2
Snaga motora	13,59 kW na 2700 o/min
Zapremina spremnika goriva	15 l
Sistem košnje	Bočno izbacivanje, malčiranje
Širina košnje	121 cm
Raspon visine košnje	7 Pozicija, 30-90 mm
Uključivanje pogona noževa	Elektromagnetska spojka
Dodatni kit	Kit za malčiranje, kuka za priključke, punjač za akumulator
Vrsta prijenosa	Hidrostatski, pogon na stražnje kotače
Sjedalo	Stiga udobno s naslonom za ruke
Kontrolna ploča	Da - multifunkcionalni displej
Prednja svjetla	LED
Neto težina	250 kg

Br. Art. 2T1800681/17

2T1945281/17

Multi-connect sustav

Kako bi svoj traktor mogli rabiti za različite poslove, odaberite Multi-connect sustav. On vam omogućava laku izmjenu raznih priključaka koje koristite u proljeće, jesen i zimu: čak nećete trebati nikakav alat – s Multi-connect sustavom jednostavno izmijenite priključke pomoću kopče.



+



PTO kit

Uređaj koji omogućuje brzu izmjenu priključnih alata na traktor kosilicama.



Daska za snijeg



Rotirajuća četka



Udarno malčer kosište



Stražnji usmjerivač trave



Zaštitni prekrivač



Polimerni valjak



Combi prikolica

Priključni alati za traktorske kosilice

Estate Pro 9122 XWSY
Estate 6122 HW
Estate 3398 HW
Estate 3098 H
Estate 2084 H
Tornado 7118 HWS
Tornado 3108 HW
Tornado 2098 H
Tornado 2098
Combi 1066 HQ

Naziv proizvod

Br. Art.

Punjač za bateriju	182180090/0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Zaštitni prekrivač	1134-9177-01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kuka za prikolicu	299900395/0		X	X	X								
	210000000/17							X					
	299901006/0	X											
	299900385/0							X	X	X			
Stražnji usmjerivač trave	299900310/0		X	X	X								
	299900016/0	X											
Kit za malčiranje (samo umetak)	299900341/0							X	X				
	299900346/0							X					
	299900135/0										X		
	299901056/0	X											
Kit za malčiranje (uključujući noževe)	299900370/1					X							
	299900374/0		X	X									
	210330000/17												
	299901077/0	X											
	210300000/17					X							
Combi prikolica	13-0952-11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sakupljač trave i lišća 106 cm	2A6107010/S17						X	X	X	X			
Razbaciivač gnojiva	13-0955-11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rasipač pijeska	13-1975-14	X											
Polimerni valjak 58 cm	299900260/0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Polimerni valjak 92 cm	210800100/18	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Stražnji utezi	210900100/17					X							
	299900150/0	X											
Zimske gume 18"	299900430/0		X	X	X	X		X	X	X			
Zimske gume 20"	211500000/18	X					X						
Lanci za snijeg 18"	299900470/1		X	X	X	X		X	X	X			
Lanci za snijeg 20"	299900480/1	X					X						
Šiljci za zimske gume**	299900450/0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Daska za snijeg	299903410/0		X	X	X	X		X	X	X			
	299900400/0						X						
PTO Kit (MCS)	299900750/1**						X						
	211000100/17	X											
Daska za snijeg (MCS*)	299900400/1						X						
	211300100/17	X											
Rotirajuća četka (MCS*)	299900500/1						X						
	211200100/17	X											
Green keeper - Grablje (MCS*)	211900100/17	X											
Udarno malčar kosište (MCS*)	299900540/0						X						

* MCS: Multi-Connect sustav

** Samo za zimske gume 299900430/0



PRIKLJUČNI ALATI

Motorni čistači i motorne kose

STIGA obitelj motornih čistača i motornih kosa pružaju vam vrhunsku udobnost, učinkovitost i potpunu kontrolu.

Pokosite zbijena područja guste vegetacije s lakoćom, držeći travu pod kontrolom i ostvarite prekrasne rezultate košnje uz živicu i druge prepreke.

Osjetite moć naših motora opremljenih uređajima za kontrolu vibracija.

Odaberite između okrugle ili „bicikl“ ručke; jednostruke, dvostruke i leđne naramenice i uživajte u potpuno ergonomskim i stabilnim uređajima.

Novi motorni čistači za 2019 godinu



	SBC 646 D	SBC 656 DX
Motor	Benzinski 2-taktni	Benzinski 2-taktni
Zapremina / snaga motora	44,8 cm ³ / 1,5 kW	52,8 cm ³ / 1,7 kW
Zapremina spremnika goriva	0,8 l	0,8 l
Širina košnje	45 cm	45 cm
Glava flaksa	Bump&Work dual line Easy load	Bump&Work dual line Easy load
Rezna nit- debljina	3,0 mm	3,0 mm
Nož	3ARC (Ø 255 mm)	3ARC (Ø 255 mm)
Tip osovine	Kruta	Kruta
Tip rukohvata	Za dvije ruke	Za dvije ruke
Naramenica	Dvostruka	Dvostruka
Neto težina	8,6 kg	9,7 kg
Vrijednost vibracija (lijevi/desni rukohvat)	3,14 / 3,09 m/s ²	2,54 / 3,12 m/s ²
Br. Art.	283421008/ST1	283522008/ST1

SMT 226

Multi-Alat

5 u 1

Snažan stroj s 5 priključaka.
Sve za potrebe održavanja vašeg vrta.



	SMT 226 - 5 in 1
Motor	Benzinski 2-taktni
Zapremina / neto snaga motora	25,4 cm ³ / 0,7 kW
Zapremina spremnika goriva	0,65 l
Tip rukohvata	Okrugli
Br. Art.	287130152/15



	3 - T Nož
Nož - tip	3T nož (255 mm)



	Lančana pila za grane
Dužina vodilice	25 cm (10")
Tip lanca	3/8", .050" (91PJ-40X)
Brzina lanca	5,6 m/s
Pumpa za ulje	Automatic
Ukupna težina (s dodatkom- lančana pila)	6,7 kg



	Glava flaksa
Širina košnje	43 cm
Rezna nit - debljina	2,4 mm
Glava flaksa - tip	Tap & Go
Ukupna težina (s glavom flaksa)	7,3 kg



	Škare za živicu
Dužina reza	400 mm
Razmak zubaca	25 mm
Ukupna težina (s dodatkom - škare za živicu)	7,3 kg



	Produžetak
Produžetak	Da
Dužina	70 cm

MOTorni ČISTAČI I MOTORNE KOSE



SGT 226 J

SBC 226 J

SBC 232 D

Motor	Benzinski 2-taktni	Benzinski 2-taktni	Benzinski 2-taktni
Zapremina / snaga motora	25,4 cm ³ / 0,7 kW	25,4 cm ³ / 0,7 kW	32,6 cm ³ / 0,9 kW
Zapremina spremnika goriva	0,65 l	0,65 l	0,8 l
Širina košnje	38 cm	43 cm	43 cm
Glava flaksa	Tap & Go dual line	Tap & Go dual line (Pro)	Tap & Go dual line (Pro)
Rezna nit- debljina	2 mm	2,4 mm	2,4 mm
Nož	-	3T (Ø 255 mm)	3T (Ø 255 mm)
Tip osovine	Rastavljiva kruta + fleksibilna	Kruta	Kruta
Tip rukohvata	Okrugli	Okrugli	Za dvije ruke
Naramenica	Ne	Jednostruka	Dvostruka
Neto težina	6,2 kg	6,9 kg	8,4 kg
Vrijednost vibracija (lijevi/desni rukohvat)	3,49 / 5,79 m/s ²	5,76 / 7,13 m/s ²	6,58 / 5,28 m/s ²

Br. Art.

287110102/ST1

287120102/ST1

287221002/17



SBC 242 D

SBC 252

SBC 252 D

Motor	Benzinski 2-taktni	Benzinski 2-taktni	Benzinski 2-taktni
Zapremina / snaga motora	42,7 cm ³ / 1,25 kW	51,7 cm ³ / 1,55 kW	51,7 cm ³ / 1,55 kW
Zapremina spremnika goriva	1 l	1 l	1 l
Širina košnje	45 cm	45 cm	45 cm
Glava flaksa	Tap & Go dual line (Pro)	Tap & Go dual line (Pro)	Tap & Go dual line (Pro)
Rezna nit- debljina	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
Nož	3T (Ø 255 mm)	3T (Ø 255 mm)	3T (Ø 255 mm)
Tip osovine	Kruta	Kruta	Kruta
Tip rukohvata	Za dvije ruke	Okrugli	Za dvije ruke
Naramenica	Dvostruka	Dvostruka	Dvostruka
Neto težina	8,8 kg	8,4 kg	8,9 kg
Vrijednost vibracija (lijevi/desni rukohvat)	7,00 / 3,90 m/s ²	5,07 / 7,90 m/s ²	4,49 / 4,87 m/s ²

Br. Art.

287321002/17

287420002/16

287421002/17



SBC 627 K

SBC 627 KD

SBC 635 K

Motor	Benzinski 2-taktni	Benzinski 2-taktni	Benzinski 2-taktni
Zapremina / snaga motora	26,3 cm ³ / 0,77 kW	26,3 cm ³ / 0,77 kW	34,4 cm ³ / 1,03 kW
Zapremina spremnika goriva	0,5 l	0,5 l	0,7 l
Širina košnje	43 cm	43 cm	43 cm
Glava flaksa	Tap & Go dual line (Pro)	Tap & Go dual line (Pro)	Tap & Go dual line (Pro)
Rezna nit- debljina	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
Nož	3T (Ø 255 mm)	3T (Ø 255 mm)	3T (Ø 255 mm)
Tip osovine	Kruta	Kruta	Kruta
Tip rukohvata	Okrugli	Za dvije ruke	Okrugli
Naramenica	Jednostruka	Jednostruka	Dvostruka
Neto težina	6,8 kg	7,2 kg	7,4 kg
Vrijednost vibracija (lijevi/desni rukohvat)	3,14 / 3,09 m/s ²	2,54 / 3,12 m/s ²	3,04 / 3,65 m/s ²

Br. Art.

288120002/14

288121002/14

288220002/14





SBC 635 KD

Motor	Benzinski 2-taktni
Zapremina / snaga motora	34,4 cm ³ / 1,03 kW
Zapremina spremnika goriva	0,7 l
Širina košnje	43 cm
Glava flaksa	Tap & Go dual line (Pro)
Rezna nit- debljina	2,4 mm
Nož	3T (Ø 255 mm)
Tip osovine	Kruta
Tip rukohvata	Za dvije ruke
Naramenica	Dvostruka
Neto težina	7,6 kg
Vrijednost vibracija (lijevi/desni rukohvat)	2,95 / 3,33 m/s ²

SBC 643 KD

Motor	Benzinski 2-taktni
Zapremina / snaga motora	45,4 cm ³ / 1,4 kW
Zapremina spremnika goriva	0,7 l
Širina košnje	43 cm
Glava flaksa	Tap & Go dual line (Pro)
Rezna nit- debljina	2,4 mm
Nož	3T (Ø 255 mm)
Tip osovine	Kruta
Tip rukohvata	Za dvije ruke
Naramenica	Dvostruka
Neto težina	8,7 kg
Vrijednost vibracija (lijevi/desni rukohvat)	3,22 / 3,48 m/s ²

SBC 645 KD

Motor	Benzinski 2-taktni
Zapremina / snaga motora	45,4 cm ³ / 1,4 kW
Zapremina spremnika goriva	0,9 l
Širina košnje	43 cm
Glava flaksa	Tap & Go dual line (Pro)
Rezna nit- debljina	2,4 mm
Nož	3 ARC (Ø 255 mm)
Tip osovine	Kruta
Tip rukohvata	Za dvije ruke
Naramenica	Dvostruka
Neto težina	9,9 kg
Vrijednost vibracija (lijevi/desni rukohvat)	3,54 / 3,70 m/s ²

Br. Art.	288221002/14	288321012/14	288321002/14
----------	--------------	--------------	--------------



SBC 653 KD

Motor	Benzinski 2-taktni
Zapremina / snaga motora	53,2 cm ³ / 2 kW
Zapremina spremnika goriva	1,1 l
Širina košnje	43 cm
Glava flaksa	Tap & Go dual line (Pro)
Rezna nit- debljina	2,4 mm
Nož	3 ARC (Ø 255 mm)
Tip osovine	Kruta
Tip rukohvata	Za dvije ruke
Naramenica	Dvostruka - visoke udobnosti
Neto težina	10,5 kg
Vrijednost vibracija (lijevi/desni rukohvat)	3,99 / 4,02 m/s ²

Br. Art.	288421002/14
----------	--------------



SBC 252 F

Motor	Benzinski 2-taktni
Zapremina / snaga motora	51,7 cm ³ / 1,55 kW
Zapremina spremnika goriva	1 l
Širina košnje	45 cm
Glava flaksa	Tap & Go dual line (Pro)
Rezna nit- debljina	2,8 mm
Nož	3T (Ø 255 mm)
Tip osovine	Fleksibilna
Tip rukohvata	Okrugli
Naramenica	Naprtnjača
Neto težina	12,3 kg
Vrijednost vibracija (lijevi/desni rukohvat)	3,66 / 5,71 m/s ²

SBC 653 KF

Motor	Benzinski 2-taktni
Zapremina / snaga motora	53,2 cm ³ / 2 kW
Zapremina spremnika goriva	1,1 l
Širina košnje	43 cm
Glava flaksa	Tap & Go dual line (Pro)
Rezna nit- debljina	2,4 mm
Nož	3 ARC (Ø 255 mm)
Tip osovine	Fleksibilna
Tip rukohvata	Okrugli
Naramenica	Naprtnjača
Neto težina	13 kg
Vrijednost vibracija (lijevi/desni rukohvat)	2,92 / 2,02 m/s ²

Br. Art.	287422002/17	288422002/17
----------	--------------	--------------



Škare za živicu

STIGA škare za živicu su izvrstan odabir za održavanje živih ograda urednim i uređenim.

Praktične i udobne, opremljene su sustavom za kontrolu vibracija i dvostrukim ručkama za potpunu sigurnost i lakoću korištenja.

Uz noževe s dvostrukom oštricom, STIGA škare za živicu su dostupne kao električni, baterijski i benzinski alati.

STIGA Multi-Alat

STIGA multifunkcionalni alat za završne poslove u vašem vrtu, sa svojim širokim rasponom priključaka, jedini je alat koji ćete ikada trebati za podrezivanje, košnju, oblikovanje, piljenje i prozračivanje na jednostavan i udoban način:

Visoka energetska učinkovitost, niska razina vibracija i buke

Nema potrebe za održavanjem

Jednostavno priključivanje punjača za trenutno punjenje

Brza izmjena priključaka sustavom kopčanja, bez potrebe za alatom

Oštrice za travu i grmlje su uvijek uključene, dostupne u različitim dimenzijama

Pila za grane i kultivator dostupni kao opcija

Teleskopska ručka uključena uz SGM 104 AE, opcija u ostalim konfiguracijama



	SGM 104 AE	SGM 102 AE
Napon	10,8 V	10,8 V
Napon baterije	2,5 Ah	2,5 Ah
Vrijeme rada (+/- 20 %)	2h 40 min	2h 40 min
Širina noža (nastavak za rezanje trave)	110 mm	80 mm + 130 mm
Dužina noža (nastavak za šišanje živice)	180 mm	200 mm
Razmak zubaca	8 mm	8 mm
Tip rukohvata	Rotirajući 180°	Rotirajući 180°
Uključeno u cijenu	-	Teleskopski držač
Baterija i punjač uključeni	Da	Da
Neto težina	0,65 kg	0,65 kg
Br. Art	253010241/ST1	253010271/ST1



SHT 600

SHT 700

Motor	Električni s četkicama	Električni s četkicama
Snaga motora	600 W	700 W
Rezna duljina	550 mm	670 mm
Dužina noža	600 mm	720 mm
Brzina noža	1700 rez/min	2400 rez/min
Tip noža	Dvostruki, laserska obrada	Dvostruki, laserska obrada
Razmak zubaca	20 mm	29 mm
Tip rukohvata	Rotirajući 180° - 5 pozicija	Rotirajući 90° - 3 pozicije
Neto težina s nožem	3,2 kg	3,9 kg
Vrijednost vibracija (prednji stražnji rukohvat)	2,99 / 2,99 m/s ²	1,4 / 0,9 m/s ²
Br. Art	256060002/14	256070002/12



SHP 60

SHT 660 K

SHT 675 K

Motor	Benzinski 2-taktni	Benzinski 2-taktni, Kawasaki	Benzinski 2-taktni, Kawasaki
Snaga motora	24,5 cm ³ / 0,85 kW	22,5 cm ³ / 0,63 kW	22,5 cm ³ / 0,63 kW
Zapremina spremnika goriva	0,4 l	0,4 l	0,4 l
Rezna duljina	550 mm	550 mm	690 mm
Dužina noža	610 mm	610 mm	750 mm
Brzina noža	3500 rez/min	3500 rez/min	3500 rez/min
Tip noža	Dvostruki, laserska obrada	Dvostruki, laserska obrada	Dvostruki, laserska obrada
Razmak zubaca	27 mm	28 mm	28 mm
Tip rukohvata	Rotirajući 180° - 3 pozicije	Rotirajući 180° - 3 pozicije	Rotirajući 180° - 3 pozicije
Neto težina s nožem	5,4 kg	5,8 kg	5,9 kg
Vrijednost vibracija (prednji stražnji rukohvat)	2,18 / 2,03 m/s ²	5,11 / 4,64 m/s ²	5,11 / 4,64 m/s ²
Br. Art	252961002/14	252360002/14	252375002/14



SGS 60 LI

Napon	3,6 V
Kapacitet baterije	1,3 Ah
Vrijeme rada (+/- 20%)	45 min
Razmak zubaca	8 mm
Širina noža (nastavak za rezanje trave)	80 mm
Dužina noža (nastavak za šišanje živice)	160 mm
Punjač baterije	Da
Neto težina s nožem	0,8 kg
Br. Art.	253036002/09



Teleskopski držač s kotačima

- » Isporučuje se zasebno
- » Na rukohvatu daljinsko uključivanje

Br. Art. 232520000/13S



ŠKARE ZA ŽIVICU

Lančane pile

STIGA lančane pile su dizajnirane kako bi vam pomogle piliti drvo, bilo da se bavite intenzivnim poslovima održavanja, piljenjem trupaca ili obrezivanjem grana stabala u svom vrtu, pružajući vam dobro balansirani proizvod s dobrim omjerom snage i težine.



BATERIJSKE PILE

Stiga baterijske lančane pile su lagan i precizan alat namijenjen za kućno obrezivanje i piljenje. Ovi vrhunski uravnoteženi i sigurni alati kombiniraju snagu motornih pila s prednostima baterija: poput potpune slobode kretanja, rad bez emisije štetnih plinova, smanjene buke, vibracija i troškova održavanja.



MOTORNE PILE

Za intenzivnije zadatke, kao što su rezanje trupaca ili grana, potrebni su robusni i učinkoviti alati: STIGA benzinske pile opremljene su snažnim motorima i visokokvalitetnim izdržljivim lancima koji vam pomažu da obavite posao, bilo da ste u šumi ili u vašem vrtu kod kuće.



ELEKTRIČNE PILE

STIGA električne pile su lagan alat kojim se može s lakoćom upravljati, a savršen su alat za kućne zadatke poput rezanja drva, korijena i grana. Ovi kompaktni i tihi alati vam omogućuju rad bez brige o miješanju goriva i stalnom održavanju.





SE 180 Q

SEV 2416 Q

Motor	Električni / s četkicama	Električni / s četkicama
Snaga motora	1800 W	2400 W
Dužina vodilice	35 cm (14 ")	40 cm (16 ")
Tip lanca	3/8" .050" (91PJ-52X)	3/8" .050" (91P0-57X)
Brzina lanca	13,5 m/s	13,5 m/s
Zapremina spremnika za ulje	0,09 l	0,23 l
Pumpa za ulje	Automatska	Automatska
Neto težina	5,7 kg	6,4 kg
Vrijednost vibracija (prednji / stražnji rukohvat)	3,56 / 3,64 m/s ²	3,38 / 3,28 m/s ²
Br. Art.	292614102/11	292816182/14



SPR 276

SPR 276 C (CARVING) SP 386

Motor	Benzinski 2-taktni	Benzinski 2-taktni	Benzinski 2-taktni
Zapremina / Snaga motora	26,9 cm ³ / 0,7 kW	26,9 cm ³ / 0,7 kW	38,5 cm ³ / 1,6 kW
Zapremina spremnika goriva	0,22 l	0,22 l	0,51 l
Dužina vodilice	25 cm (10 ")	25 cm (10 ")	35 cm (14 ")
Tip lanca	3/8" .050" (91PX-40X)	1/4" .050" (E125AP-60T)	3/8" .050" (91PX-53X)
Brzina lanca	22,86 m/s	20,32 m/s	22,8 m/s
Zapremina spremnika za ulje	0,22 l	0,22 l	0,26 l
Pumpa za ulje	Automatska podesiva	Automatska podesiva	Automatska podesiva
Neto težina	3,75 kg	3,72 kg	5,5 kg
Vrijednost vibracija (prednji / stražnji rukohvat)	6,03 / 7,76 m/s ²	3,9 / 3,8 m/s ²	5,72 / 4,37 m/s ²
Br. Art.	240271002/S17	240271012/S17	240381402/S17



SP 426

SP 466

SP 526

Motor	Benzinski 2-taktni	Benzinski 2-taktni	Benzinski 2-taktni
Zapremina / Snaga motora	42,4 cm ³ / 1,9 kW	46,5 cm ³ / 2 kW	52 cm ³ / 2,3 kW
Zapremina spremnika goriva	0,51 l	0,47 l	0,47 l
Dužina vodilice	40 cm (16 ")	40 cm (16 ")	45 cm (18 ")
Tip lanca	.325" .050" (95TXL-66X)	.325" .058" (21BPX-66X)	.325" .058" (21BPX-72X)
Brzina lanca	23,1 m/s	23,1 m/s	23,1 m/s
Zapremina spremnika za ulje	0,26 l	0,26 l	0,26 l
Pumpa za ulje	Automatska podesiva	Automatska podesiva	Automatska podesiva
Neto težina	5,8 kg	6,3 kg	6,4 kg
Vrijednost vibracija (prednji / stražnji rukohvat)	5,93 / 5,40 m/s ²	4,85 / 4,86 m/s ²	6,04 / 6,49 m/s ²
Br. Art.	240421602/S17	240461602/S17	240521802/S17

Sječkalica i drobilica

STIGA sječkalice i drobilice usitnjavaju najtvrdje dijelove granja, grmlja i živica koje možete pretvoriti u kompost ili zbrinuti i reciklirati.

Maksimalno iskoristite organski otpad i ostatke i živite u skladu s prirodom.





BIO MASTER 2200

BIO SILENT 2500

Motor	Električni 2200 W	Električni 2500 W
Tip motora	S četkicama	Bez četkica
Maksimalna brzina	3650 o/min	2850 o/min
Sistem kućišta	Dvostruki reverzibilni noževi za sjeckanje	Rotirajući valjci s 8 zuba
Maksimalni promjer grana	40 mm	40 mm
Funkcija obrnutog smjera	Ne	Da
Podesiva radna širina	Ne	Da
Sakupljač	Tekstil 50 l	Plastika 60l
Dodatno	Feeder (ručka za siguran rad)	Feeder (ručka za siguran rad)
Neto težina	11,3 kg	27,4 kg

Br. Art. 290000222/ST1

290001252/14

Prednosti:

- »Brzo sastavljanje bez potrebe za alatom
- »Sigurnosna kopča na spremniku
- »Uključena ručka za sigurni rad sa strojem (Feeder)



Funkcija obrnutog smjera

Korisna funkcija u slučaju blokade, kada debela grana zapne u stroju.

60 l spremnik

Veliki kapacitet spremnika, za reciklirani materijal.



Uređaj rotirajućih valjaka

Pužni sustav zupčanika drobi grane debljine do 40 mm.

2500 W motor

Snažan motor bez četkica omogućuje rad s najtvrdim materijalima.

Veliki i robusni kotači

Najjednostavniji način da se vaša sjeckalica/drobilica pretvori u prijenosnu radnu stanicu.

Prozračivači

Početak svakog oživljenog, zdravog travnjaka je dobro tlo: morate probušiti kanale u zemlji kako bi kisik i voda stigli do korijenja trave.

Prozračivači travnjaka mogu ovo napraviti učinkovito, stvarajući idealne uvjete za zdrav travnjak.



BENZINSKI PROZRAČIVAČI TRAVNJAKA

Početak svakog zdravog travnjaka je dobro tlo: morate prozračiti zemlju kako bi kisik i voda stigli do korijenja trave. STIGA benzinski prozračivači travnjaka mogu ovo napraviti učinkovito, čak i na velikim, zahtjevnim travnjacima.



ELEKTRIČNI PROZRAČIVAČI TRAVNJAKA

STIGA baterijski prozračivači travnjaka su savršen proizvod za pripremu manjih površina. Rastavljaju i mješaju grumene zemlje prije nego posadite sjeme, uz sve prednosti električnog napajanja, laki su i tihi.





SV 415 E

SVP 40 B

Motor	Električni	Briggs & Stratton 550 series
Tip motora	S četkicama	Benzinski
Zapremina / snaga motora	1500 W	127 cm ³ / 2,18 kW
Zapremina spremnika goriva	-	1,8 l
Zapremina spremnika za ulje	-	0,6 l
Sistem kućišta	20 oštrica ili 44 opruga	Viseći noževi
Radna širina	38 cm	40 cm
Podešavanje radne dubine	Centralno, -13 mm do +4,5 mm	Centralno, od -15 mm do 0 mm
Dvostruka funkcija	Da	Ne
Broj noževa	20	32
Broj opruga	44	-
Kotači	140 / 160 mm	180 / 180 mm s kugličnim ležajevima
Zapremina spremnika za travu	50 l	50 l
Neto težina	14,5 kg	37 kg
Vrijednost vibracija	3,05 m/s ²	4,9 m/s ²
Br. Art.	290002152/14	211400122/ST1

Kontrolne ručke

Praktična poluga u kombinaciji sa sklopkom za jednostavno pokretanje pruža potpunu kontrolu nad snagom tijekom rada.

Košara za sakupljanje

Prostrana košara može zaprimiti prosječno 50 l materijala.

Sistem kućišta

20 oštrica (ili 44 opruge) svojom gustoćom omogućuju cjelokupnu obradu travnjaka.

Radna visina

Sistem centralnog podešavanja visine, s mogućnošću podešavanja od -13 do +4,5 mm.

Radna širina

S 38 cm širine, prozračivanje travnjaka se izvršava brže.



Kopačice i strižna kosa

STIGA kopačice su osnovni alat za pripremu tla za nove biljke i sjeme, eliminiraju prepreke kao što je kamenje i korijenje i usitnjavaju zemlju prema vašim željama i potrebama.

Opremljene snažnim motorima te pružajući vrhunsku udobnost prilikom korištenja, STIGA kopačice su spremne za rad na najsigurniji i najučinkovitiji način.

U našu ponudu smo uvrstili i Silex 87 B strižnu kosu za košnju visoke trave.





SRC 36 G

SRC 685 RG

Motor	GGP RSCT 100	GGP TM 60 Series
Zapremina / Snaga motora	100 cm ³ / 1,8 kW	182 cm ³ / 3,5 kW
Zapremina spremnika goriva	0,8 l	3 l
Tip prijenosa	Pužni prijenos u ulju + remen	Zupčanici + prijenos lancem u ulju + remen
Broj brzina	1 brzina	2 brzine + 1 unazad
Radna širina	36 cm	85 cm
Radna dubina	20 cm	15 cm
Promjer rotora	245 mm	245 mm
Broj rotora	4 rotora	6 rotora (2+1)*2
Zaštitni disk	Ne	Da
Podešavanje rukohvata	Po visini	Po visini
Transportni kotač	1 prednji	1 prednji
Neto težina	27 kg	62,5 kg

Br. Art. 211360042/13

213851142/14

Dodatna oprema za kopačicu SCR 685 RG

12" kotači prodaju se zasebno:
219000080/15



Plug jednostrani:
219000120/15
Plug dvostrani:
219000130/15



SILEX 87 B

Motor	Briggs & Stratton 625 Series
Zapremina / Snaga motora	190 cm ³ / 3,8 kW
Zapremina spremnika goriva	1 l
Tip prijenosa	Beskonačni pužni prijenos u ulju + remen
Broj brzina	1 brzina
Širina košnje	87 cm
Raspon visine košnje	20-50 mm
Razmak zubaca	25,5 mm
Podešavanje rukohvata	Po visini
Kotači	13 x 5.00 - 6 (pneumatski)
Neto težina	51 kg

Br. Art. 210870022/09



Puhači

Dobro održavan, zdrav vrt također zahtjeva i uklanjanje suhog lišća - osnovni zadatak za smanjivanje nakupina mahovine i gljivica te održavanje vašeg travnjaka zdravim. STIGA puhači su multifunkcionalni strojevi koji otpuhuju, usisavaju ili malčiraju otpad iz vašeg vrta.

Udobni za korištenje i inteligentno dizajnirani, pretvaraju monotone zadatke u dječju igru.

Dostupni su kao električne, baterijske i benzinske opcije.

Ne samo da Stiga puhači mogu otpuhati lišće s vaših travnatih ili asfaltiranih površina, također mogu sakupljati lišće uz odgovarajući set za usisavanje i vreću za sakupljanje.



BENZINSKI PUHAČI

STIGA raspon benzinskih puhača/usisavača sadrži modele dizajnirane za čišćenje travnjaka u domaćinstvima, ali i proizvode namijenjene većim, zahtjevnijim površinama. Njihovi snažni motori i ergonomski dizajn će vam pomoći da posao završite brzo.



ELEKTRIČNI PUHAČI

STIGA električni puhači/usisavači su laki, tihi i dizajnirani da savršeno očiste vaš vrt, zahvaljujući dvostrukoj funkciji - možete odabrati želite li otpuhati lišće ili ga sakupiti zajedno s drugim česticama.




SBL 2600
SBL 327 V
SBP 375

Motor	Električni bez četkica	Benzinski 2-taktni	Benzinski 2-taktni
Snaga motora	2600 W	0,8 kW	3,1 kW
Zapremina motora	-	27,6 cm ³	75,6 cm ³
Zapremina spremnika za gorivo	-	0,45 l	2,1 l
Prosječni protok zraka	7 m ³ /min	10,2 m ³ /min	25 m ³ /min
Maksimalna brzina strujanja zraka	92 m/s	72 m/s	100 m/s
Funkcija usisavanja	Da	Da	Ne
Zapremina spremnika za prikupljanje	45 l	55 l	-
Neto težina	4 kg	4,8 kg	11,6 kg
Vrijednost vibracija	1,7 m/s ²	2,0 m/s ²	2,0 m/s ²



Funkcija usisavanja

Uklonite poklopac, spojite nastavak za usisavanje i prostrani spremnik za prikupljanje usitnjenog materijala i vaš puhač je transformiran u snažan stroj za usisavanje. Sistem dvostrukih oštrica pruža učinkovito usitnjavanje usisanog materijala.

Za modele SBL 2600 i SBL 327 V u cijenu je uključen prostrani spremnik za prikupljanje usitnjenog materijala.

Brzo održavanje

Poklopac jednostavan za otvaranje, za brz pristup filteru zraka.

Efikasna konstrukcija ventilatora

za brzinu zraka 100 m/s i protok zraka 25 m³/min.

Snažan motor

Snažan 75,6 cm³ (3,1 kW) motor superiornih performansi, čak i u težim uvjetima.

Auto-čok sustav

s funkcijom predubrizgavanja pomaže pri pokretanju motora.

Iznimno velik spremnik goriva
kapaciteta 2,1 L za dulje vrijeme rada bez nadolijevanja goriva.



Upravljačka ručka

Rotirajuća ručka i fleksibilno crijevo osiguravaju potpunu jednostavnost pokreta i precizno usmjeravanje zraka.

Visokotlačni perači

STIGA visokotlačni perači su napravljeni od odabranih komponenti i materijala (kao što su aluminijska pumpa i mesingana glava pumpe dostupni na najboljim uređajima iz ponude) kako bi vam pružili bolju učinkovitost čišćenja, maksimalnu pouzdanost i izdržljivost.

Vrhunska kvaliteta unutarnjih dijelova u skladu je s izvrsnošću vanjskih dijelova, koji su dizajnirani da pruže udobnost i jednostavnost korištenja.

Kompaktni i stabilni te se mogu spretno pomicati oko prepreka zahvaljujući teleskopskim ručkama i velikim gumenim kotačima.

Držite svu dodatnu opremu nadohvat ruke s ugrađenim spremnicima i držačima.

Dizajnirani da ispunе specifične zahtjeve različitih površina i učestalosti korištenja: od vrtnog alata i namještaja do fasada i velikih automobila, od lakih do zahtjevnih poslova čišćenja tvrdokorne prljavštine.

Podloge

	HPS 650 RG	HPS 550 R	HPS 345 R	HPS 235 R	HPS 110
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	
	•	•	•		
	•	•	•		
	•	•			
	•	•			
	•				





HPS 110

HPS 235 R

HPS 345 R

Maksimalni pritisak	110 bar	135 bar	145 bar
Maksimalni protok vode	390 l/h	440 l/h	450 l/h
Snaga motora	1400 W - Univerzalni (220-240 V) s TSS (Total Stop System)	1800 W - Univerzalni (220-240 V) TSS (Total Stop System)	2100 W - Indukcija (220-240 V) s TSS (Total Stop System)
Maksimalna ulazna temp. vode	50°C	50°C	50°C
Materijal glave/klipova pumpe	Aluminij / Nehrđajući čelik	Aluminij / Nehrđajući čelik	Aluminij / Nehrđajući čelik
Tip pištolja	Stiga T1 - plastični	Stiga T3 - plastični s mekom oblogom	Stiga T3 - plastični s mekom oblogom
Duljina visokotlačnog crijeva / oiačanie	5 m / tekstilno PVC pletivo sa suženiem Ø	6 m / tekstilno PU pletivo	8 m / tekstilno PU pletivo
Kotur crijeva	Ne	Da / Statično	Da / Statično
Teleskopska ručka	-	Aluminijska teleskopska	Aluminijska teleskopska s mekom oblogom
Duljina mrežnog kabela	5 m	5 m	5 m
Standardna cijev/mlaznica pištolja	Produžetak cijevi T1 + podesiva i rotirajuća mlaznica	Produžetak cijevi T3 + podesiva i rotirajuća mlaznica	Produžetak cijevi T3 + podesiva i rotirajuća mlaznica
Spremnik za deterdžent	Sapnica za pjenu (0,3 l)	Sapnica za pjenu (1 l)	Sapnica za pjenu (1 l)
Podešavanje pritiska	-	-	-
Nosač dodataka	Na uređaju	Preklopna prednja maska + na uređaju	Preklopna prednja maska + na uređaju
Neto težina	5,2 kg	12,3 kg	17,4 kg

Br. Art. 2C1101401/ST1

2C1351801/ST1

2C1452103/ST1



HPS 550 R

HPS 650 RG

Maksimalni pritisak	150 bar	150 bar
Maksimalni protok vode	520 l/h	550 l/h
Snaga motora	2500 W - Indukcija (220-240 V) s TSS (Total Stop System)	2800 W - Indukcija (220-240 V) s TSS (Total Stop System)
Maksimalna ulazna temp. vode	50°C	50°C
Materijal glave/klipova pumpe	Mjed / Nehrđajući čelik	Mjed / Nehrđajući čelik
Tip pištolja	Stiga T5 ručka vrhunske udobnosti	Stiga T5 ručka vrhunske udobnosti
Duljina visokotlačnog crijeva / oiačanie	10 m / čelično pletivo	12 m / čelično pletivo
Kotur crijeva	Da / Aluminijske vodilice	Da / Aluminijske vodilice
Teleskopska ručka	Aluminijska teleskopska s mekom oblogom	Aluminijska teleskopska s mekom oblogom
Duljina mrežnog kabela	5 m	5 m
Standardna cijev/mlaznica pištolja	Metalna cijev s podesivom i rotirajućom mlaznicom	Metalna cijev s podesivom i rotirajućom mlaznicom
Spremnik za deterdžent	Sapnica za pjenu - s dozatorom (1 l)	Sapnica za pjenu - s dozatorom (1 l)
Podešavanje pritiska	-	Da - regulacija pritiska (manometar)
Nosač dodataka	Na uređaju	Na uređaju
Neto težina	24,4 kg	27 kg

Br. Art. 2C1502504/ST1

2C1502804/ST1

VISOKOTLAČNI PERAČI

Pometači

STIGA pometači su najprikladniji izbor za čišćenje staza i puteljaka od snijega, nakupina lišća i pokošene trave.

Prikladni su i za održavanje velikih površina kao što su staze i betonirane i asfaltirane površine, čisteći ih od tvrdokorne pa čak i vlažne prljavštine.

Gurajući pometači su nova grupa proizvoda koja je smještena između benzinskih pometača i puhača.

Ovi ručno pokretani uređaji bez motora ne trebaju remenje, ne proizvode štetne plinove, zagađenje, buku ili vibracije.

Lagani za guranje i jednostavni za korištenje, pružaju vam precizne rezultate i detaljno očišćene površine.

Ne zahtijevaju održavanje te čuvaju prostor s obzirom da se mogu vertikalno spremiti preklapanjem ručke.





	SWP 355	SWP 475	SWP 577
Širina čišćenja	55 cm	75 cm	77 cm
Površina čišćenja	1600 m ² /h	2900 m ² /h	3000 m ² /h
Zapremina spremnika	20 l	50 l	50 l
Sistem pogona	Gurajući	Gurajući	Gurajući
Podešavanje visine četki	Da - 3 razine	Da - 8 razina	Da - 8 razina
Promjer četki	300 mm	410 mm	410 mm
Rukohvat	Ergonomski	Ravni	Ergonomski, preklopivi
Oprema	Valjak za rubove	Bez	Valjak za rubove
Filter zraka	Ne	Ne	Da
Poklopac zupčanika	Ne	Ne	Da
Kotači	210 mm - gumeni	250 mm - gumeni	275 mm - gumeni
Neto težina	7,2 kg	11,2 kg	14,6 kg
Br. Art.	2W0552511/ST1	2W0755011/ST1	2W0775012/ST1



Pametno skladištenje:
Uređaj se prilikom skladištenja može postaviti vertikalno na spremnik čime se smanjuje zauzeta površina.



Prostrani spremnik:
Posebno dizajnirani visoki spremnik ima veliku zapreminu, a zauzima malo prostora.



Podešavanje visine četki:
Centralno podešavanje četki pometača osigurava brzu i jednostavnu prilagodbu svakoj podlozi.

STIGA



DISTRIBUTER ZA HRVATSKU:



MOTOFER d.o.o.

Ulica 65. bataljuna ZNG 18, 10310 Ivanić Grad

Tel: 01 2831-542, 2831-544, Fax: 01 2831-556

E-mail: info@motofer.hr, www.mpsmotor.hr

STIGA

VAŠ OVLAŠTENI DILER

