



DISTRIBUTER ZA REPUBLIKU HRVATSKU:



MALI POGONSKI STROJEVI d.o.o.,
Ul. 65, bataljuna ZNG br. 18, 10310 Ivanić-Grad
Tel: 01 2831-542, 2831-543, 2831-544,
E-mail: mps@mpsmotor.hr, www.mpsmotor.hr

CJENIK 2023

PROFESSIONALNE KOSILICE



Zašto odabratи baš FERRIS® kosilicu za svoj posao?

Tvrtka FERRIS® proizvodi profesionalne strojeve za uređenje okoliša koji vam pomažu raditi brže, a postići više i to s većom lakoćom. To ostvaruje kroz svoje inovacije, vodeće u ovoj grani industrije, nenadmašnu udobnost, učinkovitost i kvalitetu.

Kada sjednete na FERRIS profesionalnu kosilicu i isprobate ju u radu otkrit ćete istinsko značenje riječi:

BRZINA, UDOBNOST, PRODUKTIVNOST

Ono što FERRIS čini jedinstvenom profesionalnom kosilicom i izdiže ju iznad konkurenčije njene su inovativne patentirane značajke. Višestruko patentirani sustav ovjesa za sjedeće kosilice omogućuje bržu košnju po neravnom terenu, a ne usporavanje. Rezna kućišta za najteže radne uvjete omogućuju prekrasan, ravan otkos. Pokreću ih vrhunski B&S VANGUARD motori s naprednom tehnologijom, koji zahtijevaju manje održavanja i skraćuju vrijeme zastoja. To su još mnoge druge značajke koje čine FERRIS pouzdanim strojevima koji povećavaju zaradu.




Patentirani sustav ovjesa



Jedinstveni amortizirajući sustav automobilskog tipa

Amortizeri patentiranog sustava ovjesa na Ferris kosilicama smanjuju negativne učinke neravnog terena, eliminirajući udarce na šasiju stroja i tijelo operatera. Uz ovaj Ferrisov amortizirajući ovjes operator može u potpunosti iskoristiti punu snagu stroja i kosit velikom brzinom, zbog čega puno brže obavlja posao i povećava produktivnost.



Maksimalna udobnost i veća produktivnost:

- ◆ Manje udarno opterećenje
- ◆ Manji zamor
- ◆ Manje fizičkog naprezanja
- ◆ Manje zastoja
- ◆ Održava se veća brzina košnje
- ◆ Pokriva se više m² po satu
- ◆ Niži troškovi - konkurenčne cijene košnje
- ◆ Kosite cijeli dan jer Ferris nema ograničenja radi vibracija (HAVS i WBV)



iCD™ sustav reznog kućišta

Olakšana, a istovremeno ojačana rezna kućišta za savršeni rez i dugi radni vijek



iCD™ sustav košnje omogućuje bolji protok zraka i daje superiornu kvalitetu košnje. Rubovi kućišta su pojačani gdje je najpotrebni. Dvostruki sloj debelog čeličnog lima osigurava maksimalnu čvrstoću kućišta. Štitnici na ležajevima remenica štite ih od vlage i prijavštine čime im produžuju vijek trajanja. Sva rezna kućišta su opremljena snažnim, 6 mm debelim Marbain® čeličnim noževima.



Visokokvalitetna vretena noževa na Ferris reznim kućištim s lakoćom podnose rad u teškim uvjetima profesionalne košnje. Lako i jednostavno održavanje pridonose njihovom dugom radnom vijeku.



Oil Guard™ sustav



500 sati neometanog rada do sljedeće promjene ulja.

Oil Guard™ sustav na Vanguard® motorima produžuje intervale zamjene ulja sa 100 na svakih 500 sati rada. To znači 500 sati (čitavu sezonu) bezbrižne i neometane košnje, uz manji trošak održavanja i veću produktivnost.

Zašto je to bolje?

POVEĆAVA PRODUKTIVNOST

Produženi interval zamjene ulja znači više raspoloživog vremena za košnju.

PRODUŽUJE RADNI VIJEK MOTORA

Vanjski spremnik ulja (A) velikog kapaciteta održava ulje i motor hladnjima što smanjuje habanje.

60% UŠTEDE NA ULJU I FILTERIMA

U 500 radnih sati stvarna ušteda od 60 % na ulju i filterima u odnosu na standardne benzinske motore.

RADNA TEMPERATURA MOTORA



Standardni sustav podmazivanja

Oil Guard sustav podmazivanja

LAKŠA I BRŽA ZAMJENA ULJA

Veliki čep i integrirani filter (C) u spremniku ulja čine izmjenu ulja čišćom, bržom i jednostavnjom,

RADI NA VEĆEM NAGIBU (B)

Jedinstveni sustav suhog kartera osigurava kvalitetno podmazivanje i na većim nagibima (do 45°).



Jamstveni rok za sve VANGUARD motore: 3 godine

PROFESSIONALNE KOSILICE



KOSILICE S OKRETOM NA MJESTU – ZERO TURN

Tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK



IS® 6200

183 cm

VPC bez PDV-a: **44.706,40 €**
MPC s PDV-om: **55.883,00 €**
(421.050,46 kn)



- 48 KS (36 kW) CATERPILLAR C1.7, turbo diesel, 3 cilindra, vodeno hlađenje
- IS® patentirani sustav neovisnog ovjesa na svim kotačima, dvostruki amortizeri na stražnjim kotačima
- Zapremina spremnika goriva 51 litra

- Rezno kućište TRIPLE iCD™, širine košnje 183 cm, bočno i stražnje izbacivanje i malčiranje
- Nezavisne Hydro-Gear® PW pumpe i Parker TG0335 motori kotača
- Brzina do 20 km/h, učinak do 2,93 ha/sat



IS® 2600

155 cm

VPC bez PDV-a: **18.712,00 €**
MPC s PDV-om: **23.390,00 €**
(176.231,96 kn)



- 24 KS (18 kW) YANMAR dizel 3 cilindra, vodeno hlađenje
- IS® patentirani sustav ovjesa na svim kotačima
- Zapremina spremnika goriva 42 litre

- Rezno kućište iCD™, širine košnje 155 cm, stražnje izbacivanje i malčiranje
- Komercijalni Hydro-Gear® ZT-4400 pogon
- Radna brzina do 18 km/h, učinak košnje do 2,23 ha/sat



ISX™ 800

132 cm

VPC bez PDV-a: **11.624,00 €**
MPC s PDV-om: **14.530,00 €**
(109.476,29 kn)



- 27 KS (20,3 kW) B&S COMMERCIAL Series V-Twin
- ISX™ patentirani sustav ovjesa na svim kotačima
- Zapremina spremnika goriva 22 litre
- Komercijalni Hydro-Gear® ZT-3400 pogon

- Rezno kućište TRIPLE iCD™, širine košnje 132 cm, bočno i stražnje izbacivanje, malčiranje i mogućnost sakupljanja (opcija)
- Radna brzina do 16 km/h, učinak košnje do 1,69 ha/sat



ISX™ 3300

155 cm

VPC bez PDV-a: **19.114,40 €**
MPC s PDV-om: **23.893,00 €**
(180.021,81 kn)



- 40 KS (30 kW) B&S VANGUARD V-Twin, EFI - ETC (elektronsko ubrzgavanje goriva i elektronska regulacija gasa)
- OIL GUARD sustav podmazivanja
- ISX™ sustav ovjesa na svim kotačima
- Zapremina spremnika goriva 42 litre

- Rezno kućište TRIPLE iCD™, širine 155 i 183 cm, bočno i stražnje izbacivanje i malčiranje, mogućnost sakupljanja (opcija)
- Komercijalni Hydro-Gear® ZT-5400 pogon
- Radna brzina do 20 km/h, učinak košnje do 2,93 ha/sat



ISX™ 2200

132 cm

VPC bez PDV-a: **14.948,00 €**
MPC s PDV-om: **18.685,00 €**
(140.782,13 kn)



- 28 KS (21 kW) B&S VANGUARD V-Twin, EFI (elektronsko ubrzgavanje goriva)
- OIL GUARD sustav podmazivanja
- ISX™ sustav ovjesa na svim kotačima
- Zapremina spremnika goriva 42 litre

- Rezno kućište TRIPLE iCD™, širine košnje 132 i 155 cm, bočno i stražnje izbacivanje, malčiranje i mogućnost sakupljanja (opcija)
- Komercijalni Hydro-Gear® ZT-4400 pogon
- Brzina do 18 km/h, učinak do 2,23 ha/sat



400S

122 cm

VPC bez PDV-a: **8.228,00 €**
MPC s PDV-om: **10.285,00 €**
(77.492,33 kn)



- 23 KS (17,4 kW) B&S COMMERCIAL Series V-Twin
- Patentirani sustav ovjesa na zadnjim i prednjim kotačima
- Zapremina spremnika goriva 23 litre
- Komercijalni Hydro-Gear® ZT-3400 pogon

- Rezno kućište TRIPLE širine košnje 122 cm, bočno i stražnje izbacivanje, malčiranje i mogućnost sakupljanja (opcija)
- Radna brzina do 12,8 km/h, učinak košnje do 1,25 ha/sat

PROFESIONALNE KOSILICE



Tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK

STAJAĆA KOSILICA



SRS™ Z1

91 cm

VPC bez PDV-a: **10.088,00 €**
MPC s PDV-om: **12.610,00 €**
(95.010,05 kn)

122 cm

VPC bez PDV-a: **10.588,00 €**
MPC s PDV-om: **13.235,00 €**
(99.719,11 kn)



- 19 KS KAWASAKI FX600V, V-Twin kod modela s kućištem 91 cm
- 22 KS KAWASAKI FX691V, V-Twin kod modela s kućištem 122 cm
- Amortizirana stajaća radna platforma
- Zapremina spremnika goriva 23 litre

- Rezno kućište 91 cm i 122 cm ICD™, stražnje izbacivanje i malčiranje
- Komercijalni Hydro-Gear® ZT-3400 pogon
- Brzina do 12,8 km/h, učinak do 1,25 ha/sat

MOTORNI PUHAČ



FB1000

246 km/h, 5900 m³/h, 132 N

VPC bez PDV-a: **10.828,00 €**
MPC s PDV-om: **13.535,00 €**
(101.979,46 kn)

- 18 KS (13,4 kW) VANGUARD V-Twin
- Max. snaga puhanja 132 N
- Max. volumen zraka na izlazu 100 m³/min
- Max. brzina zraka na izlazu **68 m/s**
- Lijevi i desni Dual Deflector Air Flow System™, nožno upravljanje smjer puhanja

- Zapremina spremnika goriva 19 litara
- Komercijalni Hydro-Gear® ZT-3100 pogon
- Amortizirana stajaća platforma operatera
- Brzina kretanja: naprijed 12,8 km/h - unazad 6,4 km/h

Hibridna kosilica s daljinskim upravljanjem



SAMOHODNA KOSILICA



FW15

82 cm

VPC bez PDV-a: **4.148,00 €**
MPC s PDV-om: **5.185,00 €**
(39.066,38 kn)

- Rezno kućište širine 81 cm (2 noža), bočno izbacivanje i malčiranje
- Komercijalni Hydro-Gear® RT-310 pogon sa Peerless diferencijalnom osovinom
- Brzina kretanja do 6,4 km/h

RASIPAČ

Rover XC™ FS1200



Cijena na upit

**NOVO ZA
2023**

- 5 KS (3,7 kW) VANGUARD 160
- Ciklonski procistač zraka
- TransportGuard™ (3-u-1) prekidač koji sprječava miješanje goriva s uljem
- Kapacitet ljevkova rasipaca **90 kg**
- Max. širina rasipavanja **4,0 m**

- Zapremina spremnika goriva 3,1 litra
- Kompletno kućište stroja je izrađeno od **100% nehrđajućeg čelika**
- Zglobna platforma operatera osigurava najbolju upravljivost u klasi
- Puni rasipac pokriva do 5000 m²

HYBRID e-DRIVE FRC7

115 cm

VPC bez PDV-a: **47.400,00 €**
MPC s PDV-om: **59.250,00 €**
(446.419,12 kn)

Košnja strmih nasipa i drugih kosih i teško dostupnih terena više nije opasan izazov. Nova Ferris FRC7 kosilica na daljinsko upravljanje uvelike poboljšava jednostavnost upravljanja i sigurnost operatera pri radu na rizičnim terenima. Gusjenice i nisko težište osiguravaju stabilnost i vrhunsku trakciju na kosinama do 55°. Domet daljinskog upravljača do 300 m. Gusjenice i kosilica se pokreću električno putem hibridnog sustava e-pogona koji kombinira benzinski generator i sustav pogona na baterije. Rezultat je vrhunski i učinkoviti pogonski sklop. Prilikom košnje nema potrebe za okretanjem na nagibu i mogućim oštećenjem podloge jer FRC7 može kositи naprijed i nazad.



DODATNA OPREMA: KOLEKTORI za travu s TURBINOM

Pojedini modeli zero turn kosilica se mogu opremiti kolektorom za brzo sakupljanje trave. Kolektori imaju veliku produktivnost zahvaljujući jednostavnom i brzom pražnjenju spremnika iz sjedala operatera. Spremnik je posebno obložen kako bi se potpuno ispraznio pri prvom naginjanju.

Sastavni dio ovog super-čvrstog FAST-Vac® sustava za sakupljanje trave je moćna turbina velikog volumena usisa zraka. Smanjuje začepljenja i proizvodi znatno veću količinu zraka od konvencionalnih komercijalnih sustava. Robustan impeler stvara fenomenalan protok zraka za uvlačenje velikih količina pokošene trave, tijekom dugih dana košnje. Nakon ugradnje sustava na kosilicu **nije potreban nikakav alat** za prebacivanje sa skupljanja trave na bočno izbacivanje i obrnuto.



Velik promjer izlazne cijevi
od 18 cm



Rotaciju vretena noža čvrste
remenice prenose na rotor.



Robusni rotor rotira na vrhunskim
industrijskim ležajevima.



- ◆ **KOLEKTOR FV61 400L s turbinom**
za zero turn kosilice s kosištem 155 cm
- ◆ Kat. br: **5601240**

VPC bez PDV-a: **3.608,00 €**
MPC s PDV-om: **4.510,00 €**
(33.980,60 kn)



- ◆ **KOLEKTOR FV52 340L s turbinom**
za zero turn kosilice s kosištem 132 cm
- ◆ Kat. br: **5601242**

VPC bez PDV-a: **3.496,00 €**
MPC s PDV-om: **4.370,00 €**
(32.925,77 kn)



- ◆ **KOLEKTOR TP48 230L s turbinom**
za zero turn kosilicu **FERRIS 400S**
- ◆ Kat.br: **5601252**

VPC bez PDV-a: **2.604,00 €**
MPC s PDV-om: **3.255,00 €**
(24.524,80 kn)

DODATNA OPREMA: SERVISNA DIZALICA



**2+2 GODINE
OGRANIČENO
JAMSTVO**

**5-GODINA
OGRANIČENOG
JAMSTVA
NA OVJES**

**3-GODINE
OGRANIČENOG
JAMSTVA
NA REMENJE**

2+2 GODINE JAMSTVO SJEDEĆIH I STAJAĆIH KOSILICA
Jedno jednostavno jamstvo pokriva sve naše sjedeće i stajaće kosilice tijekom četiri godine (48 mjeseci) ili 500 sati, što prije nastupi.

Tijekom prve dvije godine (24 mjeseca) kosilice su pokrivene jamstvom neograničen broj sati. Remenje, gume, kočnice, akumulator i noževi pokriveni su jamstvom 90 dana.

5 GODINA JAMSTVA NA OVJES

Amortizeri s oprugom i svi ostali povezani dijelovi ovjesa pokriveni su petogodišnjim jamstvom (60 mjeseci) uz neograničen broj radnih sati.

3 GODINE JAMSTVA NA REMENJE

Rezna kućišta s 2 remena (na strojevima IS6200, ISX3300, IS3200, ISX2200, IS2100, ISX800) dolaze s ograničenim jamstvom od tri godine (36 mjeseci) ili 300 sati, što prije nastupi. Jamstvo pokriva dijelove i rad u prvoj godini, a samo dijelove u drugoj i trećoj godini.