

STIGA

Cjenik 2025



Traktorske kosilice - Tornado



TORNADO 398 M

STIGA / ST 400

7,1 kW / 414 cm³

Do 5000 m²

Bočno izbacivanje,
malčiranje kao opcija

98 cm

25 - 80 mm / 7 pozicija

Elektromagnetska spojka

Zupčasta getriba

2.350,00 €

TORNADO 398

STIGA / ST 450

7,5 kW / 432 cm³

Do 5000 m²

Bočno izbacivanje,
malčiranje kao opcija

98 cm

25 - 80 mm / 7 pozicija

Elektromagnetska spojka

Hidrostatski

2.675,00 €

TORNADO 5108 W

STIGA / ST 550 Twin

10,8 kW / 586 cm³

Do 6500 m²

Bočno izbacivanje,
malčiranje kao opcija

108 cm

25 - 80 mm / 7 pozicija

Elektromagnetska spojka

Hidrostatski

3.290,00 €

Novi dizajn i način podešavanja sjedala

Nova sjedala osiguravaju visoku potporu za leđa, oblikovana da savršeno prate konture vašeg tijela. Tri otvora omogućuju bolju cirkulaciju zraka, čime se osigurava udobnost čak i tijekom višesatne košnje.

Nova sjedala opremljena su i novim sustavom za brzo i glatko podešavanje položaja sjedala. Dostupno na benzinskim traktorima serije 1, 3 i 5, te na baterijskim traktorima serije 3,5 i 7.

Novi volani

Novi volan s mekom oblogom osigurava udobnost i bolju kontrolu pri vožnji. Novi 'Y' dizajn omogućava poboljšani pristup upravljačkoj ploči, pružajući korisnicima bržu i jednostavniju interakciju s ključnim funkcijama uređaja. Dostupne su dvije verzije ovisno o modelu uređaja.

Dostupno na svim benzinskim i baterijskim traktorima.



HONDA



TORNADO 9121 W

HONDA / ST 650 Twin

13,5 kW / 688 cm³

Do 8500 m²

Bočno izbacivanje,
malčiranje kao opcija

121 cm

30 - 90 mm / 7 pozicija

Elektromagnetska spojka

Hidrostatski

6.755,00 €

Motor
Snaga / Zapremina
Površina za košnju
Sistem košnje

Širina košnje
Raspon visine košnje
Uključivanje noževa
Tip prijenosa

Cijena



Sve iskazane cijene su izražene u euru. Cijene su preporučene maloprodajne s uključenim PDV-om. Zadržavamo pravo promjena cijena i asortimana bez prethodne najave.

Traktorske kosilice - Estate



Motor
Snaga / Zapremina
Površina za košnju
Sistem košnje
Širina košnje
Raspon visine košnje
Uključivanje noževa
Tip prijenosa
Cijena

	ESTATE 384 M	ESTATE 384	ESTATE 598 W
Motor	STIGA / ST 350	STIGA / ST 450	STIGA / ST 550 Twin
Snaga / Zapremina	5,8 kW / 352 cm ³	6,8 kW / 432 cm ³	10,4 kW / 586 cm ³
Površina za košnju	Do 3000 m ²	Do 3500 m ²	Do 5000 m ²
Sistem košnje	Sakupljanje, a malčiranje i stražnje izbacivanje kao opcija	Sakupljanje, a malčiranje i stražnje izbacivanje kao opcija	Sakupljanje, a malčiranje i stražnje izbacivanje kao opcija
Širina košnje	84 cm	84 cm	98 cm
Raspon visine košnje	25 - 80 mm / 7 pozicija	25 - 80 mm / 7 pozicija	25 - 80 mm / 7 pozicija
Uključivanje noževa	Elektromagnetska spojka	Elektromagnetska spojka	Elektromagnetska spojka
Tip prijenosa	Zupčasta getriba	Hidrostatski	Hidrostatski
Cijena	2.795,00 €	3.080,00 €	3.595,00 €

Dodatni spremnik za odlaganje

Upravljačka ploča je sada opremljena s dodatnim spremnikom za odlaganje, pružajući korisnicima dodatni prostor za pohranu sitnih predmeta poput alata, ključeva, mobitela ili drugih korisnih stvari.

Novi dizajn gumba za košnju unazad

Novi gumb za košnju unatrag dizajniran je za jednostavno i sigurno upravljanje, omogućujući korisnicima da lako prebacuju smjer rada. Ovaj praktični dodatak povećava sigurnost i preciznost prilikom manevriranja, posebno u uskim prostorima.

Oba noviteta su dostupna na benzinskim traktorima serije 3 i 5.



UKLJUČENO U STANDARDNU OPREMU

Traktorske kosilice serije 3, 5 i 7 za 2025. godinu se isporučuju sa standardnom opremom koja uključuje kit za malčiranje i set za vuču. Traktorske kosilice serije 5 i 7 standardno su opremljene i punjačem akumulatora.



Motor
Snaga / Zapremina
Površina za košnju
Sistem košnje
Širina košnje
Raspon visine košnje
Uključivanje noževa
Tip prijenosa
Cijena

	ESTATE 7102 W	ESTATE 9102 WX	COMBI 372
Motor	STIGA / ST 600 Twin	STIGA / ST 650 Twin	STIGA / ST 400
Snaga / Zapremina	10,2 kW / 586 cm ³	10,6 kW / 635 cm ³	7,1 kW / 414 cm ³
Površina za košnju	Do 6000 m ²	Do 8000 m ²	Do 2500 m ²
Sistem košnje	Sakupljanje, a malčiranje i stražnje izbacivanje kao opcija	Sakupljanje, a malčiranje i stražnje izbacivanje kao opcija	Sakupljanje, malčiranje kao opcija
Širina košnje	102 cm	102 cm	72 cm
Raspon visine košnje	30 - 90 mm / 7 pozicija	25 - 100 mm / 9 pozicija	30 - 80 mm / 7 pozicija
Uključivanje noževa	Elektromagnetska spojka	Elektromagnetska spojka	Ručno
Tip prijenosa	Hidrostatski	Hidrostatski	Hidrostatski
Cijena	5.385,00 €	9.225,00 €	2.685,00 €



Sve iskazane cijene su izražene u euru. Cijene su preporučene maloprodajne s uključenim PDV-om. Zadržavamo pravo promjena cijena i asortimana bez prethodne najave.



Motor
Snaga / Zapremina
Površina za košnju
Sistem košnje
Širina košnje
Servo upravljanje
Trakcija
Sistem upravljanja
Uključivanje noževa
Tip prijenosa
Cijena bez kosišta

	PARK 300 RC	PARK 500	PARK 500 W s reznim kućištem
	STIGA/ST 450	STIGA / ST 450	STIGA / ST 550 Twin
	8,10 kW/432cm ³	8,1 kW / 432 cm ³	11,9 kW / 586 cm ³
	Do 3000 m ²	Do 4500 m ²	Do 7500 m ²
	COMBI - Multiclip i stražnje izbacivanje	COMBI - Multiclip i stražnje izbacivanje	COMBI - Multiclip i stražnje izbacivanje
	95 cm	95 - 100 cm	100 cm - režno kućište Combi 100 Q+
	-	Hidrauličko	Hidrauličko
	Pogon na stražnje kotače	Pogon na stražnje kotače	Pogon na stražnje kotače
	Zglobno	Zglobno (50/50)	Zglobno (50/50)
	Elektromagnetska spojka	Elektromagnetska spojka	Elektromagnetska spojka
	Hidrostatski	Hidrostatski	Hidrostatski
	4.650,00 €	4.775,00 €	5.375,00 €

STIGA Park kosilice s prednjom kosom su začetnik tehnologije malčiranja na sjedećim kosilicama. Izdvaja ih njihovo jedinstveno zglobno upravljanje, fleksibilni su i laki za vožnju oko stabala i biljaka. Multifunkcionalan stroj za sve potrebe, tijekom cijele godine.

- **Vrhunski učinak malčiranja**
- **Ekskluzivno zglobno upravljanje 50/50**
- **Quick Flip tehnologija**
- **Stroj za rad tijekom čitave godine**

Zglobno upravljanje 50/50

Odnos 50/50 omogućuje stražnjim kotačima da točno slijede trag prednjih kotača. Vozač nema potrebu za osvrtnjem i prilikom obilaženja zapreka ili okretanja. Stroj je vrlo lak za vožnju i manevriranje čak i u uskim prostorima.

Hidrostatski prijenos

Korisnik kontrolira brzinu stroja lako i efikasno bez izmjena brzina, zadržavajući ruke uvijek na upravljaču. Brzina se određuje pritiskom na papučicu.

Multiclip funkcija malčiranja

Multiclip funkcija malčiranja reže travu na sitne komadiće i ostavlja je na travnjaku kao prirodno gnojivo. Štedi vrijeme i novac.



Motor
Snaga / Zapremina
Površina za košnju
Sistem košnje
Širina košnje
Servo upravljanje
Trakcija
Sistem upravljanja
Uključivanje noževa
Tip prijenosa
Cijena bez kosišta

	PARK 500 WX	PARK 700 WX	PARK 900 WX
	STIGA / ST 550 Twin	STIGA / ST 600 Twin	STIGA / ST 650 Twin
	11,9 kW / 586 cm ³	13,1 kW / 586 cm ³	13,7 kW / 635 cm ³
	Do 7500 m ²	Do 8500 m ²	Do 9500 m ²
	COMBI - Multiclip i stražnje izbacivanje	COMBI - Multiclip i stražnje izbacivanje	COMBI - Multiclip i stražnje izbacivanje
	95-125 cm	95-125 cm	95-125 cm
	Hidrauličko	Hidrauličko	Hidrauličko
	Pogon na sva četiri kotača	Pogon na sva četiri kotača	Pogon na sva četiri kotača
	Zglobno (50/50)	Zglobno (50/50)	Zglobno (50/50)
	Elektromagnetska spojka	Elektromagnetska spojka	Elektromagnetska spojka
	Hidrostatski	Hidrostatski	Hidrostatski
	6.150,00 €	7.450,00 €	8.475,00 €

Profesionalni zglobni rideri



4WD

PARK PRO 900 WX

HONDA / GXV 630 Twin

14,3 kW / 688 cm³

Do 12500 m²

COMBI - Multiclip i stražnje izbacivanje

110 - 125 cm

Hidro klip

Pogon na sva četiri kotača

Zglobno (50/50)

Elektromagnetska spojka

Hidrostatski

Motor
Snaga / Zapremina
Površina za košnju
Sistem košnje
Širina košnje
Servo upravljanje
Trakcija
Sistem upravljanja
Uključivanje noževa
Tip prijenosa
Cijena bez kosišta

12.250,00 €



4WD

PARK PRO 900 AWX

HONDA / GXV 690 Twin

15,4 kW / 688 cm³

Do 13000 m²

COMBI - Multiclip i stražnje izbacivanje

110 - 125 cm

Hidro klip

Pogon na sva četiri kotača

Zglobno (50/50)

Elektromagnetska spojka

Hidrostatski

14.100,00 €

STIGA Park Pro zglobni rideri su sa svojim jedinstvenim 50/50 zglobnim upravljanjem, sirovom snagom, pogonom na sva četiri kotača, servo upravljačem i električnim podešavanjem visine košnje ultimativno rješenje za profesionalnog korisnika

- Vrhunski učinak malčiranja
- Ekskluzivno zglobno upravljanje 50/50
- Pogon na sva četiri kotača
- Snažna konstrukcija
- Izvrsna stabilnost u svim uvjetima rada
- Hidrauličko podizanje radnih priključaka
- Quick Flip tehnologija
- Stroj za rad tijekom čitave godine

Kosišta za zglobne ridere



	Combi 85 M Q	Combi 95 Q	Combi 95 Q Plus	Combi 100 Q Plus	Combi Pro 110 Q Plus	Combi Pro 125 Q Plus
Park 300 RC		✓				
Park 500			✓	✓		
Park 500 W				✓		
Park 500 WX			✓	✓	✓	✓
Park 700 WX			✓	✓	✓	✓
Park Pro WX					✓	✓
Park Pro AWX					✓	✓
Broj Artikla	2D5808511/ST2	2D5809521/ST2	2D6209521/ST2	2D6210021/ST2	2D6311021/ST2	2D6312521/ST2
Cijena	740,00 €	995,00 €	1.375,00 €	1.525,00 €	2.275,00 €	2.375,00 €

✓ Kosište uključeno u cijenu

✓ Kompatibilno kosište

✓ Preporučeno kosište



STIGA QUICKFLIP PLUS TECHNOLOGIJA

Mehanizam dizajniran za jednostavno podizanje kosišta u okomiti položaj za pranje i servisiranje uz minimalan napor. Sustav zupčanika s klinom, pažljivo dizajniran za maksimalnu sigurnost dok je kosište podignuto.



STIGA QUICKFLIP TECHNOLOGIJA

Mehanizam dizajniran za jednostavno podizanje kosišta u okomiti položaj za pranje i servisiranje uz minimalan napor.



Sve iskazane cijene su izražene u euru. Cijene su preporučene maloprodajne s uključenim PDV-om. Zadržavamo pravo promjena cijena i asortimana bez prethodne najave.

Rotacione benzinske kosilice



CP1 484 WQ

STIGA / ST 140 OHV Autochoke

2,2 kW / 139 cm³

Do 1200 m²

Sakupljanje, malčiranje, bočno izbacivanje i stražnje izbacivanje

46 cm

Čelik

Gurajuća

60 l

28 kg

Cijena

400,00 €

COMBI 48 SQ

STIGA / ST 140 OHV Autochoke

2,2 kW / 139 cm³

Do 1200 m²

Sakupljanje, malčiranje, bočno izbacivanje i stražnje izbacivanje

46 cm

Čelik

Samohodna

60 l

30 kg

450,00 €

MP1 554 WSQ

STIGA / ST 170 OHV Autochoke

2,6 kW / 166 cm³

Do 2000 m²

Sakupljanje, malčiranje, bočno izbacivanje i stražnje izbacivanje

53

Čelik

Samohodna

70 l

36 kg

570,00 €

Motor
Snaga / Zapremina
Površina za košnju
Sistem košnje

Širina košnje
Materijal reznog kućišta
Sistem pogona
Zapremina sakupljača

Neto težina

Fulcrum rukohvat



Bočno podešavanje

Rukohvat se može podesiti u stranu, što korisniku omogućuje bližu i jednostavniju košnju uz zidove i žive ograde.

Rotacijsko preklapanje

Skladištenje i priprema za rad kosilice nikada nije bilo lakše! Jednostavnim rotirajućim pokretom ručka se može sklopiti i pohraniti čime se smanjuje potreban prostor za skladištenje.

Čvrstoća

Donji dio rukohvata, bliže reznom kućištu, dizajniran je da apsorbira vibracije uzrokovane radom kosilice, a samim time poboljšava osjećaj udobnosti korisnika.

Jednostavnost sastavljanja

Sastavljanje rukohvata na kosilici zaista može biti težak i dugotrajan proces. STIGA Fulcrum je jednostavan i intuitivan sustav kako u radu tako i u montaži.



COLLECTOR 43

STIGA / ST 120

1,9 kW / 123 cm³

Do 1000 m²

Sakupljanje i stražnje izbacivanje

41 cm

Čelik

Gurajuća

60 l

25 kg

Cijena

380,00 €

COMBI 748 S

STIGA / ST 140 OHV Autochoke

2,2 kW / 139 cm³

Do 1200 m²

Sakupljanje, malčiranje, bočno izbacivanje i stražnje izbacivanje

46 cm

Pocinčani čelik

Gurajuća

60 l

30 kg

565,00 €

COMBI 753 S

STIGA / ST 170 OHV Autochoke

2,6 kW / 166 cm³

Do 1800 m²

Sakupljanje, malčiranje, bočno izbacivanje i stražnje izbacivanje

51 cm

Pocinčani čelik

Samohodna

60 l

33 kg

595,00 €

Motor
Snaga / Zapremina
Površina za košnju
Sistem košnje

Širina košnje
Materijal reznog kućišta
Sistem pogona
Zapremina sakupljača

Neto težina



STIGA
Fulcrum
rukohvat



STIGA
Fulcrum
rukohvat



STIGA

COMBI 753 SE Electric start
STIGA / ST 170 LS OHV Autochoke

MULTICLIP 750 S
STIGA / ST 170 OHV Autochoke

COMBI 955 V
STIGA / ST 200 OHV Autochoke

Motor
Snaga / Zapremina
Površina za košnju
Sistem košnje
Širina košnje
Materijal reznog kućišta
Sistem pogona
Zapremina sakupljača
Neto težina
Cijena

2,6 kW / 166 cm ³	2,6 kW / 166 cm ³	3,2 kW / 196 cm ³
Do 1800 m ²	Do 1700 m ²	Do 2000 m ²
Sakupljanje, malčiranje, bočno izbacivanje i stražnje izbacivanje	Malčiranje	Sakupljanje, malčiranje, bočno izbacivanje i stražnje izbacivanje
51 cm	48 cm	53 cm
Pocinčani čelik	Pocinčani čelik	Pocinčani čelik
Samohodna	Samohodna, prednji pogon	Samohodna, pogon s variomatom
60 l	-	70 l
33 kg	34 kg	38 kg
750,00 €	730,00 €	798,00 €



STIGA



HONDA

Twinclip



Nož u dvije razine specifično oblikovan kako bi travu rezaio dvaput i na sitnije komadiće. Poseban dizajn kosišta poboljšava protok zraka i performanse sakupljanja trave. Dodatni štitić štiti mehaničke dijelove od prljavštine i udaraca.

STIGA Twinclip rotacijske kosilice su vrhunac generacija rotacijskih kosilica, dizajnirane da traju i rade na bilo kakvom terenu i pružaju superiornu kvalitetu otkosa i sakupljanja trave, maksimalnu udobnost i dugovječnost.

Motor
Snaga / Zapremina
Površina za košnju
Sistem košnje
Širina košnje
Materijal reznog kućišta
Sistem pogona
Zapremina sakupljača
Neto težina
Cijena

TWINCLIP 950 V STIGA / ST 200 OHV Autochoke	TWINCLIP 50 SQ H HONDA / GCVx145 OHV Autochoke
3,2 kW / 196 cm ³	2,75 kW / 145 cm ³
Do 2000 m ²	Do 2000 m ²
Sakupljanje, malčiranje, bočno izbacivanje i stražnje izbacivanje	Sakupljanje, malčiranje, bočno izbacivanje i stražnje izbacivanje
48 cm	48 cm
Pocinčani čelik	Pocinčani čelik
Samohodna, pogon s variomatom	Samohodna
70 l	70 l
43 kg	43 kg
998,00 €	1.015,00 €

- Specifično dizajnirani Twinclip noževi u dvije razine
- Posebno dizajnirano kosište
- Poboľšan protok zraka
- Snažna konstrukcija
- Pogon dizajniran za teške uvjete rada
- One-motion system: pričvrstite košaru, regulirajte visinu košnje i podesite ručku, sve samo jednom rukom

Baterijska kosilica



STIGA
Fulcrum
rukohvat

COLLECTOR 548 AE Kit

Lithium-ion baterija / 1300 W
4 Ah (baterija i punjač dolaze s kosilicom)
Do 400 m ²
Sakupljanje i stražnje izbacivanje
46 cm
Čelik
Gurajuća
60 l
24 kg
715,00 €

Motor
Kapacitet baterije

Površina za košnju
Sistem košnje

Širina košnje
Materijal reznog kućišta
Sistem pogona
Zapremina sakupljača
Neto težina
Cijena



Sve iskazane cijene su izražene u euru. Cijene su preporučene maloprodajne s uključenim PDV-om. Zadržavamo pravo promjena cijena i asortimana bez prethodne najave.

Motorni trimeri i čistači - PRO modeli



	GT 730 A	BC 730	BC 730 B	BC 740
Snaga / Zapremina	1,0 kW / 25,4 cm ³	1,0 kW / 25,4 cm ³	1,0 kW / 25,4 cm ³	1,2 kW / 35,3 cm ³
Zapremina spremnika	0,45 l	0,45 l	0,45 l	0,6 l
Glava flaksa	Bump & Work dual line	Bump & Work dual line	Bump & Work dual line	Bump & Work dual line
Tip noža	-	3T	3T	35 ARC
Tip rukohvata	Okrugli	Okrugli	Za dvije ruke	Okrugli
Tip osovine	Rastavljiva fleksibilna	Kruta	Kruta	Kruta
Naramenice	Jednostruka	Jednostruka	Jednostruka	Jednostruka
Sustav protiv vibracija	-	-	-	DA - VCS
Neto težina	5,2 kg	5,5 kg	5,7 kg	7,40 kg
Cijena	220,00 €	265,00 €	290,00 €	380,00 €

SNAGA I PERFORMANSE

Novi pouzdani i snažni motori osiguravaju savršene uvjete za rad, smanjenu emisiju ispušnih plinova i smanjenje potrošnje goriva za 20 %.

UDOBNOST I SIGURNOST

Ergonomski rukohvat s mekom oblogom i sustav amortizera osiguravaju minimalan prijenos vibracija na operatera i ugodnije radno iskustvo.

POUZDANOST

Visoko kvalitetni materijali osiguravaju vrhunske performanse i produžuju radni vijek uređaja. Sustav automatskog čoka poboljšava pouzdanost pri pokretanju uređaja.



Višenamjenska upravljačka ručka

Sve kontrole motora su na dohvat ruke i na taj način omogućuju jednostavnost i sigurnost u radu



Podesiva ergonomska ručka

Upravljači u stilu bicikla imaju kopču za podešavanje nagiba, osiguravajući veću udobnost korisnika.



Elektroničko upravljanje motorom

Inovativni elektronički sustav upravljanja motorom (EEM) omogućuje trenutno pokretanje.



Digitalni zaslon (samo na određenim modelima)

Nalazi se na ručki i uvijek je vidljiv tijekom rada, pruža vam sve korisne informacije o vašem radu i šalje upozorenja na održavanje kako biste sačuvali učinkovitost i vijek trajanja vašeg stroja.



	BC 740 B	BC 750 B	BC 760 B	BC 750 R
Snaga / Zapremina	1,2 kW / 35,3 cm ³	1,5 kW / 44,8 cm ³	1,7 kW / 52,8 cm ³	1,5 kW / 44,8 cm ³
Zapremina spremnika	0,6 l	0,8 l	0,8 l	0,8 l
Glava flaksa	Bump & Work dual line	Bump & Work dual line	Bump & Work dual line	Bump & Work dual line
Tip noža	3T ARC	3T ARC	3T ARC	3T ARC
Tip rukohvata	Za dvije ruke	Za dvije ruke	Za dvije ruke	Okrugli
Tip osovine	Kruta	Kruta	Kruta	Fleksibilna
Naramenice	Dvostruke - visoka udobnost	Dvostruke - visoka udobnost	Dvostruke - visoka udobnost	Naprtnjača
Sustav protiv vibracija	DA - VCS	DA - VCS	DA - VCS	DA - VCS
Neto težina	7,45 kg	9,6 kg	9,6 kg	12,9 kg
Cijena	470,00 €	525,00 €	595,00 €	555,00 €

Motorni trimeri i čistači



MT 330 - 5 u 1

0,7 kW / 25,4 cm³

0,65 l

Tap & Go dual line

3T

Okrugli

Kruta

Jednostruka

-

7,1 kg

399,00 €

Snaga / Zapremina
Zapremina spremnika
Glava flaksa
Tip noža
Tip rukohvata
Tip osovine
Naramenice
Sustav protiv vibracija
Neto težina
Cijena

Glava flaksa
43 cm, 2,4 mm,
8,2 kg

Škare za živicu
400 mm, 25 mm,
9,2 kg

Pila za grane
25 cm, 5,2 m/s,
8,9 kg



Nož 3T
255 mm



Produžna osovina
70 cm



GT 330 A

0,7 kW / 25,4 cm³

0,65 l

Tap & Go dual line

-

Okrugli

Rastavljiva fleksibilna

-

DA - VCS

6,5 kg

199,00 €

Snaga / Zapremina
Zapremina spremnika
Glava flaksa
Tip noža
Tip rukohvata
Tip osovine
Naramenice
Sustav protiv vibracija
Neto težina
Cijena



BC 330 A

0,7 kW / 25,4 cm³

0,65 l

Bump & Work dual line

3T

Okrugli

Kruta rastavljiva

Jednostruka

DA - VCS

7,1 kg

230,00 €



BC 535 B

0,9 kW / 32,6 cm³

0,8 l

Bump & Work dual line

3T

Za dvije ruke

Kruta

Dvostruke - visoka udobnost

DA - VCS

8,6 kg

270,00 €



BC 545 B

1,25 kW / 42,7 cm³

1,0 l

Bump & Work dual line

3T

Za dvije ruke

Kruta

Dvostruke - visoka udobnost

DA - VCS

9,0 kg

295,00 €

Snaga / Zapremina
Zapremina spremnika
Glava flaksa
Tip noža
Tip rukohvata
Tip osovine
Naramenice
Sustav protiv vibracija
Neto težina
Cijena



BC 555 B

1,55 kW / 51,7 cm³

1,0 l

Bump & Work dual line

3T

Za dvije ruke

Kruta

Dvostruke - visoka udobnost

DA - VCS

9,0 kg

310,00 €



BC 555 R

1,55 kW / 51,7 cm³

1,0 l

Bump & Work dual line

3T

Okrugli

Fleksibilna

Naprtnjača

DA - VCS

11,7 kg

350,00 €

Lančane pile



	CS 118c	CS 122c	PR 730	PR 730 C (CARVING)	CS 540
Snaga / Zapremina	1800 W / el.motor s četkicama	2200 W / el.motor s četkicama	0,7 kW / 26,9 cm ³	0,7 kW / 26,9 cm ³	1,6 kW / 38,5 cm ³
Zapremina spremnika	-	-	0,22 l	0,22 l	0,51 l
Dužina vodilice	35 cm (14")	40 cm (16")	25 cm (10")	25 cm (10") Carving	35 cm (14")
Tip lanca	3/8".050" (91PX052E)	3/8".050" (91PX056E)	3/8".050" (91PX040X)	1/4".050" (E1-25AP-60T)	3/8".050" (1PX-53X)
Brzina lanca	10 m/s	11 m/s	20,32 m/s	22,86 m/s	22,80 m/s
Kočnica lanca	Inercijska kočnica	Inercijska kočnica	Inercijska kočnica	Inercijska kočnica	Inercijska kočnica
Pumpa za ulje	Automatska	Automatska	Automatska	Automatska	Automatska podesiva
Sistem napinjanja lanca	Bezalatni napinjač	Bezalatni napinjač	Bočni napinjač lanca	Bočni napinjač lanca	Bočni napinjač lanca
Neto težina	5,4 kg	5,9 kg	4,87 kg	4,88 kg	7,29 kg
Cijena	146,00 €	169,00 €	295,00 €	310,00 €	249,00 €

Puhači



BL 130c V
2600 W el.motor bez četkica
-
7 m ³ /min
92 m/s
45 l, funkcija usisavanja
4,62 kg
132,00 €

Snaga / Zapremina
Zapremina spremnika
Maksimalni protok zraka
Maksimalna brzina strujanja zraka

Zapremina spremnika za prikupljanje

Neto težina

Cijena



BL 530 V
0,8 kW / 27,6 cm ³
0,45 l
10,2 m ³ /min
72 m/s
55 l, funkcija usisavanja
4,96 kg
330,00 €

Prozračivači



SVP 40 G
STIGA / TM 60
4 kW / 182 cm ³
3 l
32 višeća noža
40 cm
1,5 cm
-
50 l
44 kg
775,00 €

Motor
Snaga / Zapremina
Zapremina spremnika
Sistem kućišta
Radna širina
Radna dubina
Dvostruka funkcija
Zapremina spremnika za travu
Neto težina
Cijena

SV 415 E
El.motor s četkicama
1500 W
-
20 oštrica ili 44 opruga
38 cm
1,3 cm
Da
50 l
14,5 kg
298,00 €



Škare za živicu



HT 106c
600 W / el.motor s četkicama
-
55 cm
60 cm
Dvostruki, laserska obrada
3200 rez/min
20 mm
Rotirajući 180° - 5 pozicija
-
3,25 kg
149,00 €

Snaga / Zapremina
Zapremina spremnika
Rezna duljina
Dužina noža
Tip noža
Brzina noža
Razmak zubaca
Tip rukohvata
Sustav protiv vibracija
Neto težina
Cijena



HT 525
0,65 kW / 22,5 cm
0,26 l
46 cm
60 cm
Dvostruki, laserska obrada
3000 rez/min
35 mm
Rotirajući 180° - 3 pozicija
Da
5,6 kg
295,00 €

Baterijski MULTI-ALAT



Kapacitet / Napon
Vrijeme rada (+/- 20%)
Širina noža za travu
Dužina noža za živicu
Tip rukohvata
Baterija / Punjač
Neto težina
Cijena

SGM 72 AE	SGM 102 AE
2,5 Ah / 7,2 V	2,5 Ah / 10,8 V
75 / 110 min	110 / 160 min
80 mm	110 mm
180 mm	180 mm
Fiksni	Rotirajući 180° - 3 pozicije
Uključeni u setu	Uključeni u setu
0,75 kg	0,83 kg
129,00 €	175,00 €

Škare za grane

(Baterije i punjač su uključeni u cijenu)



SC 100e Kit
 20V, 36 W
 motor bez četkica,
 baterija 2,0 Ah,
 vrijeme rada 90 min,
 2.000 rezova s jednim punjenjem,
 max. promjer rezanja 30 mm,
 težina 1,26 kg
195,00 €

Kopačice

Motor	SRC 36 V	SRC 685 RG
Snaga / Zapremina	STIGA / ST 120 OHV Autochoke	STIGA / TM 60
Radna širina	1,9 kW / 123 cm ³	3,5 kW / 182 cm ³
Radna dubina	36 cm	85 cm
Promjer rotora	12 cm	15 cm
Zaštitni disk	245 mm	245 mm
Tip prijenosa	-	Da
Neto težina	Pužni prijenos u ulju + remen	Zupčanici + prijenos lancem u ulju + remen
Cijena	29 kg	62,5 kg
	445,00 €	755,00 €



Dodatna oprema za SRC 685 RG



Kit metalni kotači
184,00 €



Plug jednostrani
77,50 €



Plug dvostrani
77,50 €

Baterijski alati - serija 1

(Baterije i punjač su uključeni u cijenu)



GT 100e Kit
20 V, 150 W motor s četkicama, 2,0 Ah, vrijeme rada do 20 min, širina 25 cm, teleskopska osovina, 2,2 kg.
150,00 €



Škare za živicu
20 V, 150 W motor s četkicama, 4 Ah, vrijeme rada do 70 min, nož 455 mm, zupci 18 mm, 3,1 kg.
MT 100e KIT
55 cm.
260,00 €

Lančana pila
20 V, 280 W motor s četkicama, 4 Ah, vodilica 20 cm, vrijeme rada do 20 min, 3,2 kg.



HT 100e Kit
20 V, 150 W motor s četkicama, 2,0 Ah, vrijeme rada do 40 min, podešavanje rukohvata 3 pozicije 180°, nož 550 mm, zupci 25 mm, 2,62 kg.
155,00 €



BL 100e Kit
20 V, 280 W motor s četkicama, 4,0 Ah, vrijeme rada do 40 min, protok zraka 9 m³/min, brzina zraka 32 m/s, 2,14 kg.
155,00 €



VS 100e Kit (funkcija usisavanja)
20 V, 600 W motor bez četkica, 2 x 4,0 Ah, vrijeme rada do 23 min, protok zraka 9,6 m³/min, brzina zraka 55 m/s, spremnik za prikupljanje 45 l, 4,9 kg.
305,00 €



Pila za grane PR 100e Kit
20V, 36 W, motor s četkicama, baterija 2,0 Ah, vrijeme rada 7 min 120 rezova s jednim punjenjem, Max. promjer rezanja 50 mm, Težina 1,80 kg
195,00 €



E 22
20 V, 2,0 Ah, 36 Wh, punjenje 70 min.
65,00 €



E 24
20 V, 4,0 Ah, 72 Wh, punjenje 140 min.
99,00 €



Produžetak za PR 100e Kit
Ukupna dužina alata do 1,8 m. Težina 1,44 kg
95,00 €

Baterijske kosilice - serija 1

(Baterije i punjač su uključeni u cijenu)



Aero 132e
20 V, 750 W, gurajuća lebdeća kosilica, površina košnje: do 100 m² uz dvije 4 Ah baterije koje se isporučuju s uređajem, širina košnje 30 cm, materijal kućišta: polypropylene, 8,79 kg. Baterije i punjač uključeni u cijenu
315,00 €



	COLLECTOR 132e Kit	COLLECTOR 136e Kit	COLLECTOR 140e Kit
Snaga	350 W	550 W	550 W
Površina za košnju	150 m ²	250 m ²	350 m ²
Sistem košnje	Sakupljanje	Sakupljanje	Sakupljanje
Širina košnje	30 cm	34 cm	38 cm
Baterija i punjač	4 Ah + C 215 S (u setu)	2 x 2 Ah + C 215 D (u setu)	2 x 4 Ah + C 215 D (u setu)
Sistem pogona	Gurajuća	Gurajuća	Gurajuća
Zapremina sakupljača	30 l	35 l	40 l
Neto težina	8,79 kg	11,75 kg	12,26 kg
Cijena	250,00 €	320,00 €	390,00 €

Baterijski alati - serija 3

(Baterije i punjač su uključeni u cijenu)



GT 300e Kit

20 V, nominalna energija baterija 36 Wh, motor s četkicama, 2 x 2,0 Ah, vrijeme rada do 37 min, širina košnje 30 cm, teleskopski rukohvat, 3,7 kg.

215,00 €



HT 300e Kit

20 V, nominalna energija baterija 36 Wh, motor s četkicama, 2 x 2,0 Ah, vrijeme rada do 76 min, rukohvat zakretni 180°, podešavanje u 5 pozicija, rezna duljina 540 mm, razmak zuba 30 mm, 3,7 kg.

240,00 €



CS 300e Kit

20 V, nominalna energija baterija 72 Wh, motor bez četkica, 2 x 4,0 Ah, vrijeme neprekidnog rada do 22 min, vodilica 30 cm, elektronička + mehanička kočnica, brzi bočni napinjač lanca, 5,0 kg.

315,00 €

Baterijski alati - serija 5



GT 500e

48 V, 200 W motor s četkicama, preporučeni kapacitet baterije 2,0 Ah, vrijeme rada do 20 min, širina 30 cm, teleskopska osovina, 3,05 kg.

Baterija i punjač prodaju se zasebno

146,00 €



BC 500e

48 V, 500 W motor bez četkica, preporučeni kapacitet baterije 4,0 Ah, glava + 3T nož, vrijeme rada do 30 min, širina 38 cm, 4,70 kg.

Baterija i punjač prodaju se zasebno

220,00 €



HT 500e

48 V, 420 W motor s četkicama, preporučeni kapacitet baterije 2,0 Ah, vrijeme rada do 50 min, nož 580 mm, zupci 27 mm, 3,7 kg.

Baterija i punjač prodaju se zasebno

165,00 €



BL 500e

48 V, 500 W motor bez četkica, preporučeni kapacitet baterije 2,0 Ah, vrijeme rada do 15 min, protok zraka 11,28 m³/min, brzina zraka 55 m/s, 2,8 kg.

Baterija i punjač prodaju se zasebno

165,00 €



Škare za živicu

48 V, 350 W motor s četkicama, preporučeni kapacitet baterije 2 Ah, vrijeme rada do 40 min, nož 460 mm, zupci 28 mm, 6,1 kg.

MT 500e

65 cm.

Baterija i punjač prodaju se zasebno

265,00 €

Lančana pila

48 V, 350 W motor s četkicama, preporučeni kapacitet baterije 2 Ah, vodilica 25 cm, vrijeme rada do 15 min, 5,6 kg.

BH 900e naramenice

Naramenice su dizajnirane za seriju 9 kako bi alat ostao lagan i snažan te mu omogućuju duplo duži rad zahvaljujući dvjema ergonomski smještenim baterijama. Naramenice se povezuju s alatima serije 9 pomoću plug-in adaptera koji se isporučuje s naramenicama, a serije 5 i 7 pomoću simulacijske baterije koja se može zasebno kupiti.

Baterija i punjač prodaju se zasebno
265,00 €



BB 700e baterijski pojas

Dizajniran za korištenje na baterijskim uređajima serije 5, 7 i 9. Isporučuje se s naramenicama nosačem za bateriju i plug-in adapterom. Baterija se povezuje s alatima pomoću plug-in adaptera (za seriju 9) koji se isporučuje s naramenicama i simulacijskom baterijom (za serije 5 i 7) koja se može zasebno kupiti, 1,60 kg

Isporučuje se bez baterije
170,00 €



PR 700e

48 V, 1000 W motor bez četkica, vrijeme rada do 12 min ili 80 rezova Ø 16,5 cm uz bateriju od 4 Ah, vodilica 30 cm, inercijska kočnica, bočni napinjač lanca, 3,45 kg.

Baterija i punjač prodaju se zasebno
263,00 €



CS 700e

48 V, 1200 W motor bez četkica, vrijeme rada do 16 min ili 160 rezova Ø 20 cm uz bateriju od 4 Ah, vodilica 35 cm, inercijska kočnica, bočni napinjač lanca, 4,04 kg.

Baterija i punjač prodaju se zasebno
308,00 €



SAB 700 AE

48 V, 500 W motor bez četkica, vrijeme rada do 26 min uz bateriju od 4 Ah, protok zraka 11,60 m³/min, brzina zraka 60 m/s podesiva, 2,76 kg.

Baterija i punjač prodaju se zasebno
210,00 €



BC 700e

48 V, 500 W motor bez četkica, glava + 3T ARC nož, vrijeme rada do 30 min uz bateriju od 4 Ah, širina 38 cm, 4,7 kg.

Baterija i punjač prodaju se zasebno
274,00 €



BC 700e B

48 V, 500 W motor bez četkica, glava + 3T ARC nož, vrijeme rada do 30 min uz bateriju od 4 Ah, sustav protiv vibracija, širina 38 cm, 6,0 kg.

Baterija i punjač prodaju se zasebno
317,00 €



SBC 900 D AE (potrebne naramenice BH 900e)

48 V, 1000 W motor bez četkica, glava + 3T ARC nož, vrijeme rada do 70 min uz 2 baterije od 7,5 Ah, sustav protiv vibracija, širina 43 cm, 7,30 kg.

Baterije, punjač i naramenice prodaju se zasebno
510,00 €



SAB 900 AE (za rad potrebne naramenice BH 900e)

48 V, 900 W motor bez četkica, vrijeme rada do 100 min uz 2 baterije od 7,5 Ah, protok zraka 15,80 m³/min, brzina zraka 55 m/s, 2,85 kg.

Baterije, punjač i naramenice prodaju se zasebno
330,00 €



SPH 900 AE (za rad potrebne naramenice BH 900e)

48 V, 500 W motor bez četkica, nož 520 mm, 3300 rez/min, vrijeme rada do 200 min uz 2 baterije od 7,5 Ah, zupci 34 mm, 5,18 kg.

Baterije, punjač i naramenice prodaju se zasebno
420,00 €



SHT 900 AE (za rad potrebne naramenice BH 900e)

48 V, 500 W motor bez četkica, nož 650 mm, 3300 rez/min, vrijeme rada do 180 min uz 2 baterije od 7,5 Ah, zupci 40 mm, 4,6 kg.

Baterije, punjač i naramenice prodaju se zasebno
420,00 €

Baterije i punjači - serija 5, 7 i 9



E 420
48 V, 2,0 Ah, 0,88 kg,
Vrijeme punjenja (STD/
BRZI) 90 min / 50 min.
103,00 €



E 440
48 V, 4,0 Ah, 1,36 kg,
Vrijeme punjenja (STD/
BRZI) 180 min / 110 min.
177,00 €



E 450
48 V, 5,0 Ah, 1,44 kg,
Vrijeme punjenja (STD/
BRZI) 220 min / 120 min.
210,00 €



E 475
48 V, 7,5 Ah, 2,12 kg,
Vrijeme punjenja (STD/
BRZI) 330 min / 180 min.
275,00 €



E 400 S
Simulacijska baterija.
41,00 €



EC 415 S
1,5 A, 0,6 kg, standardni
punjač za jednu bateriju.
53,00 €



EC 415 D
1,5 A, 1,0 kg, standardni
punjač za dvije baterije.
95,00 €



EC 430 F
3,0 A, 0,75 kg, brzi
punjač za jednu bateriju.
93,50 €



SIMULACIJSKA BATERIJA ZA SERIJU 5 i 7
Naprednija baterijska tehnologija

UČINKOVITA - optimizirali smo i osigurali položaj svake pojedine ćelije unutar baterije
SIGURNA - povećani prostor za protok zraka čime se pospješuje bolje hlađenje baterije tijekom rada ili punjenja
PAMETNA - razvili smo i testirali elektroniku i softver koji upravlja ćelijama.

Baterijske traktor kosilice



TORNADO 398e
Baterija Stiga 48 V, 32 Ah, širina košnje: 98 cm, motor noževa: 2 DC motora - 1,5 kW po nožu, pogon 1,2 kW na osovini, 8,5 km/h max brzina, površina košnje: do 1800 m², vrijeme rada 45 min.
5.310,00 €



SWIFT 372e
Baterija Stiga 48 V, baterije: 2 x 5Ah + 2 x 7,5 Ah, dva punjača 1 x dupli brzi punjač + 1 x standardni punjač, širina košnje: 72 cm, sakupljač trave 1701, površina košnje: do 2000 m², konekcija putem bluetooth-a.
5.250,00 €

ELEKTRIČNI MOTORI

- Smanjeno održavanje zahvaljujući DC motorima bez četkica montiranim izravno na režno kućište, uklonjen je trošak zamjenskih dijelova remenica i remena.
- Učinkovitost do 85% - bez gubitka energije što znači duže vrijeme rada.
- Maksimalna snaga i kvaliteta košnje u uvjetima većeg opterećenja.
- 100% električno znači smanjenje razine buke i bolju kvalitetu zvuka i ujedno smanjene vibracije za operatera.

Visokotlačni perači



HPS 110
1400 W / Universal



HPS 235 R
1800 W / Universal



HPS 345 R
2100 W / Indukcija



HPS 550 R
2500 W / Indukcija



HPS 650 RG
2800 W / Indukcija

	HPS 110	HPS 235 R	HPS 345 R	HPS 550 R	HPS 650 RG
Snaga	1400 W / Universal	1800 W / Universal	2100 W / Indukcija	2500 W / Indukcija	2800 W / Indukcija
Maksimalni pritisak	110 bar	135 bar	145 bar	150 bar	150 bar
Maksimalan protok vode	390 l/h	440 l/h	450 l/h	520 l/h	550 l/h
Materijal glave	Aluminij	Aluminij	Aluminij	Mesing	Mesing
Materijal klipova	Nehrđajući čelik	Nehrđajući čelik	Nehrđajući čelik	Nehrđajući čelik	Nehrđajući čelik
Tip pištolja	Stiga T1 - plastični	Stiga T3 - plastični	Stiga T3 - plastični	Stiga T5 - metalni	Stiga T5 - metalni
Duljina visokotlačnog crijeva	5 m	6 m	9 m	10 m	12 m
Kotur crijeva	-	Da	Da	Da	Da
Mlaznica	Podesiva i rotirajuća mlaznica	Podesiva i rotirajuća mlaznica	Podesiva i rotirajuća mlaznica	Podesiva i rotirajuća mlaznica	Podesiva i rotirajuća mlaznica
Spremnik za deterdžent	Sapnica za pjenu (0,3 l)	Sapnica za pjenu (0,4 l)	Sapnica za pjenu (0,4 l)	Ugrađen (1,0 l)	Ugrađen (1,0 l)
Neto težina	5,5 kg	11,5 kg	17,3 kg	24,7 kg	27,7 kg
Cijena	160,00 €	255,00 €	355,00 €	565,00 €	655,00 €



	G 1200	G 3600	A 500	A 750
Baterije	5 Ah	2 x 5 Ah	2 Ah	2,5 Ah
Maksimalno vrijeme rada	150 min	270 min	40 min	60 min
Motor	Bez četkica	Bez četkica	Bez četkica	Bez četkica
Maksimalna površina košnje	1200 m ²	3600 m ²	700 m ²	900 m ²
Sustav upravljanja	Košnja prostora omeđenog žicom	Košnja prostora omeđenog žicom	GPS navigacija (autonomija)	GPS navigacija (autonomija)
Sistem košnje	Nasumična košnja	Nasumična košnja	Uređena planska košnja	Uređena planska košnja
Širina košnje	18 cm	26 cm	18 cm	18 cm
Raspon visine košnje	20 - 60 mm	20 - 65 mm	20 - 60 mm	20 - 60 mm
Podešavanje visine košnje	Ručno	Električno (putem aplikacije)	Električno (putem aplikacije)	Električno (putem aplikacije)
Visina košnje po zonama	-	-	Uz nadogradnju	Uz nadogradnju
Pametno podešavanje visine košnje	-	-	Uz nadogradnju	Uz nadogradnju
Tip noža	4 slobodnih rotirajućih nožića na disku	6 slobodnih rotirajućih nožića na disku	4 slobodnih rotirajućih nožića na disku	4 slobodnih rotirajućih nožića na disku
Brzina rotacije noža	2850 o/min	2400 o/min	2850 o/min	2850 o/min
Senzor za kišu	Da	Da	Da	Da
Maksimalan nagib košnje	45%	50%	45%	45%
APP povezivanje	Bluetooth	Bluetooth + 4G	Bluetooth + 4G	Bluetooth + 4G
Referentna GPS antena / žica set za instalaciju	Uključena / Prodaje se zasebno	Uključena / Prodaje se zasebno	Uključena / -	Uključena / -
Stanica za punjenje	Da	Da	Da	Da
Senzor za detekciju prepreka	Da	Da	Da	Da
Senzor za podizanje	Da	Da	Da	Da
Sustav protiv krađe	Da	Da	Uz nadogradnju	Uz nadogradnju
Cijena	1.775,00 €	2.595,00 €	2.150,00 €	2.440,00 €

STIGA ePower baterija

S ePower baterijom u jezgri robot može pokositi travnjak do 5000 m² u samo dva ciklusa dnevno, ali raspored je potpuno fleksibilan. Vrhunske litij-ion-ske baterije su optimizirane za pouzdanost i izdržljivost pa čak i nakon 1500 ciklusa punjenja, što je ekvivalent otprilike 4 godine košnje, baterija i dalje radi s preko 80% kapaciteta.




Aktivno mapiranje površine

Zahvaljujući STIGA AGS tehnologiji, naša autonomna robotska kosilica može automatski organizirati košnju. Znajući točno kada i gdje treba kositi, robotska kosilica može aktivno stvoriti virtualnu kartu travnjaka. Autonomna robotska kosilica mapira travnjak u čelije.

Vrhunska kvaliteta otkosa

Iskovani od visokokvalitetnog čelika koji zadržava oštrinu. Šest slobodno rotirajućih oštrica s rotacijom do 2400 okretaja u minuti. Automatsko podešavanje visine košnje.



Sustavni obrazac košnje

STIGA autonomna robotska kosilica optimizira potrošnju energije i cikluse košnje radom u samo dva ciklusa dnevno. Autonomna robotska kosilica dodatno optimizira potrošnju baterije jer radi prema sustavnim obrascima košnje. Ima više programa za promjenu smjera čime se izbjegava pretjerana košnja istih dijelova travnjaka. Autonomne robotske kosilice STIGA mogu se programirati za rad do 10 zona košnje. Putem aplikacije STIGA.GO korisnik može birati između različitih kombinacija košnje, kako bi poticao zdravlje travnjaka i izabrao željeni izgled.



Robot kosilice



A 1000

2,5 Ah

90 min

Bez četkica

1400 m²

A 1500

5 Ah

150 min

Bez četkica

2500 m²

A 3000

5 Ah

150 min

Bez četkica

4500 m²

A 5000

2 x 5 Ah

270 min

Bez četkica

7000 m²

A 7500

2 x 5 Ah

270 min

Bez četkica

9000 m²

A 10000

2 x 6 Ah

330min

Bez četkica

12000 m²

GPS navigacija (autonomija)	GPS navigacija (autonomija)	GPS navigacija (autonomija)	GPS navigacija (autonomija)	GPS navigacija (autonomija)	GPS navigacija (autonomija)
Uređena planska košnja	Uređena planska košnja	Uređena planska košnja	Uređena planska košnja	Uređena planska košnja	Uređena planska košnja
18 cm	18 cm	26 cm	26 cm	26 cm	26 cm
20 - 60 mm	20 - 60 mm	20 - 65 mm	20 - 65 mm	20 - 65 mm	20 - 65 mm
Električno (putem aplikacije)	Električno (putem aplikacije)	Električno (putem aplikacije)	Električno (putem aplikacije)	Električno (putem aplikacije)	Električno (putem aplikacije)
Uz nadogradnju	Uz nadogradnju	Da	Da	Da	Da
Uz nadogradnju	Uz nadogradnju	Da	Da	Da	Da
4 slobodnih rotirajućih nožića na disku	4 slobodnih rotirajućih nožića na disku	6 slobodnih rotirajućih nožića na disku	6 slobodnih rotirajućih nožića na disku	6 slobodnih rotirajućih nožića na disku	6 slobodnih rotirajućih nožića na disku
2850 o/min	2850 o/min	2400 o/min	2400 o/min	2400 o/min	2400 o/min
Da	Da	Da	Da	Da	Da
45%	45%	50%	50%	50%	50%
Bluetooth + 4G	Bluetooth + 4G	Bluetooth + 4G	Bluetooth + 4G	Bluetooth + 4G	Bluetooth + 4G
Uključena / -	Uključena / -	Uključena / -	Uključena / -	Uključena / -	Uključena / -
Da	Da	Da	Da	Da	Da
Da	Da	Da	Da	Da	Da
Da	Da	Da	Da	Da	Da
Da	Da	Da	Da	Da	Da
2.730,00 €	3.135,00 €	4.175,00 €	5.335,00 €	5.875,00 €	6.785,00 €



AGS aktivni sustav za navigaciju

STIGAAGS (Active Guidance System) tehnologija podiže naše autonomne robotske kosilice na višu razinu, iznad samog navođenja i mapiranja granica košnje. Umjetna inteligencija je ta koja uči i pamti položaj satelita u orbiti. Traži postojanje blokade signala u bilo koje doba dana i s tom informacijom navodi robot da kosi samo dijelove koji su pokriveni signalom, čime se sprječava mogući zastoj u košnji uzrokovan gubitkom signala. STIGA autonomne robotske kosilice uče i pamte satelitske orbite, jačinu signala i gdje će signali biti blokirani u bilo koje doba dana -svakodnevno obnavljajući svoju mapu satelita. To znači da robotske kosilice mogu točno planirati gdje kositi, kako bi održali točnost i što je još važnije, nastavili nesmetana kositi.



Savršen balans na svim terenima

Ujednačena košnja bez vidljivih tragova kotača na travnjaku zahvaljujući savršeno projektiranom težištu koje stvara ravnotežu na padinama do 50% (27°).