



**CJENIK
2025**



Zašto odabrati baš FERRIS® kosilicu za svoj posao?

Tvrtka FERRIS® proizvodi profesionalne strojeve za uređenje okoliša koji vam pomažu raditi brže, a postići više i to s većom lakoćom. To ostvaruje kroz svoje inovacije, vodeće u ovoj grani industrije, nenadmašnu udobnost, učinkovitost i kvalitetu.

Kada sjednete na FERRIS profesionalnu kosilicu i isprobate ju u radu otkrit ćete istinsko značenje riječi:

BRZINA, UDOBNOŠĆ, PRODUKTIVNOŠĆ

Ono što FERRIS čini jedinstvenom profesionalnom kosilicom i izdiže ju iznad konkurencije njene su inovativne patentirane značajke. Višestruko patentirani sustav ovjesa za sjedeće kosilice omogućuje bržu košnju po neravnom terenu, bez usporavanja. Rezna kućišta za najteže radne uvjete omogućuju čist i ravan otkos. Pokreću ih vrhunski B&S VANGUARD motori s naprednom tehnologijom, koji zahtijevaju manje održavanja i skraćuju vrijeme zastoja. Njihove jedinstvene značajke čine FERRIS pouzdanim strojevima koji vam povećavaju zaradu ali i čuvaju vaša leđa.

✓ Patentirani sustav ovjesa



Jedinstveni amortizirajući sustav automobilskog tipa

Amortizeri patentiranog sustava ovjesa na Ferris kosilicama smanjuju negativne učinke neravnog terena, eliminirajući udarce na šasiju stroja i tijelo operatera. Uz ovaj Ferrisov amortizirajući ovjes operater može u potpunosti iskoristiti punu snagu stroja i kositi velikom brzinom, zbog čega puno brže obavlja posao i povećava produktivnost.

Maksimalna udobnost i veća produktivnost:

- Manje udarno opterećenje
- Manji zamor
- Manje fizičkog naprezanja
- Manje zastoja
- Održava se veća brzina košnje
- Pokriva se više m² po satu
- Niži troškovi - konkurentne cijene košnje
- Kosite cijeli dan jer Ferris nema ograničenja radi vibracija (HAVS i WBV)



✓ TRIPLE tehnologija košnje

Sve opcije izbacivanja trave koje vam ikada mogu zatrebati u istom reznom kućištu!

TRIPLE MOWING TECHNOLOGY

Triple rezo kućište - više načina košnje u jednom reznom kućištu koje se može podešavati prema potrebi operatera. Ovim "sve-u-jednom" reznim kućištem, Ferris nudi rješenje za razne potrebe svojih kupaca.

Tradicionalni načini košnje,



Konfiguracija bočnog izbacivanja

Konfiguracija stražnjeg izbacivanja



Konfiguracija malčiranja

Kombinacija malčiranja i stražnjeg izbacivanja

regionalni prioriteti, klimatske razlike, sezonski uvjeti kao i vrste trave, zahtijevaju različite metode košnje i izbacivanja trave. Triple sustav košnje „sve-u-jednom“ nudi vlasniku kosilice jednostavan odabir. Bez obzira na okolnosti, uvijek vam stoji na raspolaganju najbolje odgovarajuća konfiguracija reznog kućišta.

✓ Oil Guard™ sustav



RADNA TEMPERATURA MOTORA



Standardni sustav podmazivanja

VS



Oil Guard sustav podmazivanja

500 sati neometanog rada do sljedeće promjene ulja.

Oil Guard™ sustav na Vanguard® motorima produžuje intervale zamjene ulja sa 100 na svakih 500 sati rada. To znači 500 sati (čitavu sezonu) bezbrižne i neometane košnje, uz manji trošak održavanja i veću produktivnost.

Zašto je to bolje?

POVEĆAVA PRODUKTIVNOŠĆ

Produženi interval zamjene ulja znači više raspoloživog vremena za košnju.

PRODUŽUJE RADNI VIJEK MOTORA

Vanjski spremnik ulja (A) velikog kapaciteta održava ulje i motor hladnijima što smanjuje habanje.

60% UŠTEDE NA ULJU I FILTERIMA

U 500 radnih sati stvarna ušteda od 60% na ulju i filterima u odnosu na standardne benzinske motore.

LAKŠA I BRŽA ZAMJENA ULJA

Veliki čep i integrirani filter (C) u spremniku ulja čine izmjenu ulja čistom, bržom i jednostavnijom,

RADI NA VEĆEM NAGIBU (B)

Jedinstveni sustav suhog kartera osigurava kvalitetno podmazivanje i na većim nagibima (do 45°).

VANGUARD COMMERCIAL POWER



Jamstveni rok za sve VANGUARD motore: 3 godine

KOSILICE S OKRETOM NA MJESTU – ZERO TURN



IS[®] 6200

183 cm

VPC bez PDV-a: **44.360,00 €**

MPC s PDV-om: **55.450,00 €**



- 48 KS (36 kW) CATERPILLAR C1.7, turbo diesel, 3 cilindra, vodeno hlađenje
- IS[®] patentirani sustav neovisnog ovjesa na svim kotačima, dvostruki amortizeri na stražnjim kotačima
- Zapremina spremnika goriva 51 litra
- Nezavisne Hydro-Gear[®] PW pumpe i Parker TG0335 motori kotača

- Režno kućište širine 183 cm s TRIPLE tehnologijom košnje: rješenje Sve-u-Jednom uključuje bočno izbacivanje, stražnje izbacivanje i malčiranje
- Visina košnje od 3,8 - 12,7 cm, podesiva u 15 položaja u koracima po 0,6 cm
- Radna brzina do 20 km/h, učinak košnje do 2,93 ha/sat



ISX[™] 3300

155 cm

VPC bez PDV-a: **19.000,00 €**

MPC s PDV-om: **23.750,00 €**



- 40 KS (30 kW) B&S VANGUARD V-Twin, EFI - ETC (elektronsko ubrizgavanje goriva i elektronska regulacija gasa)
- OIL GUARD napredni sustav podmazivanja motora
- ISX[™] sustav ovjesa na svim kotačima
- Zapremina spremnika goriva 42 litre
- Komercijalni Hydro-Gear[®] ZT-5400 pogon

- Režno kućište s TRIPLE tehnologijom širine 155 ili 183 cm, bočno i stražnje izbacivanje i malčiranje, mogućnost sakupljanja kod kućišta 155 cm (opcija)
- Visina košnje od 3,8 - 12,7 cm, podesiva u 15 položaja u koracima po 0,6 cm
- Radna brzina do 20 km/h, učinak košnje do 2,93 ha/sat



IS[®] 2600

132 cm

VPC bez PDV-a: **20.600,00 €**

MPC s PDV-om: **25.750,00 €**



- 24 KS (18 kW) YANMAR diesel 3 cilindra, vodeno hlađenje
- IS[®] patentirani sustav ovjesa na svim kotačima
- Zapremina spremnika goriva 42 litre
- Komercijalni Hydro-Gear[®] ZT-4400 pogon

- Režno kućište s TRIPLE tehnologijom košnje širine 132 ili 155 cm, bočno i stražnje izbacivanje i malčiranje
- Visina košnje od 3,8 - 12,7 cm, podesiva u 15 položaja u koracima po 0,6 cm
- Radna brzina do 18 km/h, učinak košnje do 2,23 ha/sat



ISX[™] 2200

132 cm

VPC bez PDV-a: **14.880,00 €**

MPC s PDV-om: **18.600,00 €**



- 28 KS (21 kW) B&S VANGUARD V-Twin, EFI (elektronsko ubrizgavanje goriva)
- OIL GUARD napredni sustav podmazivanja motora
- ISX[™] patentirani sustav ovjesa na svim kotačima
- Zapremina spremnika goriva 42 litre
- Komercijalni Hydro-Gear[®] ZT-4400 pogon

- Režno kućište s TRIPLE tehnologijom košnje širine 132 ili 155 cm, bočno i stražnje izbacivanje i malčiranje, mogućnost sakupljanja (opcija)
- Visina košnje od 3,8 - 12,7 cm, podesiva u 15 položaja u koracima po 0,6 cm
- Radna brzina do 18 km/h, učinak košnje do 2,23 ha/sat



ISX[™] 800

132 cm

VPC bez PDV-a: **11.600,00 €**

MPC s PDV-om: **14.500,00 €**



- 27 KS (20,3 kW) B&S COMMERCIAL Series V-Twin
- ISX[™] patentirani sustav ovjesa na svim kotačima
- Zapremina spremnika goriva 22 litre
- Komercijalni Hydro-Gear[®] ZT-3400 pogon

- Režno kućište s TRIPLE tehnologijom košnje širine 132 cm, bočno i stražnje izbacivanje i malčiranje, mogućnost sakupljanja (opcija)
- Visina košnje od 3,8 - 12,7 cm, podesiva u 15 položaja u koracima po 0,6 cm
- Radna brzina do 16 km/h, učinak košnje do 1,69 ha/sat



500S

122 cm

VPC bez PDV-a: **8.796,00 €**

MPC s PDV-om: **10.995,00 €**



- 23 KS (17,4 kW) B&S COMMERCIAL Series V-Twin
- Patentirani sustav ovjesa na zadnjim i prednjim kotačima
- Zapremina spremnika goriva 23 litre
- Komercijalni Hydro-Gear[®] ZT-3400 pogon

- Režno kućište TRIPLE širine košnje 122 cm, bočno i stražnje izbacivanje, malčiranje i mogućnost sakupljanja (opcija)
- Visina košnje od 3,8 - 12,7 cm, podesiva u 15 položaja u koracima po 0,6 cm
- Radna brzina do 12,8 km/h, učinak košnje do 1,25 ha/sat

STAJAĆA KOSILICA



SRS™ Z1

91 cm

VPC bez PDV-a: **10.200,00 €**

MPC s PDV-om: **12.750,00 €**

122 cm

VPC bez PDV-a: **10.760,00 €**

MPC s PDV-om: **13.450,00 €**



- 19 KS KAWASAKI FX600V, V-Twin kod modela s reznim kućištem širine 91 cm
- 22 KS KAWASAKI FX691V, V-Twin kod modela s reznim kućištem širine 122 cm
- Amortizirana stajaća radna platforma
- Zapremina spremnika goriva 23 litre
- Rezno kućište 91 cm i 122 cm iCD™, stražnje izbacivanje i malčiranje
- Komercijalni Hydro-Gear® ZT-3400 pogon
- Brzina do 12,8 km/h, učinak do 1,25 ha/sat

SAMOHODNA KOSILICA



FW15

82 cm

VPC bez PDV-a: **4.200,00 €**

MPC s PDV-om: **5.250,00 €**

- 10,2 KS (7,9 kW) HONDA GXV390, 1 cilindar
- Lako i ugodno upravljanje, tempomat
- Prednji kotači okretni uz mogućnost blokade kod rada na kosini
- Zapremina spremnika goriva 2,1 litra
- Rezno kućište širine 81 cm (2 noža), bočno izbacivanje i malčiranje
- Komercijalni Hydro-Gear® RT-310 pogon sa Peerless diferencijalnom osovinom
- Brzina kretanja do 6,4 km/h

MOTORNI PUHAČ



FB1000

246 km/h, 5900 m³/h, 132 N

VPC bez PDV-a: **10.880,00 €**

MPC s PDV-om: **13.600,00 €**

- 18 KS (13,4 kW) VANGUARD V-Twin
- Max. snaga puhanja 132 N
- Max. volumen zraka na izlazu 100 m³/min
- Max. brzina zraka na izlazu 246 km/h
- Lijevi i desni Dual Deflector Air Flow System™, nožno upravljani smjer puhanja
- Zapremina spremnika goriva 19 litara
- Komercijalni Hydro-Gear® ZT-3100 pogon
- Amortizirana stajaća platforma operatera
- Brzina kretanja: naprijed 12,8 km/h - unazad 6,4 km/h

RASIPAČ



Rover XC™ FS1200

VPC bez PDV-a: **10.000,00 €**

MPC s PDV-om: **12.500,00 €**

- 5 KS (3,7 kW) VANGUARD 160
- Ciklonski pročistač zraka
- TransportGuard™ (3-u-1) prekidač koji sprječava miješanje goriva s uljem
- Kapacitet lijevka rasipača 90 kg
- Max. širina rasipavanja 4,0 m
- Zapremina spremnika goriva 3,1 litra
- Kompletno kućište stroja je izrađeno od 100% nehrđajućeg čelika
- Zglobna platforma operatera osigurava najbolju upravljivost u klasi
- Puni rasipač pokriva do 5000 m²

Hibridna kosilica s daljinskim upravljanjem



- 23 KS (17,2 kW) VANGUARD V-Twin s elektronskim ubrzavanjem goriva
- Potpuno hibridni pogonski sklop stroja
- Električni pogon gusjenica stroja
- Električni pogon noževa za košnju
- Zapremina spremnika goriva 25 litara
- Senzori nagiba, opterećenja i sigurnosti
- Dvosmjerna košnja - naprijed i nazad
- Izbaciv. trave: naprijed, nazad, malčiranje
- Dva križna nosača sa po 4 preklopna noža
- Visina košnje od 5,0 - 21,0 cm
- Električno podešavanje visine košnje
- Brzina naprijed i nazad 0 - 7,0 km/h
- Prednja i stražnja radna LED svjetla

HYBRID e-DRIVE FRC7

- na upit

Košnja strmih nasipa i drugih kosih i teško dostupnih terena više nije opasan izazov. Nova Ferris FRC7 kosilica na daljinsko upravljanje uvelike poboljšava jednostavnost upravljanja i sigurnost operatera pri radu na rizičnim terenima. Gusjenice i nisko težište osiguravaju stabilnost i vrhunsku trakciju na kosinama do 55°. Domet daljinskog upravljača do 300 m. Gusjenice i kosilica se pokreću električno putem hibridnog sustava e-pogona koji kombinira benzinski generator i sustav pogona na baterije. Rezultat je vrhunski i učinkoviti pogonski sklop. Prilikom košnje nema potrebe za okretanjem na nagibu i mogućim oštećenjem podloge jer FRC7 može kositi naprijed i nazad.



DODATNA OPREMA: KOLEKTORI za travu s TURBINOM

Pojedini modeli zero turn kosilica se mogu opremiti kolektorom za brzo sakupljanje trave. Kolektori imaju veliku produktivnost zahvaljujući jednostavnom i brzom pražnjenju spremnika iz sjedala operatera. Spremnik je posebno obložen kako bi se potpuno ispraznio pri prvom nagninjanju.

Sastavni dio ovog super-čvrstog FAST-Vac® sustava za sakupljanje trave je moćna turbina velikog volumena usisa zraka. Smanjuje začepljenja i proizvodi znatno veću količinu zraka od konvencionalnih komercijalnih sustava. Robustan impeler stvara fenomenalan protok zraka za uvlačenje velikih količina pokošene trave, tijekom dugih dana košnje. Nakon ugradnje sustava na kosilicu **nije potreban nikakav alat** za prebacivanje sa skupljanja trave na bočno izbacivanje i obrnuto.



Velik promjer izlazne cijevi od 18 cm



Rotaciju vretena noža čvrste remenice prenose na rotor.



Robusni rotor rotira na vrhunskim industrijskim ležajevima.



- ◆ KOLEKTOR FV61 400L s turbinom za zero turn kosilice s kosištem 155 cm
- na upit



- ◆ KOLEKTOR FV52 340L s turbinom za zero turn kosilice s kosištem 132 cm
- na upit



- ◆ KOLEKTOR TP48 230L s turbinom za zero turn kosilicu FERRIS 400S
◆ Kat.br: 5601252

VPC bez PDV-a: **2.380,00 €**

MPC s PDV-om: **2.975,00 €**

DODATNA OPREMA: SERVISNA DIZALICA



JAMSTVENI ROKOVI

2+2 GODINE OGRANIČENO JAMSTVO

2+2 GODINE JAMSTVO SJEDEĆIH I STAJAĆIH KOSILICA
Jedno jednostavno jamstvo pokriva sve naše sjedeće i stajće kosilice tijekom četiri godine (48 mjeseci) ili 500 sati, što prije nastupi. Tijekom prve dvije godine (24 mjeseca) kosilice su pokrivene jamstvom neograničen broj sati. Remenje, gume, kočnice, akumulator i noževi pokriveni su jamstvom 90 dana.

5-GODINA OGRANIČENOG JAMSTVA NA OVJES

5 GODINA JAMSTVA NA OVJES
Amortizeri s oprugom i svi ostali povezani dijelovi ovjesa pokriveni su petogodišnjim jamstvom (60 mjeseci) uz neograničen broj radnih sati.

3-GODINE OGRANIČENOG JAMSTVA NA REMENJE

3 GODINE JAMSTVA NA REMENJE
Rezna kućišta s 2 remena (na strojevima IS6200, ISX3300, IS3200, ISX2200, IS2100, ISX800) dolaze s ograničenim jamstvom od tri godine (36 mjeseci) ili 300 sati, što prije nastupi. Jamstvo pokriva dijelove i rad u prvoj godini, a samo dijelove u drugoj i trećoj godini.



MI ČUVAMO VAŠA LEĐA.

Poznati smo po opremi koja se dobro odnosi prema vama, ali također vam pomažemo u izgradnji vašeg poslovanja - račun po račun, sezonu za sezonom. Zbog toga smo se udružili sa širokom mrežom neovisnih distributera i trgovaca. Budite sigurni da vas podržava tim koji naporno radi na vašem uspjehu, pružajući vam cjelogodišnji mir kako biste mogli vrijedno raditi, osjećati se dobro i ostvarivati najbolje rezultate, posao za poslom.

Zajedno s našom prodajnom mrežom usredotočeni smo na pružanje usluga i programa koji vam omogućuju nesmetan rad nakon što ste odabrali Ferris opremu.

To uključuje:

- ▶ Dijelovi uskladišteni na više mjesta u Europi.
- ▶ Ubrzana isporuka dijelova.
- ▶ 24/7 mrežna podrška.
- ▶ Stručno obučeni mehaničari.
- ▶ Pouzdan EU tim stručnjaka za podršku.
- ▶ Tvornička pomoć tijekom uobičajenog radnog vremena u EU.
- ▶ Ciljane prodajne kampanje.
- ▶ Snažna profesionalna jamstva.



WORK HARD. FEEL GOOD.

Distributer za Republiku Hrvatsku:



MALI POGONSKI STROJEVI d.o.o.
Ul. 65. bataljuna ZNG 18, 10310 Ivanić-Grad
Tel: 01 2831 542, 2831 543, 2831 544
Fax: 01 2831 556
Mob: 098 261 228

E-mail: mps@mpsmotor.hr
www.mpsmotor.hr