


**Simplicity**  
Since 1922®



**2025** TRAKTORSKE  
& ZERO TURN KOSILICE









## STOLJEĆE SAVRŠENE KOŠNJE

100-godišnja povijest Simplicityja ispunjena je inovacijama, ustrajnošću i proizvodima vrhunske kvalitete.

Tvrtka je započela s proizvodnjom strojeva za bušenje, a uzletjela s početkom proizvodnje vrtno opreme. Bez obzira radi li se o vrtnom traktoru ili zero turn kosilici s okretom na mjestu, ljubav prema Simplicity kosilicama prenosi se kroz generacije. Dok se odaje počast prošlosti, obećavajuća budućnost Simplicityja spremno čeka.



## SIMPLICITY® RAZLIKA

Traktorske i Zero Turn kosilice Simplicity® napravljene su da traju, s izdržljivim komponentama - potpuno čeličnim poklopcima motora i sjedalima, dugovječnim motorima, transmisijama i sklopovima osovina koji se mogu servisirati. Dizajnirane su imajući na umu korisnika, kosilice Simplicity® nude ergonomске kontrole, lake i jednostavne za korištenje i inovativne značajke koje vaše iskustvo košnje čine još ugodnijim.



### CENTRECUT™

CentreCut™ režno kućište nudi opcije za promjenu konfiguracije reznog kućišta ovisno o stanju trave i osobnim željama.

Dostupno na traktorskoj

kosilici Regent™ SLT275 i zero turn kosilicama, Courier™ SZT175 i Courier™ SZT275.



### SISTEM SUSPENZIJE

Uz povećanu udobnost košnje na višu razinu, vlasnici Simplicity® strojeva mogu uživati u uglađenijoj vožnji s ovjesom, postizući i dalje vrhunski rez\*\*. Ova

ekskluzivna tehnologija koristi amortizere za prigušivanje udaraca kako bi se smanjio utjecaj neravnog terena koji operater osjeća. Dostupno na zero turn kosilicama Courier™ SZT175, Courier™ SZT275 i Courier™ SZT350.

\*\*Učinak suspenzije ovisi o uvjetima na travnjaku.



# REGENT™

TRAKTORSKE KOSILICE

DIZAJNIRANE ZA UČINKOVITOST  
IZRAĐENE DA TRAJU

Asortiman traktorskih kosilica Regent™ pruža izvrsnu sveobuhvatnu izvedbu košnje s najvišom razinom udobnosti za operatera i prepoznatljivim Simplicity® stilom. Ove Regent™ traktorske kosilice pokreću pouzdani Briggs & Stratton® motori, imaju integrirane branike, velike spremnike goriva i elegantne ploče s instrumentima. Čvrsta rezna kućišta i izdržljive prednje osovine od lijevanog željeza osiguravaju dugi radni vijek i veliku učinkovitost.

## OSNOVNE SPECIFIKACIJE

### REGENT™ SLT210SE

Motor	
Proizvođač motora	Briggs & Stratton
Model motora	Intek™ 7220 Exi Series V-Twin
Zapremina/Bruto snaga	656 cm <sup>3</sup> / 11,2 kW (15 KS)
Pogon	
Vrsta pogona	Hidrostatska transmisija
Brzina naprijed/nazad	0 - 6,9 / 0 - 4,4 km/h
Konstrukcija	
Šasija	Čelična za teže uvjete rada
Prednja osovina	Lijevano željezo
Prednje/stražnje gume	15 x 6 in / 22 x 10 in
Radius skretanja	36 cm
Spremnik goriva	15 litara
Rezno kućište	
Širina košnje	117 cm
Način košnje	Bočno izbacivanje
Konstrukcija kućišta	Čelično prešano
Uključivanje noževa	Električno
Kotači kućišta	4 potporna kotača
Broj noževa	3
Raspon visine košnje	3,8 - 10,2 cm
Pozicije visine košnje	7 / Ručno
Oprema	
Tempomat	Da
Brojač sati rada	Da
Težina	236 kg
Jamstvo	
Potrošačko jamstvo ***	3 Godine Ograničeno***

### REGENT™ SLT275

Motor	
Proizvođač motora	Briggs & Stratton
Model motora	8240 PXi Series V-Twin
Zapremina/Bruto snaga	724 cm <sup>3</sup> / 16,6 kW (22,2 KS)
Pogon	
Vrsta pogona	Hidrostatska transmisija
Brzina naprijed/nazad	0 - 8,2 / 0 - 5,4 km/h
Konstrukcija	
Šasija	Čelična za teže uvjete rada
Prednja osovina	Lijevano željezo
Prednje/stražnje gume	15 x 6 in / 22 x 9,5 in
Radius skretanja	36 cm
Spremnik goriva	15 litara
Rezno kućište	
Širina košnje	122 cm
Način košnje	CenterCut™
Konstrukcija kućišta	Čelično fabricirano
Uključivanje noževa	Električno
Kotači kućišta	4 potporna kotača
Broj noževa	3
Raspon visine košnje	3,8 - 10,2 cm
Pozicije visine košnje	7 / Ručno
Oprema	
Tempomat	Da
Brojač sati rada	Da
Težina	243 kg
Jamstvo	
Potrošačko jamstvo ***	3 Godine Ograničeno***



#### BRIGGS & STRATTON® MOTORI

Dizajnirani za pružanje izdržljivosti i snage svjetske klase, motori PXi Series™ dolaze sa svim značajkama. Poboljšana snaga, jednostavno pokretanje, glatki i tihi rad te profesionalni rezultati samo su neke od njih.

\*\*\*Odnosi se samo na potrošačko korištenje. Pogledajte korisnički priručnik za potpune pojedinosti o jamstvu



## REGENT™ SLT210SE

Naš asortiman traktora za travu Regent™ pruža izvrsnu sveobuhvatnu izvedbu košnje s najvišom razinom udobnosti za korisnika i prepoznatljivim Simplicity® stilom. Ove Regent™ traktore za travu pokreću pouzdani Briggs & Stratton® motori, imaju integrirane čelične branike i funkcionalnu ploču s instrumentima. Čvrsta rezna kućišta i izdržljive prednje osovine od lijevanog željeza osiguravaju dug radni vijek i iznimnu učinkovitost.

Cijena:

**5.975,00 €**

(U cijenu uključeno 25% PDV-a)



### KLJUČNE ZNAČAJKE

- 117 cm prešano čelično režno kućište s 4 anti-skalp kotača
- Pogon preko hidrostatske transmisije
- Prednja osovina od lijevanog željeza
- Mali radijus okretanja od 36 cm
- Prednja LED svjetla
- Elektromagnetsko uključivanje noževa
- Obojane kontrole radi lakog snalaženja
- Ručno podešavanje visine košnje
- Integrirani čelični odbojnik
- Tempomat
- Priključak za pranje reznog kućišta



#### ČELIČNI BRANIK I LED SVJETLA

Čelični branik daje dodatnu čvrstoću traktoru, dok snažna LED svjetla osvjetljavaju put.



#### IZDRŽLJIVA PREDNJA OSOVINA

Robusna, prednja zakretna osovina od lijevanog željeza za dug radni vijek.

## REGENT™ SLT275

Naša konvertibilna tehnologija košnje CentreCut™ nudi potpunu fleksibilnost bez stresa pri odabiru pri kupnji vaše sljedeće kosilice. Traktor Regent™ SLT275 vaš trgovac će vam isporučiti s već montiranim konfiguracijskim setom za bočno ili stražnje izbacivanje pokošene trave. Ako ćete u budućnosti trebati drugačiju konfiguraciju košnje, tada će vam trebati samo novi konfiguracijski set umjesto kupnje novog stroja.

Cijena sa setom za bočno izbacivanje:

**6.585,00 €**

Cijena sa setom za stražnje izbacivanje i malčiranje:

**6.655,00 €**

(U cijene uključeno 25% PDV-a)



### KLJUČNE ZNAČAJKE

- 122 cm fabricirano čelično CentreCut™ režno kućište s 4 anti-skalp kotača
- Dostupne konfiguracije za bočno ili stražnje izbacivanje
- Pogon preko hidrostatske transmisije
- Prednja osovina od lijevanog željeza
- Mali radijus okretanja od 36 cm
- Premium sjedalo srednje visokog naslona
- Elektromagnetsko uključivanje noževa
- Ručno podešavanje visine košnje
- Tempomat
- Sat, brojač sati rada i pokazivač periona održavanja
- Priključak za pranje reznog kućišta

### CENTRECUT™

CONVERTIBLE MOWING TECHNOLOGY



S ugrađenim setom za stražnje izbacivanje i malčiranje



S ugrađenim setom za bočno izbacivanje



# BARON™

TRAKTORSKE KOSILICE SA SAKUPLJAČIMA



KOMPAKтна  
VELIČINA.  
VRHUNSKA  
UDOBNOST.

Baron™ linija traktora sa skupljačem nastavlja pružati iznimne performanse i svestranost. Najmanji, Baron™ SLC92, ima širinu košnje od 92 cm i ukupnu širinu od samo 95 cm, što ga čini idealnim sakupljačkim traktorom za vrtove s uskim prolazima i vratima. Veći SLC102 od 102 cm još više povećava produktivnost, do 8.200 m<sup>2</sup> na sat.

Made in Europe 

Sve traktore pokreću Briggs & Stratton® motori visokih performansi.



#### SJEDALO VISOKE UDOBNOSTI

Podesivo sjedalo sa srednje visokim naslonom pruža vrhunsku udobnost i stabilnost u vožnji.



#### PRAKTIČNA KONTROLNA PLOČA

Kontrolna ploča uključuje mjerač radnih sati, RMO prekidač, parkirnu kočnicu i ručicu za gas.



#### PODEŠAVANJE VISINE KOŠNJE

Ručni sustav podešavanja visine košnje omogućuje jednostavno podešavanje između 6 mogućih položaja, od 30 do 90 mm.



#### INTEGRIRANA KUKA ZA VUČU

Prikladna kuka za vuču nalazi se na stražnjoj ploči kosilice.



# BARON™

TRAKTORSKE KOSILICE SA SAKUPLJAČIMA



**BARON™ SLC92**  
**5.400,00 €**

**BARON™ SLC102**  
**5.995,00 €**

(U cijene uključeno 25% PDV-a)

## OSNOVNE SPECIFIKACIJE

### BARON™ SLC92

### BARON™ SLC102

Motor		Motor	
Proizvođač motora	Briggs & Stratton	Proizvođač motora	Briggs & Stratton
Model motora	Pro Series™ 7160 Exi V-Twin	Model motora	Pro Series™ 7220 EXi V-Twin
Zapremina/Bruto snaga	656 cm <sup>3</sup> / 11,2 kW (15 KS)	Zapremina/Bruto snaga	656 cm <sup>3</sup> / 15,1 kW (20,2 KS)
Pogon		Pogon	
Vrsta pogona	Hidrostatska transmisija	Vrsta pogona	Hidrostatska transmisija
Brzina naprijed/nazad	0 - 8 / 0 - 5 km/h	Brzina naprijed/nazad	0 - 8 / 0 - 5 km/h
Konstrukcija		Konstrukcija	
Šasija	Čelična za teže uvjete rada	Šasija	Čelična za teže uvjete rada
Prednja osovina	Lijevano željezo	Prednja osovina	Lijevano željezo
Prednje/stražnje gume	15 x 6 in / 18 x 8.50 in	Prednje/stražnje gume	15 x 6 in / 18 x 8.50 in
Radius skretanja	63 cm	Radius skretanja	63 cm
Spremnik goriva	8 litara	Spremnik goriva	8 litara
Rezno kućište		Rezno kućište	
Širina košnje	92 cm	Širina košnje	102 cm
Način košnje	Stražnje izbacivanje, malčiranje	Način košnje	Stražnje izbacivanje, malčiranje
Konstrukcija kućišta	Čelično prešano	Konstrukcija kućišta	Čelično prešano
Uključivanje noževa	Električno	Uključivanje noževa	Električno
Kotači kućišta	-	Kotači kućišta	4 potporna kotača
Broj noževa	2	Broj noževa	2
Raspon visine košnje	3 - 9 cm	Raspon visine košnje	3 - 9 cm
Pozicije visine košnje	6 / Ručno	Pozicije visine košnje	6 / Ručno
Zapremina košare	300 litara	Zapremina košare	300 litara
Oprema		Oprema	
Tempomat	Da	Tempomat	Da
Brojač sati rada	Da	Brojač sati rada	Da
Težina	226 kg	Težina	255 kg
Jamstvo		Jamstvo	
Potrošačko jamstvo ***	3 Godine Ograničeno***	Potrošačko jamstvo ***	3 Godine Ograničeno***

## KLJUČNE ZNAČAJKE

- 92 ili 102 cm prešano čelično rezno kućište s 4 anti-skalp kotača (SLC102)
- Pogon preko hidrostatske transmisije
- Prednja osovina od lijevanog željeza
- Velike košare od 300 litara
- Prednja LED svjetla s dnevnim načinom rada
- Elektromagnetsko uključivanje noževa
- Ručno podešavanje visine košnje
- Integrirani čelični odbojnik
- Priključak za pranje reznog kućišta



**BRIGGS & STRATTON MOTORI**  
Motori Briggs & Stratton EXi serije osiguravaju dosljedno pokretanje i jamče dugotrajne performanse.

\*\*\*Odnosi se samo na potrošačko korištenje. Pogledajte korisnički priručnik za potpune pojedinosti o jamstvu



# DUKE™

## TRAKTORSKE KOSILICE SA SAKUPLJAČIMA

### VRHUNSKÉ PERFORMANSE ZA VAŠ TRAVNJAK

Traktori sa sakupljačima trave serije Duke™ kombiniraju najnoviji dizajn, inovacije i značajke udobnosti kako bi donijeli sljedeću razinu izvanrednih performansi. Produktivnost većeg traktora SYC122 doseže i do 9.800 m<sup>2</sup> na sat.

Ovi traktori sa sakupljačima su snažni, jednostavni za rukovanje, inteligentni i udobni za korištenje.

Made in Europe 



**BLOKADA DIFERENCIJALA**  
Omogućuje bolju trakciju u skliskim uvjetima (SYC122).



**PRAKTIČNA KONTROLNA PLOČA**  
Kontrolna ploča uključuje LED zaslón, 2 USB priključka, mjerac radnih sati, RMO prekidač, parkirnu kočnicu, tempomat, automatsko isključivanje kosilice i ručicu za gas.



**PODESIVO SJEDALO**  
Namještanjem vrhunskog sjedala s visokim naslonom pomoću poluge osigurava se mnogo prostora za noge.



**USB PRIKLJUČAK ZA PUNJAČ**  
Na komandnoj ploči nalazi se USB-A i USB-C priključak za punjač koji svaki isporučuje maksimalno 2,4 A.



# DUKE™

TRAKTORSKE KOSILICE SA SAKUPLJAČIMA



**DUKE™ SYC102**  
**7.075,00 €**

**DUKE™ SYC122**  
**7.975,00 €**

(U cijene uključeno 25% PDV-a)

## OSNOVNE SPECIFIKACIJE

	DUKE™ SYC102	DUKE™ SYC122
<b>Motor</b>		
Proizvođač motora	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Model motora	Pro Series™ 8240 PXi V-Twin	Pro Series™ 8270 PXi V-Twin
Zapremina/Bruto snaga	724 cm <sup>3</sup> / 16,6 kW (22,2 KS)	724 cm <sup>3</sup> / 17,9 kW (24 KS)
<b>Pogon</b>		
Vrsta pogona	Hidrostatska transmisija	Hidrostatska transmisija
Brzina naprijed/nazad	0 - 8 / 0 - 5 km/h	0 - 8 / 0 - 5 km/h
Kontrola proklizavanja	-	Blokada diferencijala
<b>Konstrukcija</b>		
Šasija	Čelična za teške uvjete rada	Čelična za teške uvjete rada
Prednja osovin	Lijevano željezo	Lijevano željezo
Prednje/stražnje gume	16 x 6.50 in / 20 x 10.00 in	16 x 6.50 in / 20 x 10.00 in
Radius skretanja	55 cm	55 cm
Spremnik goriva	12 litara	12 litara
<b>Rezno kućište</b>		
Širina košnje	102 cm	122 cm
Način košnje	Stražnje izbacivanje, malčiranje	Stražnje izbacivanje, malčiranje
Konstrukcija kućišta	Čelično prešano	Čelično prešano
Uključivanje noževa	Električno	Električno
Kotači kućišta	4 potporna kotača	4 potporna kotača
Broj noževa	2	2
Raspon visine košnje	2,5 - 9,5 cm	2,5 - 9,5 cm
Pozicije visine košnje	7 / Ručno	7 / Ručno
Zapremina košare	320 litara	380 litara
<b>Oprema</b>		
Tempomat	Da	Da
USB priključak	Da 1x USB-A, 1x USB-C	Da 1x USB-A, 1x USB-C
Brojač sati rada	Da	Da
Težina	271 kg	295 kg
<b>Jamstvo</b>		
Potrošačko jamstvo ***	3 Godine Ograničeno***	3 Godine Ograničeno***

## KLJUČNE ZNAČAJKE

- 102 ili 122 cm prešano čelično rezno kućište s 4 anti-skalp kotača
- Pogon preko hidrostatske transmisije
- Blokada diferencijala (SYC122)
- Prednja osovin
- Sakupljačke košare velike zapremine
- Prednja LED svjetla s dnevnim načinom rada
- Tempomat
- Elektromagnetsko uključivanje noževa
- Spremnik goriva zapremine 12 litara
- Integrirani čelični odbojnik
- Premium sjedala s visokim naslonom
- Štitnici reznog kućišta



### BRIGGS & STRATTON® MOTORI

Motori Briggs & Stratton PXi serije daju vrhunsku snagu i značajke za obavljanje velikih poslova. Poboljšane komponente izuzetno su izdržljive, a vrhunski filteri za zrak, ulje i gorivo održavaju motor čistim kako bi produžili radni vijek motora.

\*\*\*Odnosi se samo na potrošačko korištenje. Pogledajte korisnički priručnik za potpune pojedinosti o jamstvu



# COURIER™

## ZERO TURN KOSILICE

PROFESIONALNA INSPIRACIJA ZA VRHUNSKÉ PERFORMANSE.



## Courier™ SZT105



Simplicity Courier™ SZT105 donosi potpuno novu razinu izvedbe među Courier™ zero turn kosilice. Dizajnirana za maksimalan pristup svakom kutku travnjaka, ova kompaktna zero turn kosilica dolazi do mjesta do kojih ne mogu doći druge zero turn ili traktorske kosilice. Kao i sve ostale Simplicity kosilice i nju odlikuje iznimno lagana upravljivost i po najužim dijelovima travnjaka.

**Courier™ SZT105**

cijena:

**5.425,00 €**

(U cijenu uključeno 25% PDV-a)

### GLAVNE ZNAČAJKE

- Briggs & Stratton INTEK™ Series 7200 EXi V-Twin
- Snaga **15 kW / 20,1 KS**
- Elektromagnetsko uključivanje noževa
- Fabricirano čelično režno kućište komercijalnog tipa s 2 noža
- Širina košnje **91 cm**
- Valjak po cijeloj širini reznog kućišta
- Tip kućišta - bočno izbacivanje
- Podizanje kućišta nožnom polugom
- Visina košnje od 3,8 - 11 cm s podešavanjem u 10 položaja
- Zapremina spremnika goriva 11 litara
- Udobno, podesivo sjedalo s osloncima za ruke
- Dvije Hydro-Gear® hidrostatske transmisije



### PREMIUM BRIGGS & STRATTON V-TWIN MOTORI

Izuzetna snaga i pouzdanost i pri dugotrajnom radu. Potpuno podmazivanje pod tlakom i filtriranje ulja osiguravaju dugotrajnu učinkovitost. Karakteriziraju ih unaprijeđen sustav pročišćavanja zraka, sustav protiv vibracija - AVS® i elektroničko upravljanje gorivom EFM®.



### UDOBNOST ZAJAMČENA

Kompaktna zero-turn kosilica s visokim stupnjem udobnosti. Udobno sjedalo s osloncima za ruke i mnogo prostora za noge.



### PODEŠAVANJE VISINE KOŠNJE

Jednostavno namještanje željene visine košnje uz pomoć nožnog podizača reznog kućišta.



### KOMPAKTNI DIZAJN

Ova visokokvalitetna kompaktna kosilica rezne širine 91 cm najmanja je u ovoj klasi, neusporedivo okretna i dolazi do svakog kutka travnjaka.



### FABRICIRANO REZNO KUĆIŠTE

Fabricirano, vareno režno kućište s ojačanim gornjim dijelom i rubovima, osiguravaju dugogodišnju trajnost i kvalitetan otkos.



# Courier™ SZT175



**CENTRECUT**  
 CONVERTIBLE MOWING TECHNOLOGY



**Simplicity Courier™ SZT175** savršen je izbor za ozbiljnog vlasnika većeg imanja. S fabriciranim čeličnim reznim kućištem širine 107 cm ova će zero turn kosilica prekrasno pokositi vaš travnjak. Korisniku je pružena mogućnost odabira konfiguracije reznog sustava prema stvarnim potrebama na terenu. Opremljena je amortizerima na prednjoj njihajućoj osovini, te udobnim sjedalom s osloncima za ruke.

**CentreCut™** kosilica dolazi u dvije unaprijed konfigurirane verzije - sa stražnjim izbacivanjem ili s bočnim izbacivanjem.

Svaka verzija opremljena je odgovarajućim setom pregrada i noževa.

Cijena sa setom  
 za bočno izbacivanje:

**6.575,00 €**

Cijena sa setom  
 za stražnje izbacivanje i malčiranje:

**6.650,00 €**

(U cijene uključeno 25% PDV-a)

## GLAVNE ZNAČAJKE

- Briggs & Stratton INTEK™ Series 7220 EXi V-Twin
- Snaga 16,4 kW / 21,9 KS pri 3600 o/min
- Elektromagnetsko uključivanje noževa
- Fabricirano čelično rezo kućište komercijalnog tipa s 2 noža
- Širina košnje 107 cm
- Tip kućišta - CENTRECUT™ - kupac bira između bočnog izbacivanja i stražnjeg izbacivanja s malčiranjem
- Podizanje kućišta nožnom polugom
- Visina košnje od 3,8 - 11 cm s podešavanjem u 13 položaja
- Zapremina spremnika goriva 11 litara
- Amortizeri na prednjoj njihajućoj osovini
- Udobno, podesivo sjedalo s osloncima za ruke
- Dvije Hydro-Gear® hidrostatske transmisije

**CENTRECUT**  
 CONVERTIBLE MOWING TECHNOLOGY



Set za stražnje izbacivanje i malčiranje



Set za bočno izbacivanje



### PREDNJI AMORTIZERI

Amortizeri na prednjoj njihajućoj osovini "zaglađuju" neravnine terena i osiguravaju dodatnu udobnost.



### UKLONJIVA PODNA PLOČA

Uklonjiva podna ploča omogućava brz i jednostavan pristup remenicama i remenu reznog kućišta radi servisnog održavanja i čišćenja.



### FABRICIRANO REZNO KUĆIŠTE

Fabricirano, vareno rezo kućište s ojačanom gornjom plohom i rubovima, karakterizira dugogodišnja trajnost i kvalitetan otkos.



# Courier™ SZT275



**CENTRECUT™**  
 CONVERTIBLE MOWING TECHNOLOGY



Uz ekskluzivne, komercijalno inspirirane značajke, robusna i snažna zero turn kosilica **Simplicity Courier™ SZT275** s fabriciranim čeličnim reznim kućištem širine 122 cm i s načinom košnje prema izboru korisnika, postavlja nove standarde u poslove košnje. Prednji i stražnji amortizeri osiguravaju veliku udobnost i veću brzinu košnje. Integrirani nosač tereta čini ovu kosilicu još korisnijim pomoćnikom na travnjaku.

**CentreCut™** kosilica dolazi u dvije unaprijed konfigurirane verzije - sa stražnjim izbacivanjem ili s bočnim izbacivanjem.

Svaka verzija opremljena je odgovarajućim setom pregrada i noževa.

Cijena sa setom  
 za bočno izbacivanje:  
**7.925,00 €**

Cijena sa setom  
 za stražnje izbacivanje i malčiranje:  
**7.995,00 €**

(U cijene uključeno 25% PDV-a)

## GLAVNE ZNAČAJKE

- B&S Professional Series™ 8240 PXi V-Twin
- Snaga 17,9 kW / 24 KS
- Elektromagnetsko uključivanje noževa
- Fabricirano čelično rezo kućište komercijalnog tipa s 3 noža
- Širina košnje 122 cm
- Tip kućišta - CENTRECUT™ - kupac bira između bočnog izbacivanja i stražnjeg izbacivanja s malčiranjem
- Podizanje kućišta nožnom polugom
- Visina košnje od 3,8 - 11 cm s podešavanjem u 13 položaja
- Udobno, podesivo sjedalo s osloncima za ruke
- Prednji i stražnji amortizeri
- Ugrađeni nosač tereta
- Dvije Hydro-Gear® hidrostatske transmisije

**CENTRECUT™**  
 CONVERTIBLE MOWING TECHNOLOGY



Set za stražnje izbacivanje i malčiranje



Set za bočno izbacivanje



**AMORTIZERI NA SVIM KOTAČIMA**  
 Amortizeri na svim kotačima osiguravaju vrlo udobnu vožnju i povećanu brzinu košnje.



**CENTRECUT™ REZNO KUĆIŠTE** dolazi konfigurirano prema želji kupca, u verziji s bočnim ili stražnjim izbacivanjem. S opcionskim setom kućište se može lako pretvoriti u drugu konfiguraciju. Bočno izbacivanje pruža najveći mogući kapacitet košnje. Set za stražnje izbacivanje dolazi s pregradom za malčiranje srednje visine i noževima Eliminator®. Ugradnja pregrade za malčiranje pune visine, dostupne kao opcija, osigurava najbolji učinak malčiranja.





# Courier™ SZT350



Simplicity Courier™ SZT350 postavlja nove standarde i vrijednosti. Sa svojom šasijom konstruiranom za teške uvjete rada, jedinstvenim sustavom amortizirajućeg ovjesa na prednjim i stražnjim kotačima, profesionalnim hidrostatskim transmisijama, profesionalnim fabriciranim reznim kućištem i pogonjen snažnim i pouzdanim motorom, ovaj će vam stroj osigurati mnoge godine izuzetno ugodnog i kvalitetnog rada i pružiti mnogo više nego što se od njega očekuje.

**Courier™ SZT350**

cijena:

**8.950,00 €**

(U cijenu uključeno 25% PDV-a)

## GLAVNE ZNAČAJKE

- B&S Professional Series™ 8270 PXi V-Twin
- Snaga 20,1 kW / 26,9 KS
- Elektromagnetsko uključivanje noževa
- Fabricirano čelično režno kućište profesionalnog tipa s 3 noža
- Širina košnje 132 cm
- Tip kućišta - bočno izbacivanje i malčiranje te sakupljanje kao opcija
- Podizanje kućišta nožnom polugom
- Visina košnje od 3,8 - 11 cm s podešavanjem u 13 položaja
- Udobno, podesivo sjedalo s osloncima za ruke
- Prednji i stražnji amortizeri
- Ugrađeni nosač tereta
- Profesionalne Hydro-Gear® hidrostatske transmisije



### SUSTAV AMORTIZERA

Prednji i stražnji amortizeri jamče nenadmašnu udobnost pri radu i osiguravaju povećanu brzinu košnje.



### BRIGGS & STRATTON MOTOR

Sa svojih 27 KS, Briggs & Stratton V-Twin motor PXi serije profesionalnih značajki, dati će vrhunsku snagu za obavljanje velikih poslova.



### UKLONJIVA PODNA PLOČA

Uklonjiva podna ploča omogućava brz i jednostavan pristup remenicama i remenu reznog kućišta, te olakšava čišćenje i održavanje.



### FABRICIRANO REZNO KUĆIŠTE

Fabricirano režno kućište s pravim profesionalnim karakteristikama, osigurava dugogodišnju trajnost i kvalitetan otkos.



### PROFESIONALNI PRIJENOS

Hydro-Gear® ZT-2800® profesionalne transmisije pružaju pouzdanu snagu te miran i gladak rad.



### NOSAČ TERETA

Praktičan nosač tereta omogućuje prijevoz raznog alata, pribora i materijala i korisna je pomoć kod rada u vrtu ili parku.





# Simplicity

CENTURY OF STRIPES • 1922-2022®



[www.simplicitymfg.eu](http://www.simplicitymfg.eu)



YOUR SIMPLICITY® DEALER:

DISTRIBUTER ZA REPUBLIKU HRVATSKU:



**MALI POGONSKI STROJEVI d.o.o.**  
Ul. 65. bataljuna ZNG br. 18  
10310 Ivanić-Grad

Tel: 01 2831-542, 2831-543, 2831-544  
E-mail: [mps@mpsmotor.hr](mailto:mps@mpsmotor.hr)  
[www.mpsmotor.hr](http://www.mpsmotor.hr)

VAŠ SIMPLICITY TRGOVAC: