

CJENIK 2026



DISTRIBUTER ZA
REPUBLIKU HRVATSKU:



MALI POGONSKI STROJEVI d.o.o.,
Ul. 65. bataljuna ZNG br. 18, 10310 Ivanić-Grad
Tel: 01 2831-542, 2831-543, 2831-544,
E-mail: mps@mpsmotor.hr, www.mpsmotor.hr

Zašto odabrati baš FERRIS® kosilicu za svoj posao?

Tvrtka FERRIS® proizvodi profesionalne strojeve za uređenje okoliša koji vam pomažu raditi brže, a postići više i to s većom lakoćom. To ostvaruje kroz svoje inovacije, vodeće u ovoj grani industrije, nenadmašnu udobnost, učinkovitost i kvalitetu.

Kada sjednete na FERRIS profesionalnu kosilicu i isprobate ju u radu otkrit ćete istinsko značenje riječi:

BRZINA, UDOBNOST, PRODUKTIVNOST

Ono što FERRIS čini jedinstvenom profesionalnom kosilicom i izdiže ju iznad konkurencije njene su inovativne patentirane značajke. Višestruko patentirani sustav ovjesa za sjedeće kosilice omogućuje bržu košnju po neravnom terenu, bez usporavanja. Rezna kućišta za najteže radne uvjete omogućuju čist i ravan otkos. Pokreću ih vrhunski B&S VANGUARD motori s naprednom tehnologijom, koji zahtijevaju manje održavanja i skraćuju vrijeme zastoja. Njihove jedinstvene značajke čine FERRIS pouzdanim strojevima koji vam povećavaju zaradu ali i čuvaju vaša leđa.



Patentirani sustav ovjesa



Jedinstveni amortizirajući sustav automobilskeg tipa

Amortizeri patentiranog sustava ovjesa na Ferris kosilicama smanjuju negativne učinke neravnog terena, eliminirajući udarce na šasiju stroja i tijelo operatora. Uz ovaj Ferrisov amortizirajući ovjes operator može u potpunosti iskoristiti punu snagu stroja i kositi velikom brzinom, zbog čega puno brže obavlja posao i povećava produktivnost.

Maksimalna udobnost i veća produktivnost:

- Manje udarno opterećenje
- Manji zamor
- Manje fizičkog naprezanja
- Manje zastoja
- Održava se veća brzina košnje
- Pokriva se više m² po satu
- Niži troškovi - konkurentne cijene košnje
- Kosite cijeli dan jer Ferris nema ograničenja radi vibracija (HAVS i WBV)



TRIPLE tehnologija košnje

Sve opcije izbacivanja trave koje vam ikada mogu zatrebati u istom reznom kućištu!



Triple režno kućište - više načina košnje u jednom reznom kućištu koje se može podešavati prema potrebi operatora. Ovim "sve-u-jednom" reznim kućištem, Ferris nudi rješenje za razne potrebe svojih kupaca.

Tradicionalni načini košnje,



Konfiguracija bočnog izbacivanja

Konfiguracija stražnjeg izbacivanja



Konfiguracija malčiranja

Kombinacija malčiranja i stražnjeg izbacivanja

regionalni prioriteti, klimatske razlike, sezonski uvjeti kao i vrste trave, zahtijevaju različite metode košnje i izbacivanja trave. Triple sustav košnje „sve-u-jednom“ nudi vlasniku kosilice jednostavan odabir. Bez obzira na okolnosti, uvijek vam stoji na raspolaganju najbolje odgovarajuća konfiguracija reznog kućišta.



Oil Guard™ sustav



RADNA TEMPERATURA MOTORA



Standardni sustav podmazivanja

Oil Guard sustav podmazivanja

500 sati neometanog rada do sljedeće promjene ulja.

Oil Guard™ sustav na Vanguard® motorima produžuje intervale zamjene ulja sa 100 na svakih 500 sati rada. To znači 500 sati (čitavu sezonu) bezbrižne i neometane košnje, uz manji trošak održavanja i veću produktivnost.

Zašto je to bolje?

POVEĆAVA PRODUKTIVNOST

Produženi interval zamjene ulja znači više raspoloživog vremena za košnju.

PRODUŽUJE RADNI VIJEK MOTORA

Vanjski spremnik ulja (A) velikog kapaciteta održava ulje i motor hladnijima što smanjuje habanje.

60% UŠTEDE NA ULJU I FILTERIMA

U 500 radnih sati stvarna ušteda od 60 % na ulju i filterima u odnosu na standardne benzinske motore.

LAKŠA I BRŽA ZAMJENA ULJA

Veliki čep i integrirani filter (C) u spremniku ulja čine izmjenu ulja čistom, bržom i jednostavnijom,

RADI NA VEĆEM NAGIBU (B)

Jedinstveni sustav suhog kartera osigurava kvalitetno podmazivanje i na većim nagibima (do 45°).



Jamstveni rok za sve VANGUARD motore: 3 godine

KOSILICE S OKRETOM NA MJESTU – ZERO TURN



IS[®] 6200

183 cm

VPC bez PDV-a: **44.360,00 €**

MPC s PDV-om: **55.450,00 €**



- 48 KS (36 kW) CATERPILLAR C1.7, turbo diesel, 3 cilindra, vodeno hlađenje
- IS[®] patentirani sustav neovisnog ovjesa na svim kotačima, dvostruki amortizeri na stražnjim kotačima
- Zapremina spremnika goriva 51 litra
- Nezavisne Hydro-Gear[®] PW pumpe i Parker TG0335 motori kotača

- Režno kućište širine 183 cm s TRIPLE tehnologijom košnje: rješenje Sve-u-Jednom uključuje bočno izbacivanje, stražnje izbacivanje i malčiranje
- Visina košnje od 3,8 - 12,7 cm, podesiva u 15 položaja u koracima po 0,6 cm
- Radna brzina do 20 km/h, učinak košnje do 2,93 ha/sat



ISX[™] 3300

155 cm

VPC bez PDV-a: **19.000,00 €**

MPC s PDV-om: **23.750,00 €**



- 40 KS (30 kW) B&S VANGUARD V-Twin, EFI - ETC (elektronsko ubrizgavanje goriva i elektronska regulacija gasa)
- OIL GUARD napredni sustav podmazivanja motora
- ISX[™] sustav ovjesa na svim kotačima
- Zapremina spremnika goriva 42 litre
- Komercijalni Hydro-Gear[®] ZT-5400 pogon

- Režno kućište s TRIPLE tehnologijom širine 155 ili 183 cm, bočno i stražnje izbacivanje i malčiranje, mogućnost sakupljanja kod kućišta 155 cm (opcija)
- Visina košnje od 3,8 - 12,7 cm, podesiva u 15 položaja u koracima po 0,6 cm
- Radna brzina do 20 km/h, učinak košnje do 2,93 ha/sat



IS[®] 2600

132 cm

VPC bez PDV-a: **20.600,00 €**

MPC s PDV-om: **25.750,00 €**



- 24 KS (18 kW) YANMAR dizel 3 cilindra, vodeno hlađenje
- IS[®] patentirani sustav ovjesa na svim kotačima
- Zapremina spremnika goriva 42 litre
- Komercijalni Hydro-Gear[®] ZT-4400 pogon

- Režno kućište s TRIPLE tehnologijom košnje širine 132 ili 155 cm, bočno i stražnje izbacivanje i malčiranje
- Visina košnje od 3,8 - 12,7 cm, podesiva u 15 položaja u koracima po 0,6 cm
- Radna brzina do 18 km/h, učinak košnje do 2,23 ha/sat



ISX[™] 2200

132 cm

VPC bez PDV-a: **14.880,00 €**

MPC s PDV-om: **18.600,00 €**



- 28 KS (21 kW) B&S VANGUARD V-Twin, EFI (elektronsko ubrizgavanje goriva)
- OIL GUARD napredni sustav podmazivanja motora
- ISX[™] patentirani sustav ovjesa na svim kotačima
- Zapremina spremnika goriva 42 litre
- Komercijalni Hydro-Gear[®] ZT-4400 pogon

- Režno kućište s TRIPLE tehnologijom košnje širine 132 ili 155 cm, bočno i stražnje izbacivanje i malčiranje, mogućnost sakupljanja (opcija)
- Visina košnje od 3,8 - 12,7 cm, podesiva u 15 položaja u koracima po 0,6 cm
- Radna brzina do 18 km/h, učinak košnje do 2,23 ha/sat



ISX[™] 800

132 cm

VPC bez PDV-a: **11.600,00 €**

MPC s PDV-om: **14.500,00 €**



- 27 KS (20,3 kW) B&S COMMERCIAL Series V-Twin
- ISX[™] patentirani sustav ovjesa na svim kotačima
- Zapremina spremnika goriva 22 litre
- Komercijalni Hydro-Gear[®] ZT-3400 pogon

- Režno kućište s TRIPLE tehnologijom košnje širine 132 cm, bočno i stražnje izbacivanje i malčiranje, mogućnost sakupljanja (opcija)
- Visina košnje od 3,8 - 12,7 cm, podesiva u 15 položaja u koracima po 0,6 cm
- Radna brzina do 16 km/h, učinak košnje do 1,69 ha/sat



500S

122 cm

VPC bez PDV-a: **8.780,00 €**

MPC s PDV-om: **10.975,00 €**



- 23 KS (17,4 kW) B&S COMMERCIAL Series V-Twin
- Patentirani sustav ovjesa na zadnjim i prednjim kotačima
- Zapremina spremnika goriva 23 litre
- Komercijalni Hydro-Gear[®] ZT-3400 pogon

- Režno kućište TRIPLE širine košnje 122 cm, bočno i stražnje izbacivanje, malčiranje i mogućnost sakupljanja (opcija)
- Visina košnje od 3,8 - 12,7 cm, podesiva u 15 položaja u koracima po 0,6 cm
- Radna brzina do 12,8 km/h, učinak košnje do 1,25 ha/sat

STAJAĆA KOSILICA

SRS™ Z1

91 cm

VPC bez PDV-a: **10.200,00 €**

MPC s PDV-om: **12.750,00 €**

122 cm

VPC bez PDV-a: **10.760,00 €**

MPC s PDV-om: **13.450,00 €**



- 19 KS KAWASAKI FX600V, V-Twin kod modela s reznim kućištem širine 91 cm
- 22 KS KAWASAKI FX691V, V-Twin kod modela s reznim kućištem širine 122 cm
- Amortizirana stajaća radna platforma
- Zapremina spremnika goriva 23 litre
- Režno kućište 91 cm i 122 cm iCD™, stražnje izbacivanje i malčiranje
- Komercijalni Hydro-Gear® ZT-3400 pogon
- Brzina do 12,8 km/h, učinak do 1,25 ha/sat

MLATNA KOSILICA

FM35

122 cm

VPC bez PDV-a: **11.980,00 €**

MPC s PDV-om: **14.975,00 €**



- 26 KS (19,5 kW) B&S VANGUARD, V-Twin
- Lako i ugodno upravljanje, tempomat
- Velike 20-inčne pogonske gume s poljoprivrednim profilom
- Prednji okretni kotači otporni na bušenje
- Zapremina spremnika goriva 19 litara
- Rotirajuća osovina s 34 njihajuće mlatne lopatice, širina košnje 122 cm
- Komercijalni Hydro-Gear® ZT-3100 pogon
- Brzina kretanja do 11 km/h

SAMOHODNA KOSILICA

FW15

82 cm

VPC bez PDV-a: **4.200,00 €**

MPC s PDV-om: **5.250,00 €**



- 10,2 KS (7,9 kW) HONDA GXV390, 1 cilindar
- Lako i ugodno upravljanje, tempomat
- Prednji kotači okretni uz mogućnost blokade kod rada na kosini
- Zapremina spremnika goriva 2,1 litra
- Režno kućište širine 81 cm (2 noža), bočno izbacivanje i malčiranje
- Komercijalni Hydro-Gear® RT-310 pogon sa Peerless diferencijalnom osovinom
- Brzina kretanja do 6,4 km/h



MOTORNI PUHAČ

FB1000

246 km/h, 5900 m³/h, 132 N

VPC bez PDV-a: **10.880,00 €**

MPC s PDV-om: **13.600,00 €**



- 18 KS (13,4 kW) VANGUARD V-Twin
- Max. snaga puhanja 132 N
- Max. volumen zraka na izlazu 100 m³/min
- Max. brzina zraka na izlazu 246 km/h
- Lijevi i desni Dual Deflector Air Flow System™, nožno upravljanje smjer puhanja
- Zapremina spremnika goriva 19 litara
- Komercijalni Hydro-Gear® ZT-3100 pogon
- Amortizirana stajaća platforma operatera
- Brzina kretanja: naprijed 12,8 km/h - unazad 6,4 km/h

RASIPAČ

Rover XC™ FS1200

VPC bez PDV-a: **10.000,00 €**

MPC s PDV-om: **12.500,00 €**



- 5 KS (3,7 kW) VANGUARD 160
- Ciklonski pročistač zraka
- TransportGuard™ (3-u-1) prekidač koji sprječava miješanje goriva s uljem
- Kapacitet lijevka rasipača 90 kg
- Max. širina rasipavanja 4,0 m
- Zapremina spremnika goriva 3,1 litra
- Kompletно kućište stroja je izrađeno od 100% nehrđajućeg čelika
- Zglobna platforma operatera osigurava najbolju upravljivost u klasi
- Puni rasipač pokriva do 5000 m²



Hibridna kosilica s daljinskim upravljanjem

HYBRID e-DRIVE **FRC7**

115 cm

VPC bez PDV-a: **44.400,00 €**

MPC s PDV-om: **55.500,00 €**



- **23 KS (17,2 kW) VANGUARD** V-Twin s elektronskim ubrizgavanjem goriva
- **Potpuno hibridni** pogonski sklop stroja
- **Električni** pogon gusjenica stroja
- **Električni** pogon noževa za košnju
- Zapremina spremnika goriva 25 litara
- Senzori nagiba, opterećenja i sigurnosti
- **Dvosmjerna košnja** - naprijed i nazad
- Izbaciv. trave: naprijed, nazad, malčiranje
- Dva križna nosača sa po 4 preklopna noža
- Širina košnje 115 cm
- Visina košnje od 5,0 - 18,0 cm
- Električno podešavanje visine košnje
- Brzina naprijed i nazad 0 - 7,0 km/h
- Prednja i stražnja radna LED svjetla

Prilikom košnje nema potrebe za okretanjem na nagibu jer FRC7 može kositi naprijed i nazad. Na taj način košnja je brža i posao prije obavljen. Niti nestanak goriva tijekom rada na strmom terenu ne predstavlja problem. Nije potrebno nositi teške spremnike s gorivom uz strminu. Ako nestane goriva, motor se gasi i zaustavlja se rad noževa. Kosilica može voziti na baterije do 200 metara što je sasvim dovoljno da se dovede do operatera radi nadopune goriva. Domet daljinskog upravljača je do 300 m.

Košnja strmih nasipa i drugih kosih i teško dostupnih terena više nije opasan izazov. Hibridna kosilica na daljinsko upravljanje Ferris FRC7 značajno poboljšava jednostavnost upravljanja i sigurnost operatera pri radu na rizičnim terenima. Gusjenice i nisko težište osiguravaju stabilnost i vrhunsku trakciju na kosinama do 55°. Gusjenice i noževi kosilice se pokreću električno putem hibridnog sustava e-pogona koji kombinira benzinski generator i pogon na baterije. Rezultat je vrhunski i učinkoviti pogonski sklop.



DODATNA OPREMA: SERVISNA DIZALICA

Nerijetko je na terenu, tijekom košnje, potrebno očistiti rezno kućište, skinuti noževe radi brušenja ili njihove zamjene i slično. Imati servisnu dizalicu u takvim je slučajevima... **neprocjenjivo!**



Kat. broj	Naziv stavke	Za model kosilice	VPC	MPC
5601080	Servisna dizalica	Svi modeli	224,00 €	280,00 €
5601286	Nosač dizalice	SRS Z1	136,00 €	170,00 €
5601098	Nosač dizalice	400S	136,00 €	170,00 €
5601235	Nosač dizalice	ISX800, ISX2200, ISX3300, IS6200Z	136,00 €	170,00 €
5601077	Nosač dizalice	500S, IS2100Z, IS2600Z, IS3200Z	136,00 €	170,00 €
5601079	Produžni rukavac	IS3200, ISX3300 i IS6200Z	89,60 €	112,00 €

JAMSTVENI ROKOVI

**2+2 GODINE
OGRAĐENO
JAMSTVO**

2+2 GODINE JAMSTVO SJEDÉČIH I STAJAĆIH KOSILICA
Jedno jednostavno jamstvo pokriva sve naše sjedeće i stajalice kosilice tijekom četiri godine (48 mjeseci) ili 500 sati, što prije nastupi. Tijekom prve dvije godine (24 mjeseca) kosilice su pokrivene jamstvom uz neograničen broj sati. Remenje, gume, kočnice, akumulator i noževi pokriveni su jamstvom od 90 dana

**10 GODINA
OGRAĐENO JAMSTVO
OVJESA**

10 GODINA OGRAĐENOG JAMSTVA NA OVJES
Amortizeri s oprugom i svi ostali povezani dijelovi ovjesa pokriveni su desetogodišnjim jamstvom (120 mjeseci) uz neograničen broj radnih sati. Ovo jamstvo na ovjes pokriva nedostatke u materijalu ili izradi. Pokrivene su sve komponente ovjesa i troškovi rada za popravak ili zamjenu neispravnih dijelova.

**3 GODINE
OGRAĐENO JAMSTVO
NA REMEN**

3 GODINE OGRAĐENOG JAMSTVA NA REMENJE
Razna kućišta s 2 remena (na strojevima IS6200, ISX3300, IS2600, ISX2200, ISX800) dolaze s ograničenim jamstvom od tri godine (36 mjeseci) ili 300 sati, što prije nastupi. Jamstvo pokriva dijelove i rad u prvoj godini, a samo dijelove u drugoj i trećoj godini.

**2 GODINE
OGRAĐENO
JAMSTVO**

2 GODINE OGRAĐENOG JAMSTVA NA KOSILICE
Kosilice iza kojih se hoda i motorni puhač FB1000 imaju jamstveni rok od 2 godine (24 mjeseca) uz neograničene sate rada



3 GODINE OGRAĐENOG JAMSTVA NA VANGUARD MOTORE
Svi VANGUARD motori dolaze s 3 godine ograničenog jamstva i uz neograničene sate rada.

NAPOMENA: Sva jamstva vrijede od datuma kupnje (za proizvode kupljene 1. studenog 2025. ili kasnije) za prvog vlasnika i nije prenosivo na druge osobe.